


## Boletim de Acompanhamento da Chuva em Pernambuco



**Precipitação acumulada no período: 01/03/2018 a 13/03/2018**

**Região Metropolitana do Recife – Período chuvoso: março a julho**

**Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 200,1 mm (Ipojuca)**

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de março (mm)	Média climatológica de março (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Abreu e Lima	0,0	7.5	247.30	3%
Araçoiaba (Granja Cristo Redentor)	0,0	14.4	143.10	10%
Cabo	0,0	10.6	186.70	6%
Cabo (Barragem de Gurjaú)	0,0	30.7	186.70	16%
Cabo (Barragem de Suape)	0,0	1.5	186.70	1%
Cabo (Pirapama)	0,0	36.9	186.70	20%
Camaragibe	0,0	49.2	222.60	22%
Igarassu	0,0	22.5	201.60	11%
Igarassu (Bar.Catucá)	0,0	10.1	201.60	5%
Igarassu (Usina São José)	0,0	35.5	201.60	18%
Ipojuca	0,0	200.1	186.70	107%
Ipojuca (Suape) - PCD	0,0	71.6	186.70	38%
Itamaracá	0,0	16.8	211.60	8%
Itapissuma	0,0	12.0	198.40	6%
Jaboatão (Cidade da Copa) - PCD	0,0	62.8	227.20	28%
Jaboatão dos Guararapes (Bar.Duas Unas)	0,0	81.1	227.20	36%
Moreno	0,0	48.0	185.40	26%
Olinda	0,0	65.6	254.20	26%
Olinda (Academia Santa Gertrudes)	0,0	87.7	254.20	35%
Paulista	0,0	105.2	236.70	44%
Recife (Alto da Brasileira)	0,0	35.6	264.70	13%

Recife (Codecipe / Santo Amaro)	0,0	76.6	169.00	45%
Recife (Várzea)	0,0	15.0	264.70	6%
São Lourenço da Mata (Tapacurá)	0,0	7.1	161.20	4%

**Zona da Mata – Período chuvoso: março a julho**  
**Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 192,0 mm (Condado)**

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de março (mm)	Média climatológica de março (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Água Preta	0,0	64.1	82.90	77%
Aliança	0,0	0.0	120.00	0%
Amaraji	0,0	126.5	124.30	102%
Barreiros	0,0	24.5	193.60	13%
Barreiros - PCD	---	0.0	193.60	0%
Belém de Maria	0,0	20.2	89.50	23%
Buenos Aires	0,0	37.2	105.70	35%
Camutanga	0,0	84.7	123.60	69%
Carpina (Est. Exp. de Cana-de-Açúcar)	0,0	8.4	102.80	8%
Carpina - PCD	0,0	21.4	102.80	21%
Catende	0,0	35.0	105.50	33%
Chã de Alegria	0,0	0.0	127.60	0%
Chã Grande	0,0	57.9	97.60	59%
Condado	0,0	192.0	141.10	136%
Cortês	0,0	0.0	156.40	0%
Escada	0,0	41.4	151.80	27%
Ferreiros	0,0	78.3	124.30	63%
Gameleira	0,0	155.9	175.40	89%
Glória do Goitá	0,0	14.1	105.80	13%
Goiana (Itapirema - IPA)	0,0	15.0	161.00	9%
Goiana - PCD	0,0	18.2	161.00	11%
Itambé (IPA)	0,0	52.0	130.10	40%
Itaquitinga	0,0	40.0	140.20	29%
Jaqueira	0,0	10.6	90.40	12%
Joaquim Nabuco	0,0	35.4	156.70	23%
Lagoa de Itaenga (Barragem de Carpina)	0,0	81.5	84.40	97%
Lagoa do Carro	0,0	23.4	93.70	25%
Macaparana	0,0	91.9	115.00	80%
Maraial	0,0	30.1	85.70	35%
Nazaré da Mata	0,0	45.0	112.30	40%
Palmares	0,0	70.0	121.10	58%
Paudalho	0,0	55.6	159.60	35%
Paudalho (Barragem de Goitá)	0,0	12.0	159.60	8%

Pombos	0,0	12.8	83.60	15%
Primavera	0,0	36.2	128.30	28%
Quipapá	0,0	14.7	78.10	19%
Ribeirão	0,0	2.2	132.90	2%
Ribeirão (Fazenda Capri)	0,0	42.3	132.90	32%
Rio Formoso (Usina Cucaú)	0,0	72.2	215.00	34%
São Benedito do Sul	0,0	23.5	80.00	29%
São José da Coroa Grande	0,0	38.8	189.60	20%
Sirinhaém	0,0	57.5	188.70	30%
Tamandaré	0,0	39.2	174.30	22%
Timbaúba	0,0	92.5	117.00	79%
Tracunhaém	0,0	42.0	100.90	42%
Vicência	0,0	63.5	111.60	57%
Vitória de Santo Antão (IPA)	0,0	5.8	112.40	5%
Vitória de Santo Antão - PCD	0,0	7.2	112.40	6%
Xexéu (Engenho Bom Mirar)	0,0	52.9	169.30	31%

**Agreste – Período chuvoso: março a julho**

**Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 168,7 mm (Vertente do Lério)**

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de março (mm)	Média climatológica de março (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Agrestina	0,0	11.6	79.30	15%
Águas Belas	0,0	81.5	74.90	109%
Águas Belas - PCD	0,0	58.8	74.90	79%
Alagoinha	0,0	14.7	68.10	22%
Altinho	0,0	31.5	71.80	44%
Angelim	0,0	30.6	87.10	35%
Barra de Guabiraba	0,0	11.5	110.10	10%
Belo Jardim	0,0	53.5	113.00	47%
Belo Jardim (Açude Bituri)	0,0	10.2	113.00	9%
Bezerros	0,0	32.0	80.50	40%
Bom Conselho (IPA)	0,0	0.0	48.00	0%
Bom Jardim	0,0	42.2	125.20	34%
Bonito	0,0	7.3	90.00	8%
Bonito (Fazenda Vila Bela)	0,0	0.0	96.60	0%
Brejão (IPA)	0,0	44.0	104.90	42%
Brejão - PCD	0,0	0.0	104.90	0%
Brejo da Madre de Deus	0,0	150.5	117.50	128%
Buíque	0,0	56.7	118.00	48%
Cachoeirinha	0,0	71.5	58.00	123%

Caetés	0,0	54.8	94.20	58%
Calçados	0,0	8.0	79.30	10%
Camocim de São Felix	0,0	0.0	88.80	0%
Canhotinho	0,0	17.0	84.50	20%
Capoeiras	0,0	106.5	74.80	142%
Caruaru	0,0	60.0	74.80	80%
Caruaru (IPA)	0,0	4.6	74.80	6%
Casinhas	0,0	165.5	103.40	160%
Correntes	0,0	5.0	87.70	6%
Cumaru	0,0	43.7	151.90	29%
Cupira	0,0	18.3	78.50	23%
Cupira - PCD	0,0	19.6	78.50	25%
Feira Nova	0,0	20.6	65.20	32%
Frei Miguelinho (Algodão do Manso)	0,0	19.5	73.90	26%
Garanhuns	0,0	49.5	99.70	50%
Gravatá	0,0	24.5	85.10	29%
Iati	0,0	48.0	73.90	65%
Ibirajuba	0,0	0.0	65.00	0%
Itaíba	0,0	45.8	93.80	49%
Jatauba	0,0	12.6	78.30	16%
João Alfredo	0,0	89.0	106.00	84%
Jucati	0,0	16.7	78.30	21%
Jupi	0,0	5.7	79.80	7%
Jurema	0,0	6.9	73.30	9%
Lagoa do Ouro	0,0	42.8	85.60	50%
Lagoa dos Gatos	0,0	36.8	82.80	44%
Lajedo	0,0	14.9	74.80	20%
Limoeiro	0,0	43.5	86.30	50%
Machados	0,0	34.8	116.70	30%
Orobó	0,0	100.5	75.60	133%
Palmeirina	0,0	9.0	94.40	10%
Panelas	0,0	29.4	75.60	39%
Paranatama	0,0	124.1	94.40	131%
Passira	0,0	91.6	70.60	130%
Pedra (São Pedro do Cordeiro)	0,0	12.0	111.90	11%
Pesqueira	0,0	35.2	93.40	38%
Poção	0,0	91.9	103.40	89%
Riacho das Almas	0,0	15.0	74.30	20%
Sairé	0,0	18.0	92.70	19%
Salgadinho	0,0	67.8	82.20	82%
Saloá	0,0	97.0	87.60	111%

Sanharó	0,0	45.5	121.20	38%
Santa Cruz do Capibaribe	0,0	8.6	71.00	12%
Santa Maria do Cambuca	0,0	38.3	76.50	50%
São Bento do Una (IPA)	0,0	16.5	100.10	16%
São Bento do Una - PCD	0,0	20.6	100.10	21%
São Caetano	0,0	1.0	88.10	1%
São João	0,0	18.9	90.20	21%
São Joaquim do Monte	0,0	0.0	90.10	0%
São Vicente Férrer	0,0	115.4	115.10	100%
Surubim	0,0	116.4	90.20	129%
Tacaimbó	0,0	36.5	100.50	36%
Taquaritinga do Norte	0,0	34.0	76.20	45%
Terezinha	0,0	26.2	82.80	32%
Toritama	0,0	7.8	87.70	9%
Tupanatinga	0,0	106.3	109.20	97%
Venturosa	0,0	117.0	112.30	104%
Vertente do Lério	0,0	168.7	86.10	196%
Vertentes (IPA)	0,0	8.0	86.10	9%

**Sertão – Período chuvoso: janeiro a abril**

**Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 240,1 mm (Serra Talhada (Açude Cachoeira))**

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de março (mm)	Média climatológica de março (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Afogados da Ingazeira	0,0	93.0	154.10	60%
Afrânio	16,5	49.9	108.60	46%
Araripina	0,0	42.7	201.80	21%
Araripina - PCD	0,0	48.0	201.80	24%
Arcoverde (INMET)	0,0	29.6	121.60	24%
Arcoverde - PCD	0,0	137.1	121.60	113%
Belém de São Francisco (CHESF)	0,0	1.3	133.30	1%
Belém de São Francisco (Ibó - CHESF)	0,0	0.6	133.30	0%
Belém de São Francisco (IPA)	0,0	54.0	133.30	41%
Betânia	0,0	121.0	125.40	96%
Bodocó	0,0	48.0	157.90	30%
Brejinho	0,0	42.4	136.60	31%
Cabrobó	0,0	40.1	140.50	29%
Calumbi	0,0	82.7	178.30	46%
Carnaíba	0,0	105.0	156.80	67%
Carnaubeira da Penha	0,0	55.0	146.90	37%

Cedro	0,0	10.0	153.40	7%
Custódia	0,0	123.0	121.70	101%
Dormentes	9,0	56.0	112.80	50%
Exu (IPA)	0,0	20.0	158.30	13%
Flores	0,0	34.4	159.50	22%
Floresta (CHESF)	0,0	6.3	156.30	4%
Floresta (IPA)	0,0	122.3	156.30	78%
Floresta - PCD	0,0	125.6	156.30	80%
Granito	0,0	75.0	141.30	53%
Ibimirim (IPA)	0,0	135.2	133.40	101%
Iguaraci	0,0	47.2	132.30	36%
Inajá (CHESF)	0,0	104.2	137.80	76%
Ingazeira	0,0	72.0	134.20	54%
Ipubi	0,0	0.0	181.00	0%
Itacuruba	0,0	76.0	137.80	55%
Itapetim	0,0	74.0	141.10	52%
Jatobá	0,0	0.1	100.80	0%
Lagoa Grande	0,0	31.7	122.40	26%
Manari	0,0	67.0	87.80	76%
Mirandiba	0,0	15.0	149.20	10%
Moreilândia	0,0	90.0	125.60	72%
Orocó	0,0	18.9	118.90	16%
Ouricuri	0,0	5.5	140.00	4%
Ouricuri - PCD	0,0	4.1	140.00	3%
Parnamirim	0,0	2.0	126.70	2%
Petrolândia	0,0	18.6	107.90	17%
Petrolina	13,0	17.0	97.10	18%
Petrolina (INMET)	---	23.0	97.10	24%
Quixaba	0,0	28.3	168.10	17%
Salgueiro	0,0	18.6	142.60	13%
Salgueiro - PCD	0,0	29.0	142.60	20%
Santa Cruz da Baixa Verde	9,5	144.5	213.80	68%
Santa Cruz da Venerada	0,0	34.0	103.40	33%
Santa Filomena	0,0	5.0	127.00	4%
Santa Maria da Boa Vista	0,0	0.0	114.70	0%
Santa Maria da Boa Vista (CHESF)	0,0	0.0	114.70	0%
Santa Maria da Boa Vista - PCD	0,0	4.8	114.70	4%
Santa Terezinha	0,0	54.0	144.90	37%
São José do Belmonte	0,0	35.0	157.40	22%
São José do Egito (Faz. Muquén)	0,0	0.0	117.80	0%
São José do Egito (IPA)	0,0	84.6	117.80	72%



São José do Egito - PCD	0,0	62.6	117.80	53%
Serra Talhada	0,0	126.5	148.70	85%
Serra Talhada (Açude Cachoeira)	0,0	240.1	148.70	161%
Serra Talhada (IPA)	0,0	61.8	148.70	42%
Serra Talhada - PCD	0,0	70.7	148.70	48%
Serrita	0,0	13.0	151.60	9%
Serrita (Santa Rosa)	0,0	0.0	151.60	0%
Sertânia	0,0	167.6	111.00	151%
Sertânia - PCD	0,0	172.3	111.00	155%
Solidão	0,0	48.9	111.00	44%
Tabira	0,0	60.5	157.30	38%
Tacaratu (Sítio Gameleira)	0,0	32.5	144.40	23%
Terra Nova	0,0	14.5	98.20	15%
Trindade	0,0	15.0	134.00	11%
Triunfo	0,0	91.5	164.30	56%
Tuparetama	0,0	46.0	226.00	20%
Tuparetama (Fazenda Riacho)	---	70.4	122.40	58%
Verdejante	0,0	13.0	122.40	11%

**Arquipélago de Fernando de Noronha – Período chuvoso: fevereiro a maio**

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de março (mm)	Média climatológica de março (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Fernando de Noronha - PCD	---	---	91.00	0%

--- Sem informação

PCD – Plataforma de Coleta de Dados