

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE BARRA DO JUÁ

Fevereiro/2019


Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado

Alocação de Água -
13/06/2018 - Floresta
(PE).

ANA – Coordenação
de Marcos
Regulatórios e
Alocação de Água –
(61) 2109-5566

APAC - Diretoria de
Gestão de Recursos
Hídricos - (81) 3183-
1032

CONSU Barra do Juá



Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
jun/18	48,00	48,00	nov/18	30,10	27,22	abr/19	14,56	
jul/18	44,72	44,11	dez/18	26,57	25,78	mai/19	12,02	
ago/18	41,12	39,37	jan/19	23,20	22,51	jun/19	10,82	
set/18	37,50	36,09	fev/19	20,19	20,73	-	-	-
out/18	33,38	30,93	mar/19	17,21		-	-	-

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE BARRA DO JUÁ

Fevereiro/2019

Usos Esperados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Entorno do reservatório	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
Riacho do Navio a jusante													
TOTAL	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680

Usos Observados

Usos (l/s)	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	média
Entorno do reservatório	887	887	909	872	1.013	792	923	919	988				910
Riacho do Navio a jusante													
TOTAL (*)	887	887	909	872	1.013	792	923	919	988	0	0	0	-

(*) Estimado pelo deplecionamento do reservatório menos o volume estimado evaporado

SI - Sem Informações

NA - Não Aplicável

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

[Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais](#)



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDE BARRA DO JUÁ

Fevereiro/2019

Encaminhamentos da Alocação de Água

Atividade	Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1	Monitoramento				
1.1	Medição de cotas do açude	DNOCS	Semanal		
2	Instrumentação				
2.1	Instalação de medidor fixo da vazão imediatamente a jusante da barragem	DNOCS	2018	OBS 1	
2.2	Batimetria açude	ANA	2019		
3	Regulação de usos				
3.1	Publicação do Marco Regulatório - MR	ANA / APAC	dez/18	OBS 4	
3.2	Regularização dos usos	Usuários	180 dias após a publicação do MR		
4	Outras ações				
4.1	Recuperação dos equipamentos hidromecânicos da barragem	DNOCS	2018	OBS 1	
4.2	Complemento do cadastro de usuários do Riacho do Navio (inclusive com coordenadas geográficas)	CONSU / PM Floresta	set/18		OBS 5
4.3	Encaminhamento do Termo de Alocação para a APAC para subsídio ao Plano Operativo Anual do PISF 2019	CONSU	Imediato		

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

- 1 Serviços em execução pelo Consórcio HECA-Opemacs (Edital DNOCS RDC n.º 002/2017-DA/L - processo 59400.001035/2017-52)
- 2 Encaminhado Ofício ao Diretor Geral do DNOCS solicitando providências imediatas para assegurar o cumprimento do disposto no Termo de Alocação de Água do reservatório Barra do Juá com segurança, reabrindo e mantendo aberta a comporta para liberação de vazão autorizada pela ANA.
- 3 O Sr. Edmir Manoel de Souza solicitou à APAC, no dia 27 de setembro de 2018, o desligamento do CONSU Barra do Juá.
- 4 A alteração da proposta de marco regulatório depende do complemento dos dados do cadastro dos usuários, ainda não encaminhados pela PM de Floresta. Esses estudos incorporarão, também, a possibilidade de atendimento do sistema hídrico pelo PISF.
- 5 Foi informado pela Prefeitura de Floresta a previsão para envio dos dados completos em março/19.