


ACUMULADO MENSAL DE PRECIPITAÇÃO ABRIL/2022



Maior índice de chuva acumulada: 282,2 mm (Jaboatão (Cidade da Copa) – PCD)

Região Metropolitana do Recife – Período chuvoso: março a julho

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 282,2 mm (Jaboatão (Cidade da Copa) – PCD)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de abril (mm)	Média climatológica do mês de abril (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Posto	Acumulado (mm)	Média (mm)	Percentual (%)
Abreu e Lima	193.4	311.40	62%
Araçoiaba (Granja Cristo Redentor)	75.5	187.20	40%
Cabo (Barragem de Gurjaú)	164.3	230.70	71%
Cabo (Barragem de Suape)	130.9	230.70	57%
Cabo (Pirapama)	180.8	230.70	78%
Camaraçibe	243.0	278.60	87%
Goiana (Itapirema - IPA)	95.2	211.50	45%
Igarassu	183.8	271.00	68%
Igarassu (Bar.Catucá)	158.4	271.00	58%
Igarassu (Usina São José)	179.2	271.00	66%
Ipojuca	239.2	239.50	100%
Ipojuca (Suape) - PCD	146.8	239.50	61%
Itamaracá	173.7	281.00	62%
Itapissuma	133.8	266.20	50%
Jaboatão (Cidade da Copa) - PCD	282.2	280.30	101%
Jaboatão dos Guararapes (Bar.Duas Unas)	197.5	280.30	70%

Moreno	184.4	229.00	81%
Olinda (Academia Santa Gertrudes)	208.4	320.40	65%
Paulista	100.3	303.40	33%
Recife (Alto da Brasileira)	185.1	326.30	57%
Recife (Codecipe / Santo Amaro)	203.8	326.30	62%
São Lourenço da Mata (Tapacurá)	119.3	203.90	59%
Abreu e Lima	193.4	311.40	62%

Zona da Mata – Período chuvoso: março a julho
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 261,6 mm (Barreiros-PCD)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de abril (mm)	Média climatológica do mês de abril (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Água Preta	178.8	115.80	154%
Aliança	91.3	149.20	61%
Amaraji	220.5	159.40	138%
Barreiros	109.3	233.50	47%
Barreiros - PCD	261.6	233.50	112%
Belém de Maria	126.1	110.00	115%
Buenos Aires	91.7	135.70	68%
Camutanga	48.3	149.40	32%
Carpina (Est. Exp. de Cana-de-Açúcar)	83.6	133.00	63%
Carpina - PCD	103.6	133.00	78%
Catende	156.5	129.10	121%
Chã de Alegria	113.5	161.00	70%
Chã Grande	73.1	118.00	62%
Condado	102.4	181.00	57%
Cortês	226.0	199.50	113%
Escada	204.0	195.00	105%
Ferreiros	41.4	151.10	27%
Gameleira	207.9	208.10	100%
Glória do Goitá	88.4	129.20	68%
Itambé (IPA)	60.0	161.70	37%
Itaquitinga	57.4	181.40	32%
Jaqueira	166.6	106.50	156%
Joaquim Nabuco	168.3	182.10	92%
Lagoa de Itaenga (Barragem de Carpina)	80.4	109.20	74%
Lagoa do Carro	76.2	121.70	63%
Macaparana	25.7	143.00	18%
Maraial	149.7	100.80	149%
Nazaré da Mata	38.1	144.30	26%
Palmares	186.1	159.40	117%

Paudalho	72.5	203.80	36%
Paudalho (Barragem de Goitá)	72.5	203.80	36%
Pombos	39.4	96.00	41%
Primavera	257.5	163.40	158%
Quipapá	88.6	109.90	81%
Ribeirão	258.2	178.50	145%
Ribeirão (Fazenda Capri)	180.6	178.50	101%
Rio Formoso (Usina Cucaú)	160.6	273.50	59%
São Benedito do Sul	140.2	102.10	137%
São José da Coroa Grande	195.3	230.90	85%
Sirinhaém	249.5	261.30	95%
Tamandaré	145.4	153.90	94%
Timbaúba	69.0	137.60	50%
Tracunhaém	57.3	130.70	44%
Vicência	180.5	139.90	129%
Vitória de Santo Antão (IPA)	165.1	120.80	137%
Vitória de Santo Antão - PCD	139.4	120.80	115%
Xexéu (Engenho Bom Mirar)	247.9	168.50	147%

Agreste – Período chuvoso: março a julho
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 177,0 mm (Venturosa)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de abril (mm)	Média climatológica do mês de abril (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Agrestina	83.8	97.00	86%
Águas Belas	157.5	72.40	218%
Águas Belas - PCD	138.0	72.40	191%
Alagoinha	127.8	84.50	151%
Altinho	76.2	91.40	83%
Angelim	56.5	108.60	52%
Barra de Guabiraba	120.5	135.40	89%
Belo Jardim	89.8	103.60	87%
Belo Jardim (Açude Bituri)	94.5	103.60	91%
Bezerros	59.0	91.80	64%
Bom Conselho (IPA)	38.2	62.60	61%
Bom Jardim	85.2	171.50	50%
Bonito	96.4	117.90	82%
Bonito (Fazenda Vila Bela)	99.2	117.90	84%
Bonito (Mata da Chuva)	174.4	117.90	148%
Brejão (IPA)	40.5	154.40	26%
Brejão - PCD	46.0	154.40	30%
Brejo da Madre de Deus	80.5	115.80	70%

Brejo da Madre de Deus (Fazenda Nova)	9.1	115.80	8%
Buíque	67.1	114.20	59%
Cachoeirinha	127.0	78.20	162%
Caetés	60.0	105.90	57%
Caçados	41.4	95.30	43%
Camocim de São Felix	75.0	104.90	71%
Canhotinho	61.8	106.40	58%
Capoeiras	56.5	82.50	68%
Caruaru	40.3	82.50	49%
Casinhas	37.2	135.30	27%
Correntes	113.0	110.20	103%
Cumarú	42.8	83.10	52%
Cupira	84.5	100.30	84%
Feira Nova	75.7	83.10	91%
Frei Miguelinho (IPA)	39.0	80.70	48%
Garanhuns	60.5	115.60	52%
Gravatá	30.3	100.40	30%
Iati	53.9	86.90	62%
Ibirajuba	41.0	86.30	48%
Jatauba	19.2	92.00	21%
João Alfredo	71.0	139.80	51%
Jucati	43.6	90.70	48%
Jupi	38.1	92.30	41%
Jurema	154.7	96.90	160%
Lagoa do Ouro	77.9	120.00	65%
Lagoa dos Gatos	70.7	103.80	68%
Lajedo	98.6	88.00	112%
Limoeiro	85.7	113.20	76%
Machados	104.3	154.20	68%
Orobó	98.6	99.30	99%
Palmeirina	33.6	116.50	29%
Panelas	111.3	99.30	112%
Paranatama	38.8	116.50	33%
Passira	44.2	78.90	56%
Pesqueira	43.2	105.10	41%
Poção	104.5	102.30	102%
Riacho das Almas	76.3	79.00	97%
Sairé	90.5	110.60	82%
Salgadinho	35.2	97.30	36%
Saloá	38.7	109.90	35%
Sanharó	48.2	102.00	47%

Santa Cruz do Capibaribe	19.1	63.50	30%
Santa Maria do Cambuca	44.9	100.50	45%
São Bento do Una (IPA)	42.2	85.10	50%
São Caetano	46.0	96.70	48%
São João	100.3	110.50	91%
São Joaquim do Monte	40.2	108.90	37%
São Vicente Férrer	121.0	146.10	83%
Surubim	34.0	112.70	30%
Tacaimbó	41.6	100.10	42%
Taquaritinga do Norte	79.0	80.00	99%
Terezinha	83.6	115.60	72%
Toritama	18.1	82.40	22%
Tupanatinga	75.8	95.10	80%
Venturosa	177.0	110.60	160%
Vertente do Lério	35.9	112.10	32%
Vertentes (IPA)	54.3	97.50	56%

Sertão – Período chuvoso: janeiro a abril

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 172,0 mm (Ipubi)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de abril (mm)	Média climatológica do mês de abril (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Afogados da Ingazeira	101.0	121.80	83%
Afrânio	51.0	65.20	78%
Araripina	97.7	93.80	104%
Araripina - PCD	63.4	93.80	68%
Arcoverde (INMET)	79.4	116.00	68%
Belém de São Francisco (Ibó - CHESF)	66.3	105.80	63%
Belém de São Francisco (IPA)	20.0	105.80	19%
Betânia	43.6	75.60	58%
Bodocó	115.0	106.50	108%
Brejinho	136.5	127.60	107%
Cabrobó	77.0	116.90	66%
Calumbi	125.8	148.10	85%
Carnaíba	120.0	121.50	99%
Carnaubeira da Penha	78.8	90.60	87%
Cedro	165.0	106.90	154%
Custódia	37.2	97.30	38%
Dormentes	53.5	66.80	80%
Exu (IPA)	138.0	106.30	130%
Flores	90.1	116.40	77%
Floresta (CHESF)	82.1	98.10	84%

Floresta (IPA)	108.5	98.10	111%
Granito	69.0	98.40	70%
Ibimirim (IPA)	9.3	95.70	10%
Iguaraci	80.8	117.50	69%
Inajá (CHESF)	90.2	53.10	170%
Ingazeira	85.0	116.80	73%
Ipubi	172.0	101.80	169%
Itacuruba	102.0	86.80	118%
Itapetim	101.0	133.40	76%
Jatobá	41.0	78.50	52%
Lagoa Grande (IPA)	44.6	71.70	62%
Manari	25.0	64.50	39%
Mirandiba	113.0	92.80	122%
Moreilândia	164.0	112.30	146%
Orocó	66.6	86.80	77%
Ouricuri	64.5	92.50	70%
Ouricuri - PCD	66.7	92.50	72%
Parnamirim	134.5	77.60	173%
Petrolândia	35.0	78.30	45%
Petrolina	50.7	47.90	106%
Petrolina (INMET)	39.0	47.90	81%
Quixaba	106.2	134.90	79%
Salgueiro	53.2	79.30	67%
Salgueiro - PCD	72.2	79.30	91%
Santa Cruz da Baixa Verde	100.0	200.10	50%
Santa Cruz da Venerada	50.0	64.40	78%
Santa Filomena	134.5	72.40	186%
Santa Maria da Boa Vista	39.0	71.50	55%
Santa Maria da Boa Vista (CHESF)	45.3	71.50	63%
Santa Terezinha	109.0	129.50	84%
São José do Belmonte	124.0	105.60	117%
São José do Egito (Faz. Muquén)	56.0	109.60	51%
São José do Egito (IPA)	57.5	109.60	52%
Serra Talhada	60.2	104.20	58%
Serra Talhada - PCD	13.5	104.20	13%
Serrita	107.0	100.30	107%
Sertânia	61.9	87.50	71%
Solidão	112.2	131.20	86%
Tabira	63.0	123.70	51%
Tacaratu (Sítio Gameleira)	103.5	79.50	130%
Terra Nova	112.5	88.70	127%

Trindade	86.0	90.60	95%
Triunfo	76.5	218.60	35%
Tuparetama	74.0	110.50	67%
Tuparetama (Fazenda Riacho)	30.0	110.50	27%
Verdejante	78.0	95.10	82%

Arquipélago de Fernando de Noronha – Período chuvoso: fevereiro a maio

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de abril (mm)	Média climatológica do mês de abril (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Fernando de Noronha - PCD	209.0	290.3	72%

--- Sem informação

PCD – Plataforma de Coleta de Dados