


# ACUMULADO MENSAL DE PRECIPITAÇÃO AGOSTO/2022



**Maior índice de chuva acumulada: 306,0 mm Bonito (Mata da Chuva))**

**Região Metropolitana do Recife – Período chuvoso: março a julho**

**Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 241,5 mm (Recife (Alto da Brasileira))**

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de agosto (mm)	Média climatológica de agosto (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
<b>Posto</b>	<b>Acumulado (mm)</b>	<b>Média (mm)</b>	<b>Percentual (%)</b>
Abreu e Lima	230.8	201.50	115%
Araçoiaba (Granja Cristo Redentor)	104.4	125.80	83%
Cabo (Barragem de Gurjaú)	176.1	157.10	112%
Cabo (Barragem de Suape)	181.0	157.10	115%
Cabo (Pirapama)	152.2	157.10	97%
Camaragibe	233.0	185.50	126%
Goiana (Itapirema - IPA)	105.1	132.70	79%
Igarassu	202.1	165.60	122%
Igarassu (Bar.Catucá)	135.2	165.60	82%
Igarassu (Usina São José)	123.0	165.60	74%
Ipojuca	220.6	169.70	130%
Ipojuca (Suape) - PCD	175.8	169.70	104%
Itamaracá	144.2	173.50	83%
Itapissuma	115.8	163.20	71%
Jaboatão (Cidade da Copa) - PCD	149.2	187.90	79%
Jaboatão dos Guararapes (Bar.Duas Unas)	200.6	187.90	107%
Moreno	191.1	157.20	122%
Olinda (Academia Santa Gertrudes)	241.4	207.00	117%

Paulista	186.6	193.60	96%
Recife (Alto da Brasileira)	241.5	213.40	113%
Recife (Codecipe / Santo Amaro)	220.3	213.40	103%

**Zona da Mata – Período chuvoso: março a julho**  
**Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 224,6 mm (Ribeirão)**

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de agosto (mm)	Média climatológica de agosto (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Água Preta	163.6	141.20	116%
Aliança	62.3	90.40	69%
Amaraji	176.2	120.50	146%
Barreiros	216.9	192.50	113%
Barreiros - PCD	199.4	192.50	104%
Belém de Maria	177.1	65.90	269%
Buenos Aires	48.5	87.30	56%
Camutanga	68.8	86.30	80%
Carpina (Est. Exp. de Cana-de-Açúcar)	79.5	94.60	84%
Carpina - PCD	80.6	94.60	85%
Catende	180.2	95.00	190%
Chã de Alegria	89.5	109.00	82%
Chã Grande	99.5	77.60	128%
Condado	79.0	113.70	69%
Cortês	203.0	175.90	115%
Escada	131.6	136.80	96%
Ferreiros	60.2	89.40	67%
Gameleira	162.1	140.80	115%
Glória do Goitá	78.3	86.60	90%
Itambé (IPA)	81.7	102.70	80%
Itaquitinga	48.5	115.40	42%
Jaqueira	182.0	61.50	296%
Joaquim Nabuco	165.5	148.60	111%
Lagoa de Itaenga (Barragem de Carpina)	64.8	77.40	84%
Lagoa do Carro	47.8	84.80	56%
Macaparana	80.4	78.00	103%
Maraial	124.0	54.80	226%
Nazaré da Mata	53.9	96.40	56%
Palmares	130.7	135.80	96%
Paudalho	99.6	144.20	69%
Paudalho (Barragem de Goitá)	154.5	144.20	107%
Pombos	66.8	57.40	116%
Primavera	161.8	115.80	140%

Quipapá	139.9	64.50	217%
Ribeirão	224.6	130.90	172%
Ribeirão (Fazenda Capri)	131.5	130.90	100%
Rio Formoso (Usina Cucaú)	188.7	191.30	99%
São Benedito do Sul	175.9	55.00	320%
São José da Coroa Grande	189.3	194.00	98%
Sirinhaém	167.3	208.00	80%
Tamandaré	130.2	146.80	89%
Timbaúba	60.5	72.70	83%
Tracunhaém	59.9	91.60	65%
Vicência	77.6	84.70	92%
Vitória de Santo Antão (IPA)	102.1	75.40	135%
Vitória de Santo Antão - PCD	76.4	75.40	101%
Xexéu (Engenho Bom Mirar)	201.0	158.00	127%

**Agreste – Período chuvoso: março a julho**

**Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 306,0 mm Bonito (Mata da Chuva)**

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de agosto (mm)	Média climatológica de agosto (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Agrestina	115.4	52.20	221%
Águas Belas	100.3	48.60	206%
Alagoinha	80.3	59.60	135%
Altinho	92.0	45.90	200%
Angelim	87.8	80.20	109%
Barra de Guabiraba	145.2	97.20	149%
Belo Jardim	116.6	36.80	317%
Belo Jardim (Açude Bituri)	108.3	36.80	294%
Bezerros	48.4	31.30	155%
Bom Conselho (IPA)	94.5	71.30	133%
Bom Jardim	76.2	108.30	70%
Bonito	117.6	76.70	153%
Bonito (Fazenda Vila Bela)	132.9	76.70	173%
Bonito (Mata da Chuva)	306.0	76.70	399%
Brejão (IPA)	195.2	148.10	132%
Brejão - PCD	141.8	148.10	96%
Brejo da Madre de Deus	40.5	39.00	104%
Brejo da Madre de Deus (Fazenda Nova)	24.1	39.00	62%
Buíque	177.8	62.50	284%
Cachoeirinha	98.7	35.60	277%
Caetés	36.0	54.40	66%
Calçados	73.9	54.40	136%

Camocim de São Felix	107.0	54.00	198%
Canhotinho	75.5	77.70	97%
Capoeiras	94.6	43.40	218%
Caruaru	60.9	43.40	140%
Casinhas	80.2	66.00	122%
Correntes	217.0	111.80	194%
Cumaru	74.1	40.90	181%
Cupira	86.5	54.30	159%
Feira Nova	64.5	60.60	106%
Frei Miguelinho (IPA)	52.7	46.60	113%
Garanhuns	129.0	74.00	174%
Gravatá	45.1	60.20	75%
Iati	23.4	43.30	54%
Ibirajuba	103.5	43.60	237%
Itaiba	9.0	38.80	23%
Jatauba	33.2	26.00	128%
João Alfredo	58.5	86.30	68%
Jucati	103.3	42.10	245%
Jupi	99.9	47.20	212%
Jurema	157.1	55.50	283%
Lagoa do Ouro	153.6	124.30	124%
Lagoa dos Gatos	78.0	57.20	136%
Lajedo	62.2	44.90	139%
Limoeiro	62.0	77.10	80%
Machados	82.2	91.30	90%
Orobó	75.7	53.10	143%
Palmeirina	144.2	79.40	182%
Panelas	89.4	53.10	168%
Paranatama	81.4	79.40	103%
Passira	72.9	49.10	148%
Pedra (São Pedro do Cordeiro)	28.0	33.40	84%
Pesqueira	97.5	37.60	259%
Poção	65.0	29.70	219%
Riacho das Almas	61.3	22.40	274%
Sairé	127.4	61.80	206%
Salgadinho	69.4	52.00	133%
Saloá	97.7	77.80	126%
Sanharó	69.4	32.90	211%
Santa Cruz do Capibaribe	38.6	25.60	151%
Santa Maria do Cambuca	70.1	47.90	146%
São Bento do Una (IPA)	66.3	33.10	200%

São Caetano	65.0	39.70	164%
São João	92.2	78.20	118%
São Joaquim do Monte	93.6	65.10	144%
São Vicente Férrer	81.2	81.00	100%
Surubim	76.5	44.70	171%
Tacaimbó	75.7	36.80	206%
Taquaritinga do Norte	109.0	31.70	344%
Terezinha	122.2	107.90	113%
Toritama	56.5	27.10	208%
Tupanatinga	152.5	46.90	325%
Venturosa	65.0	42.10	154%
Vertente do Lério	93.0	49.90	186%
Vertentes (IPA)	49.7	48.10	103%

**Sertão – Período chuvoso: janeiro a abril**

**Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 204,0 mm (Tacaratu (Sítio Gameleira))**

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de agosto (mm)	Média climatológica de agosto (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Afogados da Ingazeira	30.0	8.40	357%
Afrânio	0.0	0.80	0%
Araripina	22.3	3.00	743%
Araripina - PCD	6.4	3.00	213%
Arcoverde (INMET)	77.2	39.40	196%
Belém de São Francisco (CHESF)	11.9	10.10	118%
Belém de São Francisco (Ibó - CHESF)	12.9	10.10	128%
Belém de São Francisco (IPA)	12.0	10.10	119%
Betânia	6.3	4.70	134%
Bodocó	9.0	5.60	161%
Brejinho	21.4	8.70	246%
Cabrobó	5.0	11.90	42%
Calumbi	36.3	19.90	182%
Carnaíba	22.0	9.10	242%
Carnaubeira da Penha	30.8	3.60	856%
Cedro	25.0	4.20	595%
Custódia	31.4	8.20	383%
Dormentes	0.0	1.50	0%
Exu (IPA)	0.0	4.30	0%
Flores	31.9	8.90	358%
Floresta (CHESF)	21.2	6.10	348%
Floresta (IPA)	19.9	6.10	326%
Granito	0.0	3.60	0%

Ibimirim (IPA)	1.5	11.90	13%
Iguaraci	37.0	9.00	411%
Inajá (CHESF)	44.5	14.10	316%
Ingazeira	33.0	7.40	446%
Ipubi	0.0	5.30	0%
Itacuruba	12.0	8.20	146%
Itapetim	20.0	9.80	204%
Jatobá	33.0	40.20	82%
Lagoa Grande (IPA)	2.1	2.70	78%
Manari	103.0	28.50	361%
Mirandiba	5.0	4.00	125%
Moreilândia	0.0	6.40	0%
Orocó	14.8	5.90	251%
Ouricuri	0.0	3.40	0%
Ouricuri - PCD	15.4	3.40	453%
Parnamirim	18.0	2.90	621%
Petrolândia	15.0	30.60	49%
Petrolina	0.3	2.00	15%
Petrolina (INMET)	0.0	2.00	0%
Petrolina - PCD	0.0	2.00	0%
Quixaba	30.5	12.20	250%
Salgueiro	12.9	3.50	369%
Salgueiro - PCD	18.2	3.50	520%
Santa Cruz da Baixa Verde	43.0	32.80	131%
Santa Cruz da Venerada	0.0	2.80	0%
Santa Filomena	0.0	2.90	0%
Santa Maria da Boa Vista	0.0	2.50	0%
Santa Maria da Boa Vista (CHESF)	3.4	2.50	136%
Santa Terezinha	61.5	8.90	691%
São José do Belmonte	9.0	6.10	148%
São José do Egito (Faz. Muquén)	37.0	5.60	661%
São José do Egito (IPA)	36.0	5.60	643%
São José do Egito - PCD	0.0	5.60	0%
Serra Talhada	23.6	8.10	291%
Serra Talhada (Açude Cachoeira)	40.4	8.10	499%
Serra Talhada - PCD	27.6	8.10	341%
Serrita	19.0	3.90	487%
Sertânia	36.0	8.40	429%
Solidão	36.8	9.00	409%
Tabira	18.0	8.10	222%
Tacaratu (Sítio Gameleira)	204.0	43.50	469%

Terra Nova	7.0	5.10	137%
Trindade	28.0	4.20	667%
Triunfo	141.5	38.10	371%
Tuparetama	38.0	6.40	594%
Tuparetama (Fazenda Riacho)	23.4	6.40	366%
Verdejante	9.0	4.30	209%

**Arquipélago de Fernando de Noronha – Período chuvoso: fevereiro a maio**

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de agosto (mm)	Média climatológica de agosto (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Fernando de Noronha - PCD	10.9	37.0	30%

--- Sem informação

PCD – Plataforma de Coleta de Dados