


Boletim de Acompanhamento da Chuva em Pernambuco



Precipitação acumulada no período: 01/05/2022 a 16/05/2022

Região Metropolitana do Recife – Período chuvoso: março a julho
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 175,5 mm (Ipojuca)

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de maio (mm)	Média climatológica de maio (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Abreu e Lima	6,1	94.7	316.80	30%
Araçoiaba (Granja Cristo Redentor)	16,8	48.9	207.40	24%
Cabo (Barragem de Gurjaú)	0,3	92.5	288.40	32%
Cabo (Barragem de Suape)	4,1	126.0	288.40	44%
Cabo (Pirapama)	2,3	108.9	288.40	38%
Camaraçibe	---	65.8	294.60	22%
Goiana (Itapirema - IPA)	4,2	47.6	226.20	21%
Igarassu	19,1	161.5	281.50	57%
Igarassu (Bar.Catucá)	2,0	58.2	281.50	21%
Igarassu (Usina São José)	19,0	71.0	281.50	25%
Ipojuca	2,0	175.5	294.70	60%
Ipojuca (Suape) - PCD	0,2	95.6	294.70	32%
Itamaracá	3,3	64.0	290.30	22%
Itapissuma	---	45.1	276.90	16%
Jaboatão (Cidade da Copa) - PCD	4,0	137.2	310.10	44%
Jaboatão dos Guararapes (Bar.Duas Unas)	9,5	126.1	310.10	41%
Moreno	---	91.7	265.50	35%
Olinda (Academia Santa Gertrudes)	11,3	131.9	325.80	40%
Paulista	6,2	128.1	310.10	41%

Recife (Alto da Brasileira)	22,8	119.3	328.90	36%
Recife (Codecipe / Santo Amaro)	2,1	92.0	328.90	28%
Recife (Várzea)	---	0.0	328.90	0%
São Lourenço da Mata (Tapacurá)	19,1	116.1	243.80	48%

Zona da Mata – Período chuvoso: março a julho
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 185,8 mm (Barreiros (PCD))

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de maio (mm)	Média climatológica de maio (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Água Preta	1,4	112.9	174.50	65%
Aliança	---	36.2	168.90	21%
Amaraji	5,0	112.8	184.30	61%
Barreiros	1,0	56.7	283.10	20%
Barreiros - PCD	0,2	185.8	283.10	66%
Belém de Maria	13,0	145.6	117.20	124%
Buenos Aires	2,0	37.3	158.00	24%
Camutanga	3,9	57.7	166.60	35%
Carpina (Est. Exp. de Cana-de-Açúcar)	7,1	41.1	159.50	26%
Carpina - PCD	4,2	60.4	159.50	38%
Catende	0,0	148.8	153.50	97%
Chã de Alegria	---	38.7	198.20	20%
Chã Grande	---	24.2	124.10	20%
Condado	5,4	87.0	197.90	44%
Cortês	---	0.0	248.40	0%
Escada	4,7	99.7	235.10	42%
Ferreiros	4,0	53.9	169.30	32%
Gameleira	1,0	79.9	256.20	31%
Glória do Goitá	3,5	63.9	159.10	40%
Itambé (IPA)	4,7	73.5	178.90	41%
Itaquitinga	---	13.7	198.70	7%
Jaqueira	3,5	120.7	112.80	107%
Joaquim Nabuco	2,0	125.5	239.90	52%
Lagoa de Itaenga (Barragem de Carpina)	22,3	68.5	135.30	51%
Lagoa do Carro	3,5	30.9	147.20	21%
Macaparana	---	16.8	160.10	10%
Maraial	0,8	97.4	106.60	91%
Nazaré da Mata	---	42.0	163.90	26%
Palmares	0,0	95.9	212.00	45%
Paudalho	4,0	86.0	234.50	37%
Paudalho (Barragem de Goitá)	29,7	112.9	234.50	48%
Pombos	---	4.0	98.00	4%

Primavera	9,5	112.5	190.60	59%
Quipapá	5,0	88.8	136.30	65%
Ribeirão	---	50.7	214.70	24%
Ribeirão (Fazenda Capri)	0,0	63.0	214.70	29%
Rio Formoso (Usina Cucaú)	1,2	117.8	333.80	35%
São Benedito do Sul	4,6	96.5	107.90	89%
São José da Coroa Grande	---	0.0	281.60	0%
Sirinhaém	3,7	126.7	318.00	40%
Tamandaré	0,0	117.4	227.80	52%
Timbaúba	11,0	111.5	158.00	71%
Tracunhaém	---	29.8	155.90	19%
Vicência	11,0	101.0	161.00	63%
Vitória de Santo Antão (IPA)	8,5	75.4	138.40	54%
Vitória de Santo Antão - PCD	9,2	44.0	138.40	32%
Xexéu (Engenho Bom Mirar)	12,1	164.1	233.00	70%

Agreste – Período chuvoso: março a julho

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 147,2 mm (Bonito (Mata da Chuva))

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de maio (mm)	Média climatológica de maio (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Agrestina	7,0	76.4	93.60	82%
Águas Belas	0,0	31.5	97.20	32%
Águas Belas - PCD	0,0	37.6	97.20	39%
Algoíinha	0,0	50.5	94.30	54%
Altinho	5,6	28.3	84.40	34%
Angelim	2,0	62.0	120.40	51%
Barra de Guabiraba	7,1	79.1	146.80	54%
Belo Jardim	7,8	30.6	83.20	37%
Belo Jardim (Açude Bituri)	---	3.9	83.20	5%
Bezerros	---	9.0	65.00	14%
Bom Conselho (IPA)	0,0	17.3	86.00	20%
Bom Jardim	4,1	74.2	193.80	38%
Bonito	2,5	43.2	124.20	35%
Bonito (Fazenda Vila Bela)	---	0.0	124.20	0%
Bonito (Mata da Chuva)	15,5	147.2	124.20	119%
Brejão (IPA)	0,0	35.8	213.10	17%
Brejão - PCD	0,8	71.0	213.10	33%
Brejo da Madre de Deus	0,0	14.4	84.40	17%
Brejo da Madre de Deus (Fazenda Nova)	0,0	0.0	84.40	0%
Buíque	0,0	95.9	120.50	80%

Cachoeirinha	---	15.5	61.20	25%
Caetés	0,0	29.8	92.00	32%
Calçados	---	0.0	88.60	0%
Camocim de São Felix	---	8.0	92.90	9%
Canhotinho	---	0.0	123.60	0%
Capoeiras	0,2	46.3	86.30	54%
Caruaru	3,5	21.5	81.40	26%
Caruaru (IPA)	---	0.0	81.40	0%
Casinhas	3,8	22.2	130.80	17%
Correntes	15,0	123.0	146.60	84%
Cumaru	5,0	33.0	74.80	44%
Cupira	8,0	47.0	103.10	46%
Cupira - PCD	---	0.0	103.10	0%
Feira Nova	31,5	52.8	105.00	50%
Frei Miguelinho (IPA)	0,0	3.0	80.60	4%
Garanhuns	4,0	90.8	104.90	87%
Gravatá	---	7.0	97.00	7%
Iati	0,0	0.0	85.00	0%
Ibirajuba	3,0	36.0	79.10	46%
Itaíba	0,0	0.0	84.80	0%
Jatauba	0,0	0.0	68.90	0%
João Alfredo	3,5	91.5	153.60	60%
Jucati	9,0	58.5	69.70	84%
Jupi	---	52.8	77.70	68%
Jurema	6,5	56.6	102.90	55%
Lagoa do Ouro	3,8	67.3	167.80	40%
Lagoa dos Gatos	1,6	45.4	109.10	42%
Lajedo	0,0	23.2	79.60	29%
Limoeiro	5,0	53.9	135.50	40%
Machados	9,3	54.3	173.00	31%
Orobó	3,2	56.5	172.90	33%
Palmeirina	3,7	94.4	142.70	66%
Panelas	1,3	34.3	104.90	33%
Paranatama	1,0	37.0	124.10	30%
Passira	16,0	46.4	82.40	56%
Pedra (São Pedro do Cordeiro)	---	0.0	86.80	0%
Pesqueira	0,0	64.9	95.50	68%
Poção	---	0.0	78.80	0%
Riacho das Almas	---	38.2	59.60	64%
Sairé	---	28.8	102.00	28%
Salgadinho	14,2	39.9	93.80	43%

Saloá	3,0	80.5	121.80	66%
Sanharó	1,0	18.6	74.90	25%
Santa Cruz do Capibaribe	0,0	23.0	57.60	40%
Santa Maria do Cambuca	0,0	11.7	94.40	12%
São Bento do Una (IPA)	19,0	26.9	81.40	33%
São Bento do Una - PCD	---	0.0	81.40	0%
São Caetano	---	9.0	77.50	12%
São João	6,1	104.1	114.20	91%
São Joaquim do Monte	---	13.2	109.00	12%
São Vicente Férrer	6,4	88.3	162.60	54%
Surubim	8,9	22.0	93.20	24%
Tacaimbó	6,0	10.0	77.80	13%
Taquaritinga do Norte	0,0	62.0	71.90	86%
Terezinha	0,0	54.2	152.30	36%
Toritama	---	9.9	67.20	15%
Tupanatinga	0,0	59.4	100.70	59%
Venturosa	0,0	50.0	91.00	55%
Vertente do Lério	10,0	17.0	102.30	17%
Vertentes (IPA)	0,0	18.2	95.10	19%

Sertão – Período chuvoso: janeiro a abril
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 73,5 mm (Triunfo)

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de maio (mm)	Média climatológica de maio (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Afogados da Ingazeira	0,0	45.0	61.70	73%
Afrânio	---	0.0	13.40	0%
Araripina	0,0	1.0	41.00	2%
Araripina - PCD	0,0	0.0	41.00	0%
Arcoverde (INMET)	0,0	36.7	77.10	48%
Belém de São Francisco (CHESF)	0,0	0.0	32.50	0%
Belém de São Francisco (Ibó - CHESF)	0,0	0.3	32.50	1%
Belém de São Francisco (IPA)	0,0	0.0	32.50	0%
Betânia	---	2.6	38.70	7%
Bodocó	0,0	0.0	45.30	0%
Brejinho	0,0	13.0	65.90	20%
Cabrobó	0,0	1.0	32.80	3%
Calumbi	0,0	10.9	91.30	12%
Carnaíba	2,0	64.0	64.20	100%
Carnaubeira da Penha	0,0	8.0	27.00	30%
Cedro	---	0.0	43.40	0%

Custódia	1,9	22.4	54.70	41%
Dormentes	0,0	0.0	17.10	0%
Exu (IPA)	0,0	0.0	52.20	0%
Flores	0,0	40.0	61.70	65%
Floresta (CHESF)	0,0	0.0	26.90	0%
Floresta (IPA)	0,0	0.2	26.90	1%
Floresta - PCD	---	0.0	26.90	0%
Granito	0,0	0.0	45.60	0%
Ibimirim (IPA)	---	0.0	62.20	0%
Iguaraci	0,0	36.0	63.70	57%
Inajá (CHESF)	0,0	8.4	37.90	22%
Ingazeira	0,0	57.0	61.20	93%
Ipubi	0,0	0.0	48.70	0%
Itacuruba	0,0	0.0	33.80	0%
Itapetim	0,0	15.0	66.50	23%
Jatobá	---	5.0	90.90	6%
Lagoa Grande (IPA)	0,0	1.8	24.40	7%
Manari	---	22.0	64.70	34%
Mirandiba	0,0	0.0	32.20	0%
Moreilândia	0,0	0.0	58.90	0%
Orocó	---	0.0	28.10	0%
Ouricuri	0,0	0.0	35.70	0%
Ouricuri - PCD	0,0	0.0	35.70	0%
Parnamirim	0,0	0.0	27.60	0%
Petrolândia	0,0	1.0	75.10	1%
Petrolina	0,0	0.0	9.50	0%
Petrolina (INMET)	0,0	0.0	9.50	0%
Petrolina - PCD	---	0.0	9.50	0%
Quixaba	0,0	45.4	74.70	61%
Salgueiro	0,0	0.0	28.90	0%
Salgueiro - PCD	0,0	1.0	28.90	3%
Santa Cruz da Baixa Verde	0,0	31.0	135.00	23%
Santa Cruz da Venerada	0,0	0.0	23.60	0%
Santa Filomena	---	0.0	22.30	0%
Santa Maria da Boa Vista	---	0.0	26.00	0%
Santa Maria da Boa Vista (CHESF)	0,0	0.0	26.00	0%
Santa Maria da Boa Vista - PCD	---	0.0	26.00	0%
Santa Terezinha	0,0	48.5	69.00	70%
São José do Belmonte	0,0	16.0	45.00	36%
São José do Egito (Faz. Muquén)	---	0.0	58.00	0%
São José do Egito (IPA)	1,0	9.5	58.00	16%

São José do Egito - PCD	---	0.0	58.00	0%
Serra Talhada	---	2.8	50.60	6%
Serra Talhada (IPA)	---	0.0	50.60	0%
Serra Talhada - PCD	0,0	1.8	50.60	4%
Serrita	0,0	0.0	40.10	0%
Sertânia	0,0	19.8	47.20	42%
Sertânia - PCD	---	0.0	47.20	0%
Solidão	0,0	36.1	69.70	52%
Tabira	0,0	69.0	64.80	106%
Tacaratu (Sítio Gameleira)	0,0	21.5	98.70	22%
Terra Nova	0,0	0.0	28.30	0%
Trindade	0,0	0.0	37.90	0%
Triunfo	10,0	73.5	152.20	48%
Tuparetama	0,0	69.0	57.90	119%
Tuparetama (Fazenda Riacho)	0,0	33.9	57.90	59%
Verdejante	0,0	0.0	37.30	0%

Arquipélago de Fernando de Noronha – Período chuvoso: fevereiro a maio

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de maio (mm)	Média climatológica de maio (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Fernando de Noronha - PCD	---	103.4	280,3	37%

--- Sem informação
PCD – Plataforma de Coleta de Dados