


## Boletim de Acompanhamento da Chuva em Pernambuco



**Precipitação acumulada no período: 01/01/2022 a 28/01/2022**

**Região Metropolitana do Recife – Período chuvoso: março a julho**  
**Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 246,3 mm (Cabo (Pirapama))**

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de janeiro (mm)	Média climatológica de janeiro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Abreu e Lima	0,0	162.3	103.50	157%
Araçoiaba (Granja Cristo Redentor)	0,0	45.9	76.00	60%
Cabo (Barragem de Gurjaú)	---	78.4	104.90	75%
Cabo (Barragem de Suape)	---	163.6	104.90	156%
Cabo (Pirapama)	0,1	246.3	104.90	235%
Camargibe	---	146.4	94.90	154%
Goiana (Itapirema - IPA)	0,4	146.9	83.60	176%
Igarassu	0,0	204.8	103.00	199%
Igarassu (Bar.Catucá)	8,1	78.2	103.00	76%
Igarassu (Usina São José)	4,0	97.8	103.00	95%
Ipojuca	0,0	219.1	105.40	208%
Ipojuca (Suape) - PCD	0,0	235.1	105.40	223%
Itamaracá	4,3	151.1	104.60	144%
Itapissuma	3,5	116.6	101.40	115%
Jaboatão (Cidade da Copa) - PCD	0,0	141.8	102.90	138%
Jaboatão dos Guararapes (Bar.Duas Unas)	0,7	65.8	102.90	64%
Moreno	---	15.0	86.10	17%
Olinda (Academia Santa Gertrudes)	---	109.8	107.00	103%
Paulista	1,6	133.5	104.60	128%

Recife (Alto da Brasileira)	---	101.8	103.50	98%
Recife (Codecipe / Santo Amaro)	0,0	178.0	103.50	172%
Recife (Várzea)	---	0.0	103.50	0%
São Lourenço da Mata (Tapacurá)	0,0	70.5	75.30	94%

**Zona da Mata – Período chuvoso: março a julho**  
**Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 246,8 mm (Sirinhaém)**

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de janeiro (mm)	Média climatológica de janeiro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Água Preta	0,0	35.5	68.60	52%
Aliança	8,1	42.9	61.50	70%
Amaraji	0,0	55.1	66.40	83%
Barreiros	0,0	44.1	101.00	44%
Barreiros - PCD	0,2	196.0	101.00	194%
Belém de Maria	0,0	32.7	53.70	61%
Buenos Aires	0,0	27.7	60.10	46%
Camutanga	---	17.4	58.70	30%
Carpina (Est. Exp. de Cana-de-Açúcar)	---	5.5	60.10	9%
Carpina - PCD	0,0	53.2	60.10	89%
Catende	0,0	41.0	66.80	61%
Chã de Alegria	---	34.7	66.70	52%
Chã Grande	0,0	65.8	47.10	140%
Condado	---	63.4	72.80	87%
Cortês	---	0.0	86.70	0%
Escada	---	70.5	81.80	86%
Ferreiros	---	37.2	59.50	63%
Gameleira	0,0	52.2	78.00	67%
Glória do Goitá	0,0	55.3	55.80	99%
Itambé (IPA)	3,5	57.2	64.10	89%
Itaquitinga	---	28.9	73.80	39%
Jaqueira	0,0	50.0	61.80	81%
Joaquim Nabuco	0,0	46.9	78.00	60%
Lagoa de Itaenga (Barragem de Carpina)	0,0	89.8	51.70	174%
Lagoa do Carro	0,0	30.8	56.40	55%
Macaparana	12,0	46.6	57.70	81%
Maraial	0,0	49.4	57.90	85%
Nazaré da Mata	0,0	19.6	64.10	31%
Palmares	0,0	35.1	66.00	53%
Paudalho	0,0	73.0	77.20	95%
Paudalho (Barragem de Goitá)	0,0	71.6	77.20	93%

Pombos	---	0.0	38.70	0%
Primavera	0,0	68.5	67.70	101%
Quipapá	0,0	0.0	31.10	0%
Ribeirão	---	0.0	74.30	0%
Ribeirão (Fazenda Capri)	0,0	78.0	74.30	105%
Rio Formoso (Usina Cucaú)	0,0	169.5	93.00	182%
São Benedito do Sul	0,0	44.3	43.80	101%
São José da Coroa Grande	---	0.0	101.40	0%
Sirinhaém	0,0	246.8	111.20	222%
Tamandaré	0,0	113.8	79.20	144%
Timbaúba	31,5	92.5	53.40	173%
Tracunhaém	0,0	23.1	59.50	39%
Vicência	1,5	8.0	59.50	13%
Vitória de Santo Antão (IPA)	0,0	32.0	48.90	65%
Vitória de Santo Antão - PCD	0,0	45.2	48.90	92%
Xexéu (Engenho Bom Mirar)	0,0	57.2	84.00	68%

**Agreste – Período chuvoso: março a julho**  
**Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 209,8 mm (Pesqueira)**

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de janeiro (mm)	Média climatológica de janeiro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Agrestina	0,0	33.3	39.50	84%
Águas Belas	0,0	18.7	29.30	64%
Águas Belas - PCD	0,0	17.6	29.30	60%
Alagoinha	0,0	69.5	38.30	181%
Altinho	0,0	6.9	32.30	21%
Angelim	0,0	16.7	38.70	43%
Barra de Guabiraba	---	43.0	58.10	74%
Belo Jardim	0,0	30.6	51.40	60%
Belo Jardim (Açude Bituri)	---	24.4	51.40	47%
Bezerros	---	6.7	27.90	24%
Bom Conselho (IPA)	0,0	27.5	19.30	142%
Bom Jardim	0,0	44.3	73.50	60%
Bonito	0,0	25.3	52.80	48%
Bonito (Fazenda Vila Bela)	---	0.0	52.80	0%
Bonito (Mata da Chuva)	0,0	81.8	52.80	155%
Brejão (IPA)	0,0	0.0	58.20	0%
Brejão - PCD	0,0	29.6	58.20	51%
Brejo da Madre de Deus	0,0	29.3	47.60	62%
Brejo da Madre de Deus (Fazenda Nova)	0,0	0.0	47.60	0%

Buíque	0,0	129.6	55.40	234%
Cachoeirinha	---	0.0	19.50	0%
Caetés	0,0	22.9	48.80	47%
Calçados	---	0.0	37.30	0%
Camocim de São Felix	0,0	18.0	38.80	46%
Canhotinho	---	0.0	34.80	0%
Capoeiras	0,0	37.8	48.40	78%
Caruaru	0,0	14.1	36.90	38%
Caruaru (IPA)	---	0.0	36.90	0%
Casinhas	0,0	20.0	48.10	42%
Correntes	2,5	24.5	43.80	56%
Cumarú	0,0	22.6	29.50	77%
Cupira	---	40.0	41.20	97%
Cupira - PCD	---	0.0	41.20	0%
Feira Nova	0,0	40.6	41.20	99%
Frei Miguelinho (IPA)	0,0	23.1	37.20	62%
Garanhuns	0,0	38.0	45.20	84%
Gravatá	0,0	6.3	38.00	17%
Iati	0,0	0.0	45.70	0%
Ibirajuba	0,0	17.0	25.80	66%
Itaíba	0,0	0.0	44.60	0%
Jatauba	---	0.0	43.50	0%
João Alfredo	8,0	45.0	57.90	78%
Jucati	---	39.0	47.50	82%
Jupi	---	5.6	42.20	13%
Jurema	0,0	33.4	29.80	112%
Lagoa do Ouro	0,0	39.4	44.30	89%
Lagoa dos Gatos	0,0	14.2	47.60	30%
Lajedo	---	10.0	33.40	30%
Limoeiro	0,0	60.7	52.30	116%
Machados	0,0	74.0	64.60	115%
Orobó	0,0	60.9	64.70	94%
Palmeirina	0,0	27.1	43.50	62%
Panelas	---	15.0	36.80	41%
Paranatama	0,0	0.0	49.70	0%
Passira	0,0	65.4	30.20	217%
Pedra (São Pedro do Cordeiro)	0,0	0.0	48.90	0%
Pesqueira	0,0	209.8	38.70	542%
Poção	0,0	18.0	42.30	43%
Riacho das Almas	1,6	58.2	23.60	247%
Sairé	0,0	39.3	41.70	94%

Salgadinho	0,0	31.0	35.40	88%
Saloá	0,0	115.0	47.30	243%
Sanharó	0,0	14.2	40.30	35%
Santa Cruz do Capibaribe	0,0	5.2	32.10	16%
Santa Maria do Cambuca	0,0	31.8	36.30	88%
São Bento do Una (IPA)	---	2.0	41.50	5%
São Bento do Una - PCD	---	0.0	41.50	0%
São Caetano	---	0.0	36.70	0%
São João	0,0	7.5	41.80	18%
São Joaquim do Monte	---	13.9	46.60	30%
São Vicente Férrer	1,3	39.1	59.50	66%
Surubim	0,0	50.3	33.10	152%
Tacaimbó	0,0	14.1	42.90	33%
Taquaritinga do Norte	0,0	43.0	33.60	128%
Terezinha	0,0	82.5	44.10	187%
Toritama	---	5.3	33.30	16%
Tupanatinga	0,0	114.2	51.80	220%
Venturosa	0,0	46.0	46.50	99%
Vertente do Lério	0,0	65.8	38.30	172%
Vertentes (IPA)	0,0	31.2	35.60	88%

**Sertão – Período chuvoso: janeiro a abril**  
**Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 266,0 mm (Itapetim)**

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de janeiro (mm)	Média climatológica de janeiro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Afogados da Ingazeira	6,0	114.0	64.40	177%
Afrânio	---	43.6	72.70	60%
Araripina	6,4	153.9	123.10	125%
Araripina - PCD	2,4	168.8	123.10	137%
Arcoverde (INMET)	---	46.4	42.30	110%
Belém de São Francisco (CHESF)	0,0	105.3	78.50	134%
Belém de São Francisco (Ibó - CHESF)	0,0	13.1	78.50	17%
Belém de São Francisco (IPA)	0,0	117.3	78.50	149%
Betânia	1,3	107.4	66.70	161%
Bodocó	---	36.0	104.70	34%
Brejinho	14,0	231.7	70.50	329%
Cabrobó	0,0	41.0	78.40	52%
Calumbi	18,5	127.8	100.50	127%
Carnaíba	9,0	65.0	71.80	91%
Carnaubeira da Penha	42,0	113.5	91.80	124%

Cedro	20,0	112.5	110.70	102%
Custódia	15,0	101.0	66.30	152%
Dormentes	7,5	67.0	74.10	90%
Exu (IPA)	44,0	129.0	102.80	125%
Flores	10,0	122.0	75.20	162%
Floresta (CHESF)	0,0	141.5	97.50	145%
Floresta (IPA)	0,0	135.4	97.50	139%
Floresta - PCD	---	71.5	97.50	73%
Granito	40,0	88.0	92.20	95%
Ibimirim (IPA)	0,0	6.7	54.30	12%
Iguaraci	21,9	147.6	67.00	220%
Inajá (CHESF)	0,0	2.5	54.40	5%
Ingazeira	40,0	170.0	62.60	272%
Ipubi	---	56.0	111.50	50%
Itacuruba	0,0	145.8	90.00	162%
Itapetim	28,0	266.0	76.40	348%
Jatobá	---	80.0	49.10	163%
Lagoa Grande (IPA)	0,0	31.5	70.20	45%
Manari	0,0	17.0	46.90	36%
Mirandiba	5,0	129.0	92.10	140%
Moreilândia	15,0	118.0	59.20	199%
Orocó	---	75.5	73.90	102%
Ouricuri	---	96.6	96.80	100%
Ouricuri - PCD	---	104.3	96.80	108%
Parnamirim	1,4	97.9	80.60	121%
Petrolândia	0,0	73.5	56.00	131%
Petrolina	0,6	84.9	67.50	126%
Petrolina (INMET)	---	26.7	67.50	40%
Petrolina - PCD	---	0.0	67.50	0%
Quixaba	6,3	71.3	79.40	90%
Salgueiro	0,0	72.9	88.40	82%
Salgueiro - PCD	0,4	67.8	88.40	77%
Santa Cruz da Baixa Verde	33,0	156.0	125.40	124%
Santa Cruz da Venerada	---	42.0	74.70	56%
Santa Filomena	20,0	80.6	81.50	99%
Santa Maria da Boa Vista	---	7.0	71.10	10%
Santa Maria da Boa Vista (CHESF)	0,0	25.2	71.10	35%
Santa Maria da Boa Vista - PCD	---	0.0	71.10	0%
Santa Terezinha	27,0	170.5	70.70	241%
São José do Belmonte	14,0	90.0	99.60	90%
São José do Egito (Faz. Muquén)	---	0.0	55.80	0%

São José do Egito (IPA)	7,0	186.5	55.80	334%
São José do Egito - PCD	---	0.0	55.80	0%
Serra Talhada	17,0	133.9	82.30	163%
Serra Talhada (IPA)	---	0.0	82.30	0%
Serra Talhada - PCD	---	38.8	82.30	47%
Serrita	8,0	67.0	103.10	65%
Sertânia	7,4	79.3	56.60	140%
Sertânia - PCD	---	0.0	56.60	0%
Solidão	14,5	132.6	71.30	186%
Tabira	35,0	140.0	65.80	213%
Tacaratu (Sítio Gameleira)	0,0	19.0	44.40	43%
Terra Nova	0,5	73.0	79.70	92%
Trindade	8,0	130.0	103.10	126%
Triunfo	44,2	216.9	133.30	163%
Tuparetama	4,0	134.0	58.10	231%
Tuparetama (Fazenda Riacho)	0,0	75.6	58.10	130%
Verdejante	9,0	129.3	97.90	132%

**Arquipélago de Fernando de Noronha – Período chuvoso: fevereiro a maio**

Município/Posto	Chuva diária (mm)	Chuva acumulada do mês de janeiro (mm)	Média climatológica de janeiro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Fernando de Noronha - PCD	0,0	18.9	97.90	19%

--- Sem informação

PCD – Plataforma de Coleta de Dados