

**BOLETIM PLUVIOMÉTRICO DE ACUMULADOS**

Data Inicial: 01-03-2026

Data Final: 31-03-2026

**Mesorregião: Metropolitana de Recife**

Maior acumulado: Recife ([CEMADEN] Campina do Barreto) - 374.5 mm

Código Estação	Município	Estação	Chuva Total (mm)	Climatologia (mm)	Anomalia (mm)	Desvio Relativo (%)
260005401V	Abreu e Lima	Abreu e Lima [Convencional]	93.1 mm	137.8 mm	-44.7 mm	-32.4 %
260005402A	Abreu e Lima	[APAC] IPA	62.2 mm	137.8 mm	-75.6 mm	-54.9 %
260105201V	Araçoiaba	Araçoiaba (Granja Cristo Redentor) [Convencional]	21.9 mm	150.5 mm	-128.6 mm	-85.4 %
260105201A	Araçoiaba	[APAC] Prefeitura Municipal	66.4 mm	150.5 mm	-84.1 mm	-55.9 %
260290206V	Cabo de Santo Agostinho	Cabo (Barragem de Gurjaú) [Convencional]	168.2 mm	165 mm	3.2 mm	1.9 %
260290203A	Cabo de Santo Agostinho	[APAC] Torrinha	123.8 mm	165 mm	-41.2 mm	-25 %
260720804V	Cabo de Santo Agostinho	Cabo (Barragem de Suape) [Convencional]	77.8 mm	165 mm	-87.2 mm	-52.8 %
260290207V	Cabo de Santo Agostinho	Cabo (Pirapama) [Convencional]	123.6 mm	165 mm	-41.4 mm	-25.1 %
260290202A	Cabo de Santo Agostinho	[APAC] Charneca	139.5 mm	165 mm	-25.5 mm	-15.5 %
260345406A	Camaragibe	[CEMADEN] Aldeia	126.9 mm	182.6 mm	-55.7 mm	-30.5 %
260345401V	Camaragibe	Camaragibe [Convencional]	178 mm	182.6 mm	-4.6 mm	-2.5 %
260345404A	Camaragibe	[APAC] Jardim Primavera	152.5 mm	182.6 mm	-30.1 mm	-16.5 %
260545901A	Fernando de Noronha	[APAC] Baía Do Sancho	14.2 mm	165.9 mm	-151.7 mm	-91.4 %
260545901V	Fernando de Noronha	Bombeiros [Convencional]	231.6 mm	165.9 mm	65.7 mm	39.6 %
260680405A	Igarassu	[CEMADEN] Cruz de Rebouças 2	118.7 mm	158.1 mm	-39.4 mm	-24.9 %
260680403A	Igarassu	[APAC] Alto do Céu	89.2 mm	158.1 mm	-68.9 mm	-43.6 %
260680405V	Igarassu	Igarassu (Usina São José) [Convencional]	5 mm	158.1 mm	-153.1 mm	-96.8 %
260680404V	Igarassu	Igarassu (Bar.Catucá) [Convencional]	70.2 mm	158.1 mm	-87.9 mm	-55.6 %
260680403V	Igarassu	Igarassu [Convencional]	48.7 mm	158.1 mm	-109.4 mm	-69.2 %
260760401A	Ilha de Itamaracá	[APAC] SERES	97.2 mm	148.9 mm	-51.7 mm	-34.7 %

260760401V	Ilha de Itamaracá	Itamaracá [Convencional]	77.2 mm	148.9 mm	-71.7 mm	-48.2 %
260720804A	Ipojuca	[CEMADEN] Rurópolis	1.2 mm	192.7 mm	-191.5 mm	-99.4 %
260720802V	Ipojuca	Ipojuca [Convencional]	104.5 mm	192.7 mm	-88.2 mm	-45.8 %
260720801A	Ipojuca	[APAC] IFPE	84.2 mm	192.7 mm	-108.5 mm	-56.3 %
260720805A	Ipojuca	[APAC] Núcleo Maranhão	36.9 mm	192.7 mm	-155.8 mm	-80.9 %
260720801G	Ipojuca	[CEMADEN] Campo Do Avião [G]	36.6 mm	192.7 mm	-156.1 mm	-81 %
260775201V	Itapissuma	Itapissuma [Convencional]	68.8 mm	162.3 mm	-93.5 mm	-57.6 %
260775201A	Itapissuma	[APAC] Colégio Municipal	117 mm	162.3 mm	-45.3 mm	-27.9 %
260790103V	Jaboatão dos Guararapes	Jaboatão dos Guararapes (Bar.Duas Unas) [Convencional]	220.8 mm	136.3 mm	84.5 mm	62 %
260790104A	Jaboatão dos Guararapes	[CEMADEN] Prazeres	1 mm	136.3 mm	-135.3 mm	-99.3 %
260790106A	Jaboatão dos Guararapes	[CEMADEN] Piedade	108.9 mm	136.3 mm	-27.4 mm	-20.1 %
260790101A	Jaboatão dos Guararapes	[APAC] Muribeca	177.8 mm	136.3 mm	41.5 mm	30.4 %
260940201V	Moreno	Moreno [Convencional]	161 mm	167 mm	-6 mm	-3.6 %
260940201A	Moreno	[APAC] Bonança	111.4 mm	167 mm	-55.6 mm	-33.3 %
260940202A	Moreno	[APAC] [ETA Compesa]	155.6 mm	167 mm	-11.4 mm	-6.8 %
260960004A	Olinda	[APAC] Ouro Preto	84.9 mm	142 mm	-57.1 mm	-40.2 %
260960004V	Olinda	Olinda (Academia Santa Gertrudes) [Convencional]	101.7 mm	142 mm	-40.3 mm	-28.4 %
260960005V	Olinda	Jardim Atlântico [Convencional]	126.1 mm	142 mm	-15.9 mm	-11.2 %
261070704A	Paulista	[CEMADEN] Janga	2.8 mm	165 mm	-162.2 mm	-98.3 %
261070705A	Paulista	[APAC] Janga 2	112.2 mm	165 mm	-52.8 mm	-32 %
261070701V	Paulista	Paulista [Convencional]	126.1 mm	165 mm	-38.9 mm	-23.6 %
261160605A	Recife	[APAC] UPA Nova Descoberta	137 mm	163.3 mm	-26.3 mm	-16.1 %
261160618A	Recife	[CEMADEN] Torreão	109.7 mm	163.3 mm	-53.6 mm	-32.8 %
261160620A	Recife	[CEMADEN] Porto	3 mm	163.3 mm	-160.3 mm	-98.2 %
261160617A	Recife	[CEMADEN] Pina	0 mm	163.3 mm	-163.3 mm	-100 %
261160613A	Recife	[CEMADEN] Morro da conceição	0 mm	163.3 mm	-163.3 mm	-100 %
261160616G	Recife	[CEMADEN] Compaz - Alto Sta. Terezinha [G]	99 mm	163.3 mm	-64.3 mm	-39.4 %
261160614A	Recife	[CEMADEN] Campina do Barreto	374.5 mm	163.3 mm	211.2 mm	129.3 %
261160603G	Recife	[CEMADEN] Brega E Chique [G]	0 mm	163.3 mm	-163.3 mm	-100 %
261160604V	Recife	[CEMADEN] (Alto da Brasileira) [Convencional]	124.4 mm	163.3 mm	-38.9 mm	-23.8 %
261160609A	Recife	[APAC] UPA Imbiribeira	101.8 mm	163.3 mm	-61.5 mm	-37.7 %
261160623A	Recife	[APAC] Sede	90.2 mm	163.3 mm	-73.1 mm	-44.8 %
261160612A	Recife	[APAC] Guabiraba	141.9 mm	163.3 mm	-21.4 mm	-13.1 %

261370104A	São Lourenço da Mata	[CEMADEN] Rua dos Milagres	187 mm	103.4 mm	83.6 mm	80.9 %
261370102V	São Lourenço da Mata	São Lourenço da Mata (Tapacurá) [Convencional]	72 mm	103.4 mm	-31.4 mm	-30.4 %

## Mesorregião: Mata Pernambucana

Maior acumulado: Cortês ([APAC] Hospital Municipal) - 256.5 mm

Código Estação	Município	Estação	Chuva Total (mm)	Climatologia (mm)	Anomalia (mm)	Desvio Relativo (%)
260040101V	Água Preta	Água Preta [Convencional]	4 mm	97.5 mm	-93.5 mm	-95.9 %
260040101A	Água Preta	[APAC] SAAE	15.8 mm	97.5 mm	-81.7 mm	-83.8 %
260070801A	Aliança	[APAC] Horta Comunitária	73.6 mm	122.6 mm	-49 mm	-40 %
260090603A	Amaraji	[CEMADEN] G2- Sj da Boa Esperança	141 mm	150.5 mm	-9.5 mm	-6.3 %
260090602A	Amaraji	[CEMADEN] G2- Hospital Alice B. Dos Anjos	13 mm	150.5 mm	-137.5 mm	-91.4 %
260090601A	Amaraji	[APAC] SAAE	136.4 mm	150.5 mm	-14.1 mm	-9.4 %
260090601V	Amaraji	Amaraji [Convencional]	77.4 mm	150.5 mm	-73.1 mm	-48.6 %
260140902A	Barreiros	[APAC] Hospital Municipal 02	134.8 mm	180.8 mm	-46 mm	-25.4 %
260140901M	Barreiros	Barreiros - PCD [Convencional]	52.4 mm	180.8 mm	-128.4 mm	-71 %
260150802A	Belém de Maria	[APAC] [ETA Compesa]	131.9 mm	104.8 mm	27.1 mm	25.9 %
260150802V	Belém de Maria	Belém de Maria [Convencional]	85.9 mm	104.8 mm	-18.9 mm	-18 %
260270401A	Buenos Aires	[APAC] [ETA Compesa]	86.4 mm	87.1 mm	-0.7 mm	-0.8 %
260270401V	Buenos Aires	Buenos Aires [Convencional]	137.4 mm	87.1 mm	50.3 mm	57.7 %
260360302V	Camutanga	Camutanga [Convencional]	49.2 mm	82.4 mm	-33.2 mm	-40.3 %
260360301A	Camutanga	[APAC] Usina Olho D'Água	36.2 mm	82.4 mm	-46.2 mm	-56.1 %
260400702V	Carpina	Carpina (Est. Exp. de Cana-de-Açúcar) [Convencional]	132.9 mm	94.1 mm	38.8 mm	41.2 %
260400701M	Carpina	Carpina - PCD [Convencional]	135.2 mm	94.1 mm	41.1 mm	43.7 %
260420503V	Catende	Catende [Convencional]	153.3 mm	96 mm	57.3 mm	59.7 %
260420502A	Catende	[APAC] SEDUC	143.5 mm	96 mm	47.5 mm	49.5 %
260450201V	Chã Grande	Chã Grande [Convencional]	113.5 mm	82.3 mm	31.2 mm	37.9 %
260450201A	Chã Grande	[APAC] Centro	87.2 mm	82.3 mm	4.9 mm	6 %
260440301V	Chã de Alegria	Chã de Alegria [Convencional]	113.8 mm	90.4 mm	23.4 mm	25.9 %
260440301A	Chã de Alegria	[APAC] [ETA Compesa]	47.2 mm	90.4 mm	-43.2 mm	-47.8 %
260460101V	Condado	Condado [Convencional]	130.5 mm	125.8 mm	4.7 mm	3.7 %
260460101A	Condado	[APAC] Assentamento Agrícola	87.4 mm	125.8 mm	-38.4 mm	-30.5 %

260480901A	Cortês	[APAC] Hospital Municipal	256.5 mm	130.1 mm	126.4 mm	97.2 %
260520202V	Escada	Escada [Convencional]	0 mm	119.3 mm	-119.3 mm	-100 %
260520201A	Escada	[APAC] [ETA Compesa]	0.2 mm	119.3 mm	-119.1 mm	-99.8 %
260550901V	Ferreiros	Ferreiros [Convencional]	34.2 mm	78.4 mm	-44.2 mm	-56.4 %
260550901A	Ferreiros	[APAC] Centro Cultural	92.8 mm	78.4 mm	14.4 mm	18.4 %
260590502V	Gameleira	Gameleira [Convencional]	13.8 mm	125.4 mm	-111.6 mm	-89 %
260590501A	Gameleira	[APAC] SAAE	28.8 mm	125.4 mm	-96.6 mm	-77 %
260610101V	Glória do Goitá	Glória do Goitá [Convencional]	49.1 mm	78.2 mm	-29.1 mm	-37.2 %
260610102A	Glória do Goitá	[APAC] Nissan Miojo	48.8 mm	78.2 mm	-29.4 mm	-37.6 %
260620001V	Goiana	Goiana (Itapirema - IPA) [Convencional]	134.2 mm	162.8 mm	-28.6 mm	-17.6 %
260620001A	Goiana	[APAC] [ETA Compesa]	67.2 mm	162.8 mm	-95.6 mm	-58.7 %
260620003A	Goiana	[APAC] Ponta de Pedra	110.4 mm	162.8 mm	-52.4 mm	-32.2 %
260765302V	Itambé	Itambé (IPA) [Convencional]	63 mm	113.2 mm	-50.2 mm	-44.3 %
260765301A	Itambé	[APAC] Ginásio Municipal	52.4 mm	113.2 mm	-60.8 mm	-53.7 %
260780201A	Itaquitinga	[APAC] Fórum de Itaquitinga	89.8 mm	102.2 mm	-12.4 mm	-12.1 %
260780201V	Itaquitinga	Itaquitinga [Convencional]	128.8 mm	102.2 mm	26.6 mm	26 %
260795002V	Jaqueira	Jaqueira [Convencional]	0.6 mm	126.6 mm	-126 mm	-99.5 %
260820603A	Joaquim Nabuco	[CEMADEN] G2-Escola Camila Fraga	0.2 mm	106 mm	-105.8 mm	-99.8 %
260820602A	Joaquim Nabuco	[APAC] Escola Eduardo Campos	114.2 mm	106 mm	8.2 mm	7.7 %
260590501V	Joaquim Nabuco	Joaquim Nabuco [Convencional]	108.2 mm	106 mm	2.2 mm	2.1 %
260850301A	Lagoa de Itaenga	[APAC] USF	13.6 mm	70.2 mm	-56.6 mm	-80.6 %
260850303V	Lagoa de Itaenga	Lagoa de Itaenga (Barragem de Carpina) [Convencional]	41.1 mm	70.2 mm	-29.1 mm	-41.5 %
260845301A	Lagoa do Carro	[APAC] [ETA Compesa]	53.8 mm	83.2 mm	-29.4 mm	-35.3 %
260845301V	Lagoa do Carro	Lagoa do Carro [Convencional]	135.9 mm	83.2 mm	52.7 mm	63.3 %
260900601V	Macaparana	Macaparana [Convencional]	161.9 mm	102.6 mm	59.3 mm	57.8 %
260920401A	Maraial	[APAC] Casa de Saúde e Maternidade	118.4 mm	105.4 mm	13 mm	12.3 %
260795001V	Maraial	Maraial [Convencional]	58.8 mm	105.4 mm	-46.6 mm	-44.2 %
260950102A	Nazaré da Mata	[APAC] [ETA Compesa]	98.4 mm	94.9 mm	3.5 mm	3.7 %
261000402A	Palmares	[APAC] SAAE	76.5 mm	98.5 mm	-22 mm	-22.3 %
261000401V	Palmares	Palmares [Convencional]	75.9 mm	98.5 mm	-22.6 mm	-22.9 %
261060802A	Paudalho	[APAC] [ETA Compesa]	56.2 mm	87.6 mm	-31.4 mm	-35.8 %
261060801V	Paudalho	Paudalho [Convencional]	147.3 mm	87.6 mm	59.7 mm	68.2 %
261060804V	Paudalho	Paudalho (Barragem de Goitá) [Convencional]	115.7 mm	87.6 mm	28.1 mm	32.1 %

261130901A	Pombos	[APAC] Vila São José	94.4 mm	46.2 mm	48.2 mm	104.3 %
261130901V	Pombos	Pombos [Convencional]	109.2 mm	46.2 mm	63 mm	136.4 %
261140801V	Primavera	Primavera [Convencional]	36.6 mm	123.9 mm	-87.3 mm	-70.5 %
261140801A	Primavera	[APAC] Centro	56.5 mm	123.9 mm	-67.4 mm	-54.4 %
261150701A	Quipapá	[APAC] [ETA Compesa]	103.1 mm	71.8 mm	31.3 mm	43.6 %
261150703V	Quipapá	Quipapá [Convencional]	157.6 mm	71.8 mm	85.8 mm	119.5 %
261150702A	Quipapá	[CEMADEN] Vila Nova	9.2 mm	71.8 mm	-62.6 mm	-87.2 %
261180402A	Ribeirão	[APAC] Aripibu	135.2 mm	107.2 mm	28 mm	26.1 %
261180402V	Ribeirão	Ribeirão [Convencional]	139.7 mm	107.2 mm	32.5 mm	30.3 %
261180401A	Ribeirão	[APAC] Bandeirante	80.9 mm	107.2 mm	-26.3 mm	-24.5 %
261190303A	Rio Formoso	[APAC] Assentamento Minguito	92.4 mm	147 mm	-54.6 mm	-37.1 %
261190302V	Rio Formoso	Rio Formoso (Usina Cuaú) [Convencional]	63.8 mm	147 mm	-83.2 mm	-56.6 %
261290101A	São Benedito do Sul	[APAC] [ETA Compesa]	125.8 mm	86.1 mm	39.7 mm	46.1 %
260870102V	São Benedito do Sul	São Benedito do Sul [Convencional]	168.9 mm	86.1 mm	82.8 mm	96.2 %
261340401A	São José da Coroa Grande	[APAC] Faz. Boca do Rio	115.2 mm	138.6 mm	-23.4 mm	-16.9 %
261340401V	São José da Coroa Grande	São José da Coroa Grande [Convencional]	127.9 mm	138.6 mm	-10.7 mm	-7.7 %
261420401V	Sirinhaém	Sirinhaém [Convencional]	95.8 mm	172.3 mm	-76.5 mm	-44.4 %
261420401A	Sirinhaém	[APAC] [ETA Compesa]	48.1 mm	172.3 mm	-124.2 mm	-72.1 %
261485701A	Tamandaré	[APAC] Saué	192.4 mm	170.4 mm	22 mm	12.9 %
261485701V	Tamandaré	Tamandaré [Convencional]	135.7 mm	170.4 mm	-34.7 mm	-20.4 %
261485702A	Tamandaré	[APAC] PSF	98.4 mm	170.4 mm	-72 mm	-42.3 %
261530001A	Timbaúba	[APAC] Secretária de Agricultura	186.6 mm	90.6 mm	96 mm	106 %
261530001V	Timbaúba	Timbaúba [Convencional]	148 mm	90.6 mm	57.4 mm	63.4 %
261550801V	Tracunhaém	Tracunhaém [Convencional]	139.7 mm	96.4 mm	43.3 mm	44.9 %
261630802A	Vicência	[APAC] [ETA Compesa]	182.6 mm	102.6 mm	80 mm	78 %
261630801V	Vicência	Vicência [Convencional]	125 mm	102.6 mm	22.4 mm	21.8 %
261630801A	Vicência	[APAC] Escola Luiz Maranhão	127.4 mm	102.6 mm	24.8 mm	24.2 %
261640701M	Vitória de Santo Antão	Vitória de Santo Antão - PCD [Convencional]	74 mm	74.5 mm	-0.5 mm	-0.7 %
261640704A	Vitória de Santo Antão	[CEMADEN] Livramento	68.8 mm	74.5 mm	-5.7 mm	-7.7 %
261640703A	Vitória de Santo Antão	[CEMADEN] Cajá	49.2 mm	74.5 mm	-25.3 mm	-34 %
261640702A	Vitória de Santo Antão	[APAC] Bairro C	86.3 mm	74.5 mm	11.8 mm	15.8 %
261640701V	Vitória de Santo Antão	Vitória de Santo Antão (IPA) [Convencional]	118.1 mm	74.5 mm	43.6 mm	58.5 %
261650602V	Xexéu	Xexéu (Usina Bom Mirar) [Convencional]	101.4 mm	135.8 mm	-34.4 mm	-25.3 %
261650601A	Xexéu	[APAC] SAAE	109.7 mm	135.8 mm	-26.1 mm	-19.2 %

## Mesorregião: Agreste Pernambucano

Maior acumulado: Cachoeirinha (Cachoeirinha [Convencional]) - 330.7 mm

Código Estação	Município	Estação	Chuva Total (mm)	Climatologia (mm)	Anomalia (mm)	Desvio Relativo (%)
260030201A	Agrestina	[APAC] [ETA Compesa]	56.4 mm	65.3 mm	-8.9 mm	-13.6 %
260030201V	Agrestina	Agrestina [Convencional]	97.6 mm	65.3 mm	32.3 mm	49.5 %
260050001A	Águas Belas	[APAC] Garanhuns	26.6 mm	67.8 mm	-41.2 mm	-60.8 %
260050001V	Águas Belas	Águas Belas [Convencional]	43.9 mm	67.8 mm	-23.9 mm	-35.3 %
260060901V	Alagoinha	Alagoinha [Convencional]	83.6 mm	77.3 mm	6.3 mm	8.2 %
260060901A	Alagoinha	[APAC] Garagem Municipal	150.1 mm	77.3 mm	72.8 mm	94.2 %
260080701V	Altinho	Altinho [Convencional]	160 mm	44 mm	116 mm	263.6 %
260080701A	Altinho	[APAC] [ETA Compesa]	42.8 mm	44 mm	-1.2 mm	-2.7 %
260100301V	Angelim	Angelim [Convencional]	121 mm	61.7 mm	59.3 mm	96.1 %
260100301A	Angelim	[APAC] Reservatório Compesa	76.2 mm	61.7 mm	14.5 mm	23.5 %
260130002V	Barra de Guabiraba	Barra de Guabiraba [Convencional]	61.4 mm	93.4 mm	-32 mm	-34.3 %
260130001A	Barra de Guabiraba	[APAC] [ETA Compesa]	83.5 mm	93.4 mm	-9.9 mm	-10.6 %
260170604V	Belo Jardim	Belo Jardim (Açude Bituri) [Convencional]	149.7 mm	87.9 mm	61.8 mm	70.3 %
260170601V	Belo Jardim	Belo Jardim [Convencional]	187.5 mm	87.9 mm	99.6 mm	113.3 %
260170601A	Belo Jardim	[APAC] 15 Batalhão de Polícia Militar	181.5 mm	87.9 mm	93.6 mm	106.5 %
260170604A	Belo Jardim	[CEMADEN] G2-Escola Santo Antônio	154.4 mm	87.9 mm	66.5 mm	75.7 %
260170603A	Belo Jardim	[CEMADEN] G2-Garagem - Prefeitura	218 mm	87.9 mm	130.1 mm	148 %
260170602A	Belo Jardim	[CEMADEN] G2-IFPE	157 mm	87.9 mm	69.1 mm	78.6 %
260190401V	Bezerros	Bezerros [Convencional]	156.2 mm	56.6 mm	99.6 mm	176 %
260190401A	Bezerros	[APAC] Escritório Compesa	97.1 mm	56.6 mm	40.5 mm	71.6 %
260210001V	Bom Conselho	Bom Conselho (IPA) [Convencional]	123.8 mm	46.9 mm	76.9 mm	164 %
260220904A	Bom Jardim	[CEMADEN] G2-Encruzilhada	67.4 mm	71.2 mm	-3.8 mm	-5.3 %
260220902A	Bom Jardim	[CEMADEN] G2-Bizarra	50.2 mm	71.2 mm	-21 mm	-29.5 %
260220901A	Bom Jardim	[APAC] [ETA Compesa]	120.4 mm	71.2 mm	49.2 mm	69.1 %
260220903A	Bom Jardim	[CEMADEN] G2-Tamboatá	29.6 mm	71.2 mm	-41.6 mm	-58.4 %
260220901V	Bom Jardim	Bom Jardim [Convencional]	36 mm	71.2 mm	-35.2 mm	-49.4 %
260230802V	Bonito	Bonito [Convencional]	104 mm	67.5 mm	36.5 mm	54.1 %
260230805A	Bonito	[CEMADEN] G2-Colégio Manoel De Q Lima	90.2 mm	67.5 mm	22.7 mm	33.6 %

260230804A	Bonito	[CEMADEN] G2- Colégio João XXIII	238 mm	67.5 mm	170.5 mm	252.6 %
260230803A	Bonito	[CEMADEN] Estreito do Norte	127 mm	67.5 mm	59.5 mm	88.1 %
260230801A	Bonito	[APAC] [ETA Compesa]	95.9 mm	67.5 mm	28.4 mm	42.1 %
260230802A	Bonito	[APAC] Sítio Ágape	204.2 mm	67.5 mm	136.7 mm	202.5 %
260230804V	Bonito	Mata da Chuva [Convencional]	232.1 mm	67.5 mm	164.6 mm	243.9 %
260230803V	Bonito	Bonito (Fazenda Vila Bela) [Convencional]	180 mm	67.5 mm	112.5 mm	166.7 %
260240702V	Brejão	Brejão (IPA) [Convencional]	164.2 mm	60 mm	104.2 mm	173.7 %
260240701M	Brejão	Brejão - PCD [Convencional]	0 mm	60 mm	-60 mm	-100 %
260260501V	Brejo da Madre de Deus	Brejo da Madre de Deus [Convencional]	160.5 mm	58.3 mm	102.2 mm	175.3 %
260280301V	Buíque	Buíque [Convencional]	215 mm	91.1 mm	123.9 mm	136 %
260310801V	Cachoeirinha	Cachoeirinha [Convencional]	330.7 mm	52.2 mm	278.5 mm	533.5 %
260310801A	Cachoeirinha	[APAC 01] [ETA Compesa]	326.2 mm	52.2 mm	274 mm	524.9 %
260320701V	Caetés	Caetés [Convencional]	75.3 mm	93.4 mm	-18.1 mm	-19.4 %
260320701A	Caetés	[APAC] Secretária de Agricultura	76.7 mm	93.4 mm	-16.7 mm	-17.9 %
260330601A	Calçado	[APAC] [ETA Compesa]	66.8 mm	83.1 mm	-16.3 mm	-19.6 %
260330601V	Calçado	Calçados [Convencional]	122.9 mm	83.1 mm	39.8 mm	47.9 %
260350401V	Camocim de São Félix	Camocim de São Felix [Convencional]	109 mm	72.4 mm	36.6 mm	50.6 %
260350401A	Camocim de São Félix	[APAC] Centro	79.1 mm	72.4 mm	6.7 mm	9.3 %
260370201A	Canhotinho	[APAC] CRAS	203.2 mm	79.9 mm	123.3 mm	154.3 %
260380101V	Capoeiras	Capoeiras [Convencional]	70.7 mm	95.5 mm	-24.8 mm	-26 %
260410603V	Caruaru	Caruaru [Convencional]	139.9 mm	63.4 mm	76.5 mm	120.7 %
260410605A	Caruaru	[CEMADEN] Gonçalves Ferreira	146.3 mm	63.4 mm	82.9 mm	130.8 %
260410606A	Caruaru	[CEMADEN] Terra Vermelha	41.9 mm	63.4 mm	-21.5 mm	-33.9 %
260410602A	Caruaru	[APAC] Cidade Jardim	23.5 mm	63.4 mm	-39.9 mm	-62.9 %
260415501A	Casinhas	[APAC] [ETA Compesa]	75 mm	66 mm	9 mm	13.6 %
260415501V	Casinhas	Casinhas [Convencional]	71.2 mm	66 mm	5.2 mm	7.9 %
260470001A	Correntes	[APAC] Colégio Antenor Alves Pedrosa	5.2 mm	72.7 mm	-67.5 mm	-92.8 %
260470001V	Correntes	Correntes [Convencional]	10 mm	72.7 mm	-62.7 mm	-86.2 %
260490801V	Cumaru	Cumaru [Convencional]	44.3 mm	42.1 mm	2.2 mm	5.2 %
260490801A	Cumaru	[APAC] [ETA Compesa]	123 mm	42.1 mm	80.9 mm	192.2 %
260500401V	Cupira	Cupira [Convencional]	43.2 mm	50.4 mm	-7.2 mm	-14.3 %
260540001V	Feira Nova	Feira Nova [Convencional]	58.2 mm	56.7 mm	1.5 mm	2.6 %
260540001A	Feira Nova	[APAC] Assentamento	11.4 mm	56.7 mm	-45.3 mm	-79.9 %

260580601V	Frei Miguelinho	Frei Miguelinho [Algodão do Manso] [Convencional]	38.5 mm	53.3 mm	-14.8 mm	-27.8 %
260580601A	Frei Miguelinho	[APAC] EREN São José	98.4 mm	53.3 mm	45.1 mm	84.6 %
260600204A	Garanhuns	[CEMADEN] G2-Cohab III	83 mm	69.2 mm	13.8 mm	19.9 %
260600201V	Garanhuns	Garanhuns [Convencional]	88.9 mm	69.2 mm	19.7 mm	28.5 %
260600201A	Garanhuns	[APAC] Clínica Bolvinos URFPE	65.2 mm	69.2 mm	-4 mm	-5.8 %
260600202A	Garanhuns	[CEMADEN] G2-Centro De Zoonoses	122.4 mm	69.2 mm	53.2 mm	76.9 %
260600203A	Garanhuns	[CEMADEN] G2- Secretaria de Obras	79.4 mm	69.2 mm	10.2 mm	14.7 %
260640803A	Gravatá	[CEMADEN] G2-Janelas Para o Rio	135.6 mm	49 mm	86.6 mm	176.7 %
260640801V	Gravatá	Gravatá [Convencional]	284.6 mm	49 mm	235.6 mm	480.8 %
260640802A	Gravatá	[CEMADEN] G2- Avencas	48.6 mm	49 mm	-0.4 mm	-0.8 %
260640801A	Gravatá	[CEMADEN] G2-Uruçu- Mirim	137.6 mm	49 mm	88.6 mm	180.8 %
260650701V	Iati	Iati [Convencional]	210.3 mm	65.2 mm	145.1 mm	222.5 %
260650701A	Iati	[APAC] Garagem Municipal	88.2 mm	65.2 mm	23 mm	35.3 %
260670501A	Ibirajuba	[APAC] Rancho Dona Analia	119.9 mm	57.9 mm	62 mm	107.1 %
260670501V	Ibirajuba	Ibirajuba [Convencional]	155 mm	57.9 mm	97.1 mm	167.7 %
260750501A	Itaíba	[APAC] Escola Estadual Pedro de Alcântara Ramos	42.3 mm	80.3 mm	-38 mm	-47.3 %
260800801V	Jataúba	Jatauba [Convencional]	308.1 mm	97.8 mm	210.3 mm	215 %
260800801A	Jataúba	[APAC] Escola Antônio Vieira de Melo	261.5 mm	97.8 mm	163.7 mm	167.4 %
260810702V	João Alfredo	João Alfredo [Convencional]	23.5 mm	81.7 mm	-58.2 mm	-71.2 %
260810701A	João Alfredo	[APAC] Sítio Cascavél	47.8 mm	81.7 mm	-33.9 mm	-41.5 %
260825502V	Jucati	Jucati [Convencional]	87 mm	58.8 mm	28.2 mm	48 %
260825501A	Jucati	[APAC] Posto de Saúde	75.5 mm	58.8 mm	16.7 mm	28.4 %
260830501A	Jupi	[APAC] Creche Municipal Alto dos Santos	134.5 mm	58.1 mm	76.4 mm	131.5 %
260830501V	Jupi	Jupi [Convencional]	109.9 mm	58.1 mm	51.8 mm	89.2 %
260840401V	Jurema	Jurema [Convencional]	190.6 mm	54.5 mm	136.1 mm	249.7 %
260840401A	Jurema	[APAC] Creche São Francisco de Assis	82.8 mm	54.5 mm	28.3 mm	51.9 %
260860202V	Lagoa do Ouro	Lagoa do Ouro [Convencional]	176.5 mm	54.3 mm	122.2 mm	225 %
260860201A	Lagoa do Ouro	[APAC] Caixa de Água da Prefeitura	107.8 mm	54.3 mm	53.5 mm	98.5 %
260870103A	Lagoa dos Gatos	[CEMADEN] G2-Escola João Correia	91 mm	62.2 mm	28.8 mm	46.3 %
260870101A	Lagoa dos Gatos	[APAC] [ETA Compesa]	104.6 mm	62.2 mm	42.4 mm	68.2 %

260870102A	Lagoa dos Gatos	[CEMADEN] Rua Estacio Coimbra	99.6 mm	62.2 mm	37.4 mm	60.1 %
260880002V	Lajedo	Lajedo [Convencional]	86.8 mm	65.1 mm	21.7 mm	33.3 %
260880001A	Lajedo	[APAC] Colégio José Ferreira dos Prazeres	47.6 mm	65.1 mm	-17.5 mm	-26.9 %
260890902V	Limoeiro	Limoeiro [Convencional]	97.4 mm	54 mm	43.4 mm	80.4 %
260890901A	Limoeiro	[APAC] Polícia Cível	71.8 mm	54 mm	17.8 mm	33 %
260910501V	Machados	Machados [Convencional]	55.6 mm	90.6 mm	-35 mm	-38.6 %
260910501A	Machados	[APAC] [ETA Compesa]	91 mm	90.6 mm	0.4 mm	0.4 %
260970901A	Orobó	[APAC] Secretária de Agricultura	54.5 mm	94.7 mm	-40.2 mm	-42.4 %
260970902V	Orobó	Orobó [Convencional]	34 mm	94.7 mm	-60.7 mm	-64.1 %
260970901C	Orobó	[CEMADEN] [C]	0 mm	94.7 mm	-94.7 mm	-100 %
261010301A	Palmeirina	[APAC] [ETA Compesa]	149.2 mm	53.6 mm	95.6 mm	178.4 %
261010302V	Palmeirina	Palmeirina [Convencional]	224 mm	53.6 mm	170.4 mm	317.9 %
261020201A	Panelas	[APAC] Escola Municipal	90.2 mm	43.9 mm	46.3 mm	105.5 %
261030101V	Paranatama	Paranatama [Convencional]	77.6 mm	70.9 mm	6.7 mm	9.4 %
261030101A	Paranatama	[APAC] Fonte Água Mineral Cristal Plus	113.3 mm	70.9 mm	42.4 mm	59.8 %
261050901V	Passira	Passira [Convencional]	164.9 mm	61 mm	103.9 mm	170.3 %
261080601A	Pedra	[APAC] [ETA Compesa]	27.6 mm	94.7 mm	-67.1 mm	-70.9 %
261090502A	Pesqueira	[CEMADEN] G2-Distrito de Mimoso	138.8 mm	80.8 mm	58 mm	71.8 %
261090501V	Pesqueira	Pesqueira [Convencional]	198.8 mm	80.8 mm	118 mm	146 %
261090501A	Pesqueira	[APAC] IFPE	123.2 mm	80.8 mm	42.4 mm	52.5 %
261090504A	Pesqueira	[CEMADEN] G2-Escola Paulo Melo	213.4 mm	80.8 mm	132.6 mm	164.1 %
261120001A	Poção	[APAC] USB Renascença	5.6 mm	115.3 mm	-109.7 mm	-95.1 %
261120001V	Poção	Poção [Convencional]	161 mm	115.3 mm	45.7 mm	39.6 %
261170501A	Riacho das Almas	[APAC] [ETA Compesa}	98.3 mm	43.7 mm	54.6 mm	124.9 %
261200001V	Sairé	Sairé [Convencional]	31 mm	56.4 mm	-25.4 mm	-45 %
261200001A	Sairé	[APAC] Prefeitura Municipal	30.4 mm	56.4 mm	-26 mm	-46.1 %
261450103V	Salgadinho	Salgadinho [Convencional]	157.6 mm	62.6 mm	95 mm	151.8 %
261210901A	Salgadinho	[APAC] Associação Senhoras de Caridade	40.4 mm	62.6 mm	-22.2 mm	-35.5 %
261230701A	Saloá	[APAC] EREN Monsenhor São Marques	87.6 mm	65.7 mm	21.9 mm	33.3 %
261230701V	Saloá	Saloá [Convencional]	158.3 mm	65.7 mm	92.6 mm	140.9 %
261240601V	Sanharó	Sanharó [Convencional]	225.6 mm	88.5 mm	137.1 mm	154.9 %
261250502V	Santa Cruz do Capibaribe	Santa Cruz do Capibaribe [Convencional]	57.8 mm	50.2 mm	7.6 mm	15.1 %
261250501A	Santa Cruz do Capibaribe	[APAC] Escritório Regional Compesa	50.5 mm	50.2 mm	0.3 mm	0.6 %

261270301V	Santa Maria do Cambucá	Santa Maria do Cambuca [Convencional]	72.3 mm	49.9 mm	22.4 mm	44.9 %
261270301A	Santa Maria do Cambucá	[APAC] [ETA Compesa]	75.3 mm	49.9 mm	25.4 mm	50.9 %
261300801V	São Bento do Una	São Bento do Una (IPA) [Convencional]	169.4 mm	85.6 mm	83.8 mm	97.9 %
261300801M	São Bento do Una	São Bento do Una - PCD [Convencional]	85.8 mm	85.6 mm	0.2 mm	0.2 %
261300801C	São Bento do Una	[CEMADEN] [C]	0 mm	85.6 mm	-85.6 mm	-100 %
261310701A	São Caitano	[APAC] [ETA Compesa]	92.4 mm	53.7 mm	38.7 mm	72.1 %
261310703A	São Caitano	[CEMADEN] G2-Creche Mary Cavalcante	99.2 mm	53.7 mm	45.5 mm	84.7 %
261320601A	São João	[APAC] Açude Municipal	50.4 mm	69.5 mm	-19.1 mm	-27.5 %
261320601V	São João	São João [Convencional]	126.1 mm	69.5 mm	56.6 mm	81.4 %
261330502A	São Joaquim do Monte	[APAC] [ETA Compesa]	88.4 mm	54.2 mm	34.2 mm	63.1 %
261330501V	São Joaquim do Monte	São Joaquim do Monte [Convencional]	172 mm	54.2 mm	117.8 mm	217.3 %
261380001A	São Vicente Férrer	[APAC] Prefeitura Municipal	134.8 mm	94 mm	40.8 mm	43.4 %
261380001V	São Vicente Férrer	São Vicente Férrer [Convencional]	196.6 mm	94 mm	102.6 mm	109.1 %
261380002A	São Vicente Férrer	[CEMADEN] G2-Divisa	94.6 mm	94 mm	0.6 mm	0.6 %
261450102V	Surubim	Surubim [Convencional]	54.6 mm	42.7 mm	11.9 mm	27.9 %
261450101A	Surubim	[APAC] 4º SB Bombeiros	58.4 mm	42.7 mm	15.7 mm	36.8 %
261470902A	Tacaimbó	[APAC] Prefeitura Municipal	83 mm	73.3 mm	9.7 mm	13.2 %
261470902V	Tacaimbó	Tacaimbó [Convencional]	107.8 mm	73.3 mm	34.5 mm	47.1 %
261470903A	Tacaimbó	[CEMADEN] G2-Escola Mun. Maria Luíza	34.6 mm	73.3 mm	-38.7 mm	-52.8 %
261470904A	Tacaimbó	[CEMADEN] G2-Prefeitura	47.6 mm	73.3 mm	-25.7 mm	-35.1 %
261500301A	Taquaritinga do Norte	[APAC] CAIC Municipal	57.3 mm	98.6 mm	-41.3 mm	-41.9 %
261500301V	Taquaritinga do Norte	Taquaritinga do Norte [Convencional]	117 mm	98.6 mm	18.4 mm	18.7 %
261510201V	Terezinha	Terezinha [Convencional]	181.9 mm	77.4 mm	104.5 mm	135 %
261510201A	Terezinha	[APAC] Correios	182.4 mm	77.4 mm	105 mm	135.7 %
261540901A	Toritama	[APAC] [ETA Compesa]	111.8 mm	64.9 mm	46.9 mm	72.3 %
261580501A	Tupanatinga	[APAC] Escola Professora Felisbela Rodrigues Silva	94.2 mm	103.3 mm	-9.1 mm	-8.8 %
261580501V	Tupanatinga	Tupanatinga [Convencional]	137.5 mm	103.3 mm	34.2 mm	33.1 %
261600101V	Venturosa	Venturosa [Convencional]	175 mm	90.9 mm	84.1 mm	92.5 %
261618301V	Vertente do Lério	Vertente do Lério [Convencional]	123.9 mm	60.8 mm	63.1 mm	103.8 %
261620902V	Vertentes	Vertentes (IPA) [Convencional]	67.6 mm	55.2 mm	12.4 mm	22.5 %

### Mesorregião: Sertão Pernambucano

Maior acumulado: Cedro (Cedro [Convencional]) - 339 mm

Código Estação	Município	Estação	Chuva Total (mm)	Climatologia (mm)	Anomalia (mm)	Desvio Relativo (%)
260010403V	Afogados da Ingazeira	Afogados da Ingazeira [Convencional]	216 mm	159.4 mm	56.6 mm	35.5 %
260110204A	Araripina	[CEMADEN] G2-Parque Três Vaqueiros	248.6 mm	148.4 mm	100.2 mm	67.5 %
260110202V	Araripina	Araripina	244.1 mm	148.4 mm	95.7 mm	64.5 %
260110201M	Araripina	Araripina - PCD [Convencional]	241.6 mm	148.4 mm	93.2 mm	62.8 %
260110202A	Araripina	[APAC] Gerência Regional do IPA	189.3 mm	148.4 mm	40.9 mm	27.6 %
260110207A	Araripina	[CEMADEN] G2-Escola Luzanira Ramos	211 mm	148.4 mm	62.6 mm	42.2 %
260110203A	Araripina	[CEMADEN] G2-Lagoa do Barro	163.8 mm	148.4 mm	15.4 mm	10.4 %
260110206A	Araripina	[CEMADEN] G2-Marcolândia	171.6 mm	148.4 mm	23.2 mm	15.6 %
260120101A	Arcoverde	[APAC] Estação Experimental do IPA	82.6 mm	95.4 mm	-12.8 mm	-13.4 %
260120101V	Arcoverde	Arcoverde (IPA) [Convencional]	34.3 mm	95.4 mm	-61.1 mm	-64 %
260180501V	Betânia	Betânia [Convencional]	61.2 mm	95.6 mm	-34.4 mm	-36 %
260200101V	Bodocó	Bodocó [Convencional]	180 mm	118.8 mm	61.2 mm	51.5 %
260200101A	Bodocó	[APAC] Escritório do IPA	0 mm	118.8 mm	-118.8 mm	-100 %
260250601V	Brejinho	Brejinho [Convencional]	131.4 mm	171.7 mm	-40.3 mm	-23.5 %
260340501V	Calumbi	Calumbi [Convencional]	170.5 mm	131.8 mm	38.7 mm	29.4 %
260340501A	Calumbi	[APAC] [ETA Compesa]	107.1 mm	131.8 mm	-24.7 mm	-18.7 %
260390001V	Carnaíba	Carnaíba [Convencional]	188.8 mm	154.5 mm	34.3 mm	22.2 %
260390001A	Carnaíba	[APAC] Terreno da Prefeitura	135.4 mm	154.5 mm	-19.1 mm	-12.4 %
260430401V	Cedro	Cedro [Convencional]	339 mm	125.1 mm	213.9 mm	171 %
260510302V	Custódia	Custódia [Convencional]	127.6 mm	121.1 mm	6.5 mm	5.4 %
260530101V	Exu	Exu (IPA) [Convencional]	164 mm	119 mm	45 mm	37.8 %
260560802V	Flores	Flores [Convencional]	70.8 mm	134.5 mm	-63.7 mm	-47.4 %
260570701C	Floresta	[CEMADEN] [C]	0 mm	101.5 mm	-101.5 mm	-100 %
260630901V	Granito	Granito [Convencional]	48 mm	91.3 mm	-43.3 mm	-47.4 %
260660601V	Ibimirim	Ibimirim (IPA) [Convencional]	70.4 mm	123.8 mm	-53.4 mm	-43.1 %
260660601A	Ibimirim	[APAC] Lages	39.1 mm	123.8 mm	-84.7 mm	-68.4 %
260690302V	Iguaracy	Iguaracy [Convencional]	158.1 mm	128.1 mm	30 mm	23.4 %
260700001V	Inajá	Inajá (CHESF) [Convencional]	5.4 mm	88.1 mm	-82.7 mm	-93.9 %
260700001A	Inajá	[APAC] Estádio Municipal	11.7 mm	88.1 mm	-76.4 mm	-86.7 %
260710901V	Ingazeira	Ingazeira [Convencional]	203 mm	164.7 mm	38.3 mm	23.3 %
260710901A	Ingazeira	[APAC] Estação Tratamento Compesa	165.7 mm	164.7 mm	1 mm	0.6 %

260730701V	Ipubi	Ipubi [Convencional]	101.5 mm	119.8 mm	-18.3 mm	-15.3 %
260730702A	Ipubi	[APAC] Serrolândia	148 mm	119.8 mm	28.2 mm	23.5 %
260730703A	Ipubi	[APAC] [ETA Compesa]	119.2 mm	119.8 mm	-0.6 mm	-0.5 %
260770301A	Itapetim	[APAC] [ETA Compesa]	180.2 mm	138.6 mm	41.6 mm	30 %
260770301V	Itapetim	Itapetim [Convencional]	182 mm	138.6 mm	43.4 mm	31.3 %
260915401V	Manari	Manari [Convencional]	27.5 mm	86.5 mm	-59 mm	-68.2 %
260915401A	Manari	[APAC] Escola Maria Alzira	14.8 mm	86.5 mm	-71.7 mm	-82.9 %
260930301V	Mirandiba	Mirandiba (Cural Queimado) [Convencional]	120 mm	128.1 mm	-8.1 mm	-6.3 %
260930301A	Mirandiba	[APAC] Creche Josefa Magalhães	123.9 mm	128.1 mm	-4.2 mm	-3.3 %
261430301V	Moreilândia	Moreilândia [Convencional]	140 mm	115.6 mm	24.4 mm	21.1 %
260990703V	Ouricuri	Ouricuri [Convencional]	157.1 mm	122.1 mm	35 mm	28.7 %
260990701C	Ouricuri	[CEMADEN] Ouricuri [C]	0 mm	122.1 mm	-122.1 mm	-100 %
261040002V	Parnamirim	Parnamirim [Convencional]	27.1 mm	97.6 mm	-70.5 mm	-72.2 %
261040001A	Parnamirim	[APAC] Quixaba	66.8 mm	97.6 mm	-30.8 mm	-31.6 %
261153301V	Quixaba	Quixaba [Convencional]	139.9 mm	160.7 mm	-20.8 mm	-12.9 %
261153301A	Quixaba	[APAC] [ETA Compesa]	95.7 mm	160.7 mm	-65 mm	-40.4 %
261220801M	Salgueiro	Salgueiro - PCD [Convencional]	188.4 mm	97.1 mm	91.3 mm	94 %
261220801V	Salgueiro	Salgueiro [Convencional]	233.7 mm	97.1 mm	136.6 mm	140.7 %
261245501V	Santa Cruz	Santa Cruz da Venerada [Convencional]	249 mm	151 mm	98 mm	64.9 %
261247101A	Santa Cruz da Baixa Verde	[APAC] [ETA Compesa]	183.1 mm	84.7 mm	98.4 mm	116.2 %
261247102V	Santa Cruz da Baixa Verde	Santa Cruz da Baixa Verde [Convencional]	134 mm	84.7 mm	49.3 mm	58.2 %
261255401A	Santa Filomena	[APAC] EREN Raimundo Castro Ferreira	99.7 mm	102.9 mm	-3.2 mm	-3.1 %
261255401V	Santa Filomena	Santa Filomena [Convencional]	111.5 mm	102.9 mm	8.6 mm	8.4 %
261280202V	Santa Terezinha	Santa Terezinha [Convencional]	277 mm	168.8 mm	108.2 mm	64.1 %
261280201A	Santa Terezinha	[APAC] Posto de Saúde	171.6 mm	168.8 mm	2.8 mm	1.7 %
261350301V	São José do Belmonte	São José do Belmonte [Convencional]	179.5 mm	146.2 mm	33.3 mm	22.8 %
261360201V	São José do Egito	São José do Egito (CHESF) [Convencional]	130 mm	120.5 mm	9.5 mm	7.9 %
261390902A	Serra Talhada	[CEMADEN] G2-Ginásio Aeset	62.6 mm	140.4 mm	-77.8 mm	-55.4 %
261390904A	Serra Talhada	[CEMADEN] G2-Policlínica Do Ipsep	70.4 mm	140.4 mm	-70 mm	-49.9 %
261390903A	Serra Talhada	[CEMADEN] G2-Varzinha	85 mm	140.4 mm	-55.4 mm	-39.5 %

261390903V	Serra Talhada	Serra Talhada [Convencional]	68.8 mm	140.4 mm	-71.6 mm	-51 %
261390902V	Serra Talhada	Serra Talhada (IPA) [Convencional]	123.1 mm	140.4 mm	-17.3 mm	-12.3 %
261400604V	Serrita	Serrita [Convencional]	168 mm	105.7 mm	62.3 mm	58.9 %
261410502A	Sertânia	[CEMADEN] G2-CSU	58 mm	92.1 mm	-34.1 mm	-37 %
261410504A	Sertânia	[CEMADEN] G2-PRF-Cruzeiro do Nordeste	97.4 mm	92.1 mm	5.3 mm	5.8 %
261410503A	Sertânia	[CEMADEN] G2-Parque de Exposição	83 mm	92.1 mm	-9.1 mm	-9.9 %
261410501A	Sertânia	[APAC] Escola Municipal Constancia Rodrigues	103.4 mm	92.1 mm	11.3 mm	12.3 %
261410506V	Sertânia	Sertânia [Convencional]	82.5 mm	92.1 mm	-9.6 mm	-10.4 %
261440202V	Solidão	Solidão [Convencional]	228.2 mm	173.9 mm	54.3 mm	31.2 %
261440201A	Solidão	[APAC] Nova Instalação	192.8 mm	173.9 mm	18.9 mm	10.9 %
261460001V	Tabira	Tabira [Convencional]	232 mm	163.9 mm	68.1 mm	41.5 %
261560701V	Trindade	Trindade [Convencional]	192.5 mm	76.5 mm	116 mm	151.6 %
261570601V	Triunfo	Triunfo [Convencional]	216.3 mm	182.8 mm	33.5 mm	18.3 %
261570601A	Triunfo	[APAC] Estação Elevatória (Hospital)	114 mm	182.8 mm	-68.8 mm	-37.6 %
261590401V	Tuparetama	Tuparetama [Convencional]	161.3 mm	137.5 mm	23.8 mm	17.3 %
261360202V	Tuparetama	Tuparetama (Fazenda Riacho) [Convencional]	123.9 mm	137.5 mm	-13.6 mm	-9.9 %
261510002V	Verdejante	Verdejante [Convencional]	152.5 mm	115.1 mm	37.4 mm	32.5 %
261610001A	Verdejante	[APAC] [ETA Compesa]	49.3 mm	115.1 mm	-65.8 mm	-57.2 %

## Mesorregião: São Francisco Pernambucano

Maior acumulado: Petrolina (Petrolina [Convencional]) - 221.2 mm

Código Estação	Município	Estação	Chuva Total (mm)	Climatologia (mm)	Anomalia (mm)	Desvio Relativo (%)
260020301V	Afrânio	Afrânio	17.3 mm	106.7 mm	-89.4 mm	-83.8 %
260020302A	Afrânio	[APAC] Terreno da Prefeitura	19.4 mm	106.7 mm	-87.3 mm	-81.8 %
260160704V	Belém do São Francisco	Belém de São Francisco (CHESF) [Convencional]	78.5 mm	87 mm	-8.5 mm	-9.8 %
260160701V	Belém do São Francisco	Belém de São Francisco (IPA) [Convencional]	109.8 mm	87 mm	22.8 mm	26.2 %
260160703V	Belém do São Francisco	Belém de São Francisco (Ibó - CHESF) [Convencional]	37.7 mm	87 mm	-49.3 mm	-56.7 %
260300901V	Cabrobó	Cabrobó [Convencional]	68 mm	74.2 mm	-6.2 mm	-8.4 %
260300901A	Cabrobó	[APAC] Estação de tratamento de Água Compesa	99.1 mm	74.2 mm	24.9 mm	33.6 %
260392601V	Carnaubeira da Penha	Carnaubeira da Penha [Convencional]	97 mm	152.5 mm	-55.5 mm	-36.4 %
260392601A	Carnaubeira da Penha	[APAC] Fazenda Milagres	55 mm	152.5 mm	-97.5 mm	-63.9 %

260515201A	Dormentes	[APAC] Escola Municipal	119.6 mm	94.1 mm	25.5 mm	27.1 %
260515201V	Dormentes	Dormentes [Convencional]	115.1 mm	94.1 mm	21 mm	22.3 %
260570701A	Floresta	[APAC] Creche Municipal Professora Nahy Diniz Ferraz	42 mm	101.5 mm	-59.5 mm	-58.6 %
260570702A	Floresta	[APAC] [ETA Compesa]	112.3 mm	101.5 mm	10.8 mm	10.6 %
260570704V	Floresta	Floresta [Convencional]	45 mm	101.5 mm	-56.5 mm	-55.7 %
260570701V	Floresta	Floresta (CHESF) [Convencional]	36 mm	101.5 mm	-65.5 mm	-64.5 %
260740601V	Itacuruba	Itacuruba [Convencional]	10 mm	73.9 mm	-63.9 mm	-86.5 %
260740601A	Itacuruba	[APAC] [ETA Compesa]	23.2 mm	73.9 mm	-50.7 mm	-68.6 %
260805701V	Jatobá	Jatobá [Convencional]	40 mm	64.6 mm	-24.6 mm	-38.1 %
260875001V	Lagoa Grande	Lagoa Grande [Convencional]	162.3 mm	96 mm	66.3 mm	69.1 %
260875002A	Lagoa Grande	[APAC] Antena da OI	107.2 mm	96 mm	11.2 mm	11.7 %
260875001A	Lagoa Grande	[APAC] Escola Municipal Tarcila Araújo	44 mm	96 mm	-52 mm	-54.2 %
260980802V	Orocó	Orocó [Convencional]	99.1 mm	58.1 mm	41 mm	70.6 %
261100201V	Petrolândia	Petrolândia [Convencional]	41 mm	63.8 mm	-22.8 mm	-35.7 %
261100201A	Petrolândia	[APAC] Prefeitura	20.9 mm	63.8 mm	-42.9 mm	-67.2 %
261110101V	Petrolina	Petrolina [Convencional]	221.2 mm	74.5 mm	146.7 mm	196.9 %
261110104V	Petrolina	Petrolina (INMET) [Convencional]	183.9 mm	74.5 mm	109.4 mm	146.8 %
261110106A	Petrolina	[APAC] Estação de Tratamento de Uruais	0.6 mm	74.5 mm	-73.9 mm	-99.2 %
261110102A	Petrolina	[APAC] Gersino Coelho	202.4 mm	74.5 mm	127.9 mm	171.7 %
261110103A	Petrolina	[CEMADEN] SAMU	188.4 mm	74.5 mm	113.9 mm	152.9 %
261260402V	Santa Maria da Boa Vista	Santa Maria da Boa Vista (CHESF) [Convencional]	168.8 mm	94 mm	74.8 mm	79.6 %
261260401V	Santa Maria da Boa Vista	Santa Maria da Boa Vista [Convencional]	194.4 mm	94 mm	100.4 mm	106.8 %
261480801V	Tacaratu	Tacaratu [Sítio Gameleira] [Convencional]	37.8 mm	82.8 mm	-45 mm	-54.3 %
261480801A	Tacaratu	[APAC] Secretária de Desenvolvimento Social	42.4 mm	82.8 mm	-40.4 mm	-48.8 %
261520101V	Terra Nova	Terra Nova [Convencional]	39.5 mm	112.9 mm	-73.4 mm	-65 %
261520101A	Terra Nova	[APAC] [ETA Compesa]	92.6 mm	112.9 mm	-20.3 mm	-18 %

1)Convencional: Aparelho de medição manual

2)PCD(Plataforma de Coleta de Dados): Aparelho de medição automática