


ACUMULADO MENSAL DE PRECIPITAÇÃO

FEVEREIRO/2022



Maior índice de chuva acumulada: 243,8 mm (Quixaba)

Região Metropolitana do Recife – Período chuvoso: março a julho

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 231,7 mm (Cabo (Barragem de Gurjaú))

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de fevereiro (mm)	Média climatológica de fevereiro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Abreu e Lima	92.7	137.80	67%
Araçoiaba (Granja Cristo Redentor)	24.6	91.00	27%
Cabo (Barragem de Gurjaú)	231.7	112.40	206%
Cabo (Barragem de Suape)	201.7	112.40	179%
Cabo (Pirapama)	210.8	112.40	188%
Camaragibe	127.4	122.90	104%
Goiana (Itapirema - IPA)	41.6	101.10	41%
Igarassu	44.6	122.10	37%
Igarassu (Bar.Catucá)	82.2	122.10	67%
Igarassu (Usina São José)	65.2	122.10	53%
Ipojuca	228.7	116.50	196%
Ipojuca (Suape) - PCD	108.4	116.50	93%
Itamaracá	33.0	126.60	26%
Itapissuma	25.1	120.50	21%
Jaboatão (Cidade da Copa) - PCD	139.0	127.50	109%
Jaboatão dos Guararapes (Bar.Duas Unas)	170.7	127.50	134%
Moreno	93.9	102.60	92%
Olinda (Academia Santa Gertrudes)	95.7	142.30	67%

Paulista	27.7	134.80	21%
Recife (Alto da Brasileira)	84.8	144.20	59%
Recife (Codecipe / Santo Amaro)	75.1	144.20	52%
Recife (Várzea)	0.0	144.20	0%
São Lourenço da Mata (Tapacurá)	50.1	88.80	56%

Zona da Mata – Período chuvoso: março a julho
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 225,6 mm (Barreiros-PCD)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de fevereiro (mm)	Média climatológica de fevereiro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Água Preta	23.7	56.80	42%
Aliança	37.1	82.00	45%
Amaraji	79.6	76.00	105%
Barreiros	14.0	118.00	12%
Barreiros - PCD	225.6	118.00	191%
Belém de Maria	37.0	60.70	61%
Buenos Aires	39.9	77.00	52%
Camutanga	38.9	77.60	50%
Carpina (Est. Exp. de Cana-de-Açúcar)	17.1	73.30	23%
Carpina - PCD	17.0	73.30	23%
Catende	55.0	66.10	83%
Chã de Alegria	34.0	84.50	40%
Chã Grande	29.4	59.40	49%
Condado	67.4	90.50	74%
Cortês	61.0	93.90	65%
Escada	102.6	92.70	111%
Ferreiros	34.1	78.20	44%
Gameleira	41.6	94.00	44%
Glória do Goitá	29.9	72.20	41%
Itambé (IPA)	71.5	78.40	91%
Itaquitinga	35.0	91.50	38%
Jaqueira	12.5	68.70	18%
Joaquim Nabuco	18.3	85.90	21%
Lagoa de Itaenga (Barragem de Carpina)	6.5	64.60	10%
Lagoa do Carro	35.6	70.00	51%
Macaparana	29.5	76.20	39%
Maraial	15.2	66.90	23%
Nazaré da Mata	47.7	82.20	58%
Palmares	29.2	67.00	44%

Paudalho	47.5	91.70	52%
Paudalho (Barragem de Goitá)	47.7	91.70	52%
Pombos	19.0	50.60	38%
Primavera	95.9	77.70	123%
Quipapá	3.5	41.80	8%
Ribeirão	199.3	79.50	251%
Ribeirão (Fazenda Capri)	125.0	79.50	157%
Rio Formoso (Usina Cucaú)	131.9	123.00	107%
São Benedito do Sul	5.7	53.40	11%
São José da Coroa Grande	79.6	117.50	68%
Sirinhaém	174.3	130.50	134%
Tamandaré	140.4	93.90	150%
Timbaúba	79.7	78.20	102%
Tracunhaém	30.1	73.50	41%
Vicência	30.5	78.90	39%
Vitória de Santo Antão (IPA)	57.4	64.90	88%
Vitória de Santo Antão - PCD	43.6	64.90	67%
Xexéu (Engenho Bom Mirar)	38.2	96.90	39%

Agreste – Período chuvoso: março a julho

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 75,4 mm (Barra de Guabiraba)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de fevereiro (mm)	Média climatológica de fevereiro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Agrestina	28.1	52.90	53%
Águas Belas	0.0	47.60	0%
Águas Belas - PCD	2.4	47.60	5%
Alagoinha	1.0	53.10	2%
Altinho	31.1	44.70	70%
Angelim	6.5	44.70	15%
Barra de Guabiraba	75.4	68.80	110%
Belo Jardim	16.0	59.50	27%
Belo Jardim (Açude Bituri)	13.0	59.50	22%
Bezerros	15.5	54.10	29%
Bom Conselho (IPA)	21.4	36.30	59%
Bom Jardim	46.4	81.80	57%
Bonito	33.0	62.50	53%
Bonito (Fazenda Vila Bela)	49.1	62.50	79%
Bonito (Mata da Chuva)	55.2	62.50	88%
Brejão (IPA)	0.0	87.40	0%
Brejão - PCD	8.8	87.40	10%

Brejo da Madre de Deus	17.0	63.80	27%
Brejo da Madre de Deus (Fazenda Nova)	0.0	63.80	0%
Buíque	10.0	76.40	13%
Cachoeirinha	16.0	31.00	52%
Caetés	17.5	63.60	28%
Calçados	18.1	43.70	41%
Camocim de São Felix	24.0	59.20	41%
Canhotinho	2.5	39.80	6%
Capoeiras	57.5	62.60	92%
Caruaru	60.0	54.80	109%
Caruaru (IPA)	0.0	54.80	0%
Casinhas	14.7	55.50	26%
Correntes	18.0	44.20	41%
Cumaru	37.6	41.30	91%
Cupira	12.0	51.30	23%
Cupira - PCD	0.0	51.30	0%
Feira Nova	27.4	52.80	52%
Frei Miguelinho (IPA)	24.0	41.60	58%
Garanhuns	4.5	57.90	8%
Gravatá	0.0	53.00	0%
Iati	0.0	56.90	0%
Ibirajuba	3.0	36.10	8%
Itaíba	0.0	57.70	0%
Jatauba	7.0	58.60	12%
João Alfredo	70.0	67.20	104%
Jucati	25.0	52.00	48%
Jupi	8.7	47.90	18%
Jurema	2.8	38.40	7%
Lagoa do Ouro	25.0	61.70	41%
Lagoa dos Gatos	5.8	56.60	10%
Lajedo	60.0	41.10	146%
Limoeiro	63.7	64.10	99%
Machados	6.2	77.30	8%
Orobó	33.6	73.80	46%
Palmeirina	60.5	49.80	121%
Panelas	9.4	47.00	20%
Paranatama	0.0	69.60	0%
Passira	47.5	45.10	105%
Pedra (São Pedro do Cordeiro)	0.0	73.30	0%
Pesqueira	0.0	70.50	0%
Poção	0.0	66.20	0%

Riacho das Almas	28.0	37.30	75%
Sairé	37.4	60.80	62%
Salgadinho	34.0	45.70	74%
Saloá	61.0	67.00	91%
Sanharó	13.4	55.00	24%
Santa Cruz do Capibaribe	35.6	41.50	86%
Santa Maria do Cambuca	31.5	43.40	73%
São Bento do Una (IPA)	41.2	54.40	76%
São Bento do Una - PCD	0.0	54.40	0%
São Caetano	0.0	51.20	0%
São João	23.3	49.70	47%
São Joaquim do Monte	24.2	60.00	40%
São Vicente Férrer	10.6	75.80	14%
Surubim	40.6	38.20	106%
Tacaimbó	50.7	53.80	94%
Taquaritinga do Norte	27.0	45.30	60%
Terezinha	0.0	67.00	0%
Toritama	0.0	48.40	0%
Tupanatinga	6.0	68.40	9%
Venturosa	60.0	72.60	83%
Vertente do Lério	11.8	45.30	26%
Vertentes (IPA)	8.8	45.20	19%

Sertão – Período chuvoso: janeiro a abril
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 243,8 mm (Quixaba)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de fevereiro (mm)	Média climatológica de fevereiro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Afogados da Ingazeira	104.0	103.10	101%
Afrânio	119.2	76.30	156%
Araripina	127.4	147.80	86%
Araripina - PCD	80.2	147.80	54%
Arcoverde (INMET)	17.0	70.80	24%
Belém de São Francisco (CHESF)	107.5	83.80	128%
Belém de São Francisco (Ibó - CHESF)	72.7	83.80	87%
Belém de São Francisco (IPA)	98.4	83.80	117%
Betânia	42.2	74.50	57%
Bodocó	85.0	116.50	73%
Brejinho	110.2	100.20	110%
Cabrobó	44.0	87.30	50%
Calumbi	99.1	131.00	76%
Carnaíba	201.0	110.10	183%

Carnaubeira da Penha	95.0	94.50	101%
Cedro	52.0	113.60	46%
Custódia	41.6	88.20	47%
Dormentes	84.5	78.10	108%
Exu (IPA)	35.0	116.10	30%
Flores	74.0	114.50	65%
Floresta (CHESF)	54.9	87.30	63%
Floresta (IPA)	63.7	87.30	73%
Floresta - PCD	50.8	87.30	58%
Granito	73.0	103.10	71%
Ibimirim (IPA)	34.7	75.40	46%
Iguaraci	58.8	91.90	64%
Inajá (CHESF)	66.3	51.50	129%
Ingazeira	54.0	92.00	59%
Ipubi	36.0	130.80	28%
Itacuruba	36.0	82.30	44%
Itapetim	54.0	105.10	51%
Jatobá	90.0	69.30	130%
Lagoa Grande (IPA)	84.6	79.20	107%
Manari	24.0	53.40	45%
Mirandiba	133.0	102.40	130%
Moreilândia	71.0	86.80	82%
Orocó	55.0	80.60	68%
Ouricuri	42.0	104.80	40%
Ouricuri - PCD	46.1	104.80	44%
Parnamirim	38.5	102.50	38%
Petrolândia	81.0	70.20	115%
Petrolina	37.1	79.30	47%
Petrolina (INMET)	49.6	79.30	63%
Petrolina - PCD	0.0	79.30	0%
Quixaba	243.8	119.70	204%
Salgueiro	78.6	105.00	75%
Salgueiro - PCD	127.6	105.00	122%
Santa Cruz da Baixa Verde	61.0	161.60	38%
Santa Cruz da Venerada	20.0	88.10	23%
Santa Filomena	49.5	82.40	60%
Santa Maria da Boa Vista	105.0	72.40	145%
Santa Maria da Boa Vista (CHESF)	97.3	72.40	134%
Santa Maria da Boa Vista - PCD	0.0	72.40	0%
Santa Terezinha	91.0	104.00	88%
São José do Belmonte	77.0	114.70	67%

São José do Egito (Faz. Muquén)	0.0	83.60	0%
São José do Egito (IPA)	176.3	83.60	211%
São José do Egito - PCD	0.0	83.60	0%
Serra Talhada	146.0	109.50	133%
Serra Talhada (IPA)	72.5	109.50	66%
Serra Talhada - PCD	67.8	109.50	62%
Serrita	83.5	110.30	76%
Sertânia	28.3	67.80	42%
Sertânia - PCD	0.0	67.80	0%
Solidão	170.0	109.30	156%
Tabira	114.0	99.90	114%
Tacaratu (Sítio Gameleira)	140.0	69.80	201%
Terra Nova	88.5	95.60	93%
Trindade	52.0	116.90	44%
Triunfo	88.5	170.90	52%
Tuparetama	92.0	84.70	109%
Tuparetama (Fazenda Riacho)	72.0	84.70	85%
Verdejante	89.0	110.30	81%

Arquipélago de Fernando de Noronha – Período chuvoso: fevereiro a maio

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de fevereiro (mm)	Média climatológica de fevereiro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Fernando de Noronha - PCD	58.5	110.60	53%

--- Sem informação
PCD – Plataforma de Coleta de Dados