

BOLETIM PLUVIOMÉTRICO DE ACUMULADOS

Data Inicial: 01-02-2026

Data Final: 28-02-2026

Mesorregião: Metropolitana de Recife

*Maior acumulado: Jaboatão dos Guararapes (Jaboatão dos Guararapes (Bar.Duas Unas)
[Convencional]) - 268.3 mm*

Código Estação	Município	Estação	Chuva Total (mm)	Climatologia (mm)	Anomalia (mm)	Desvio Relativo (%)
260005401V	Abreu e Lima	Abreu e Lima [Convencional]	135.2 mm	86.5 mm	48.7 mm	56.3 %
260105201A	Araçoiaba	[APAC] Prefeitura Municipal	171.4 mm	79.6 mm	91.8 mm	115.3 %
260290206V	Cabo de Santo Agostinho	Cabo (Barragem de Gurjaú) [Convencional]	151.5 mm	106.2 mm	45.3 mm	42.7 %
260720804V	Cabo de Santo Agostinho	Cabo (Barragem de Suape) [Convencional]	124.4 mm	106.2 mm	18.2 mm	17.1 %
260290207V	Cabo de Santo Agostinho	Cabo (Pirapama) [Convencional]	148.9 mm	106.2 mm	42.7 mm	40.2 %
260345406A	Camaragibe	[CEMADEN] Aldeia	146.4 mm	105.2 mm	41.2 mm	39.2 %
260345401V	Camaragibe	Camaragibe [Convencional]	56.8 mm	105.2 mm	-48.4 mm	-46 %
260345404A	Camaragibe	[APAC] Jardim Primavera	74.4 mm	105.2 mm	-30.8 mm	-29.3 %
260545901V	Fernando de Noronha	Bombeiros [Convencional]	29.6 mm	76.8 mm	-47.2 mm	-61.5 %
260680404V	Igarassu	Igarassu (Bar.Catucá) [Convencional]	206.7 mm	93.7 mm	113 mm	120.6 %
260680405V	Igarassu	Igarassu (Usina São José) [Convencional]	185.7 mm	93.7 mm	92 mm	98.2 %

260680403V	Igarassu	Igarassu [Convencional]	229.1 mm	93.7 mm	135.4 mm	144.5 %
260760401V	Ilha de Itamaracá	Itamaracá [Convencional]	30 mm	91 mm	-61 mm	-67 %
260720802V	Ipojuca	Ipojuca [Convencional]	89.9 mm	112.9 mm	-23 mm	-20.4 %
260775201A	Itapissuma	[APAC] Colégio Municipal	133.6 mm	114.7 mm	18.9 mm	16.5 %
260790103V	Jaboatão dos Guararapes	Jaboatão dos Guararapes (Bar.Duas Unas) [Convencional]	268.3 mm	91.6 mm	176.7 mm	192.9 %
260790101A	Jaboatão dos Guararapes	[APAC] Muribeca	148.7 mm	91.6 mm	57.1 mm	62.3 %
260940202A	Moreno	[APAC] [ETA Compesa]	128.8 mm	67.8 mm	61 mm	90 %
260940201V	Moreno	Moreno [Convencional]	168.7 mm	67.8 mm	100.9 mm	148.8 %
260960004A	Olinda	[APAC] Ouro Preto	93 mm	89.4 mm	3.6 mm	4 %
260960005V	Olinda	Jardim Atlântico [Convencional]	131.1 mm	89.4 mm	41.7 mm	46.6 %
260960004V	Olinda	Olinda (Academia Santa Gertrudes) [Convencional]	155.9 mm	89.4 mm	66.5 mm	74.4 %
261070701V	Paulista	Paulista [Convencional]	115.7 mm	105.9 mm	9.8 mm	9.3 %
261160618A	Recife	[CEMADEN] Torreão	131.6 mm	106.8 mm	24.8 mm	23.2 %
261160616G	Recife	[CEMADEN] Compaz - Alto Sta. Terezinha [G]	104.8 mm	106.8 mm	-2 mm	-1.9 %
261160614A	Recife	[CEMADEN] Campina do Barreto	148.6 mm	106.8 mm	41.8 mm	39.1 %
261160604V	Recife	[CEMADEN] (Alto da Brasileira) [Convencional]	179.3 mm	106.8 mm	72.5 mm	67.9 %
261160605A	Recife	[APAC] UPA Nova Descoberta	122 mm	106.8 mm	15.2 mm	14.2 %
261160623A	Recife	[APAC] Sede	133.2 mm	106.8 mm	26.4 mm	24.7 %

261160612A	Recife	[APAC] Guabiraba	115.9 mm	106.8 mm	9.1 mm	8.5 %
261370104A	São Lourenço da Mata	[CEMADEN] Rua dos Milagres	108.6 mm	78.3 mm	30.3 mm	38.7 %
261370102V	São Lourenço da Mata	São Lourenço da Mata (Tapacurá) [Convencional]	127.4 mm	78.3 mm	49.1 mm	62.7 %

Mesorregião: Mata Pernambucana

Maior acumulado: Goiana (Goiana (Itapirema - IPA) [Convencional]) - 262.2 mm

Código Estação	Município	Estação	Chuva Total (mm)	Climatologia (mm)	Anomalia (mm)	Desvio Relativo (%)
260070801V	Aliança	Aliança [Convencional]	167.1 mm	81.1 mm	86 mm	106 %
260090601V	Amaraji	Amaraji [Convencional]	63.6 mm	117.2 mm	-53.6 mm	-45.7 %
260090601A	Amaraji	[APAC] SAAE	65.1 mm	117.2 mm	-52.1 mm	-44.5 %
260140902A	Barreiros	[APAC] Hospital Municipal 02	54.2 mm	102.9 mm	-48.7 mm	-47.3 %
260150802A	Belém de Maria	[APAC] [ETA Compesa]	45.5 mm	80.7 mm	-35.2 mm	-43.6 %
260150802V	Belém de Maria	Belém de Maria [Convencional]	22.6 mm	80.7 mm	-58.1 mm	-72 %
260270401V	Buenos Aires	Buenos Aires [Convencional]	132.3 mm	62.7 mm	69.6 mm	111 %
260360302V	Camutanga	Camutanga [Convencional]	158 mm	53.2 mm	104.8 mm	197 %
260360301A	Camutanga	[APAC] Usina Olho D'Água	115.4 mm	53.2 mm	62.2 mm	116.9 %
260400701M	Carpina	Carpina - PCD [Convencional]	90.6 mm	71.2 mm	19.4 mm	27.2 %
260400702V	Carpina	Carpina (Est. Exp. de Cana-de-Açúcar) [Convencional]	90.1 mm	71.2 mm	18.9 mm	26.5 %
260420503V	Catende	Catende [Convencional]	65.7 mm	68.4 mm	-2.7 mm	-3.9 %
260450201V	Chã Grande	Chã Grande [Convencional]	70.7 mm	59.5 mm	11.2 mm	18.8 %

260440301V	Chã de Alegria	Chã de Alegria [Convencional]	84.1 mm	95 mm	-10.9 mm	-11.5 %
260440301A	Chã de Alegria	[APAC] [ETA Compesa]	65 mm	95 mm	-30 mm	-31.6 %
260460101V	Condado	Condado [Convencional]	248.5 mm	79.3 mm	169.2 mm	213.4 %
260460101A	Condado	[APAC] Assentamento Agrícola	161.4 mm	79.3 mm	82.1 mm	103.5 %
260550901V	Ferreiros	Ferreiros [Convencional]	154 mm	72.4 mm	81.6 mm	112.7 %
260550901A	Ferreiros	[APAC] Centro Cultural	118.6 mm	72.4 mm	46.2 mm	63.8 %
260610101V	Glória do Goitá	Glória do Goitá [Convencional]	73.6 mm	46.4 mm	27.2 mm	58.6 %
260620001V	Goiana	Goiana (Itapirema - IPA) [Convencional]	262.2 mm	118.1 mm	144.1 mm	122 %
260620003A	Goiana	[APAC] Ponta de Pedra	181.8 mm	118.1 mm	63.7 mm	53.9 %
260620001A	Goiana	[APAC] [ETA Compesa]	107.4 mm	118.1 mm	-10.7 mm	-9.1 %
260765302V	Itambé	Itambé (IPA) [Convencional]	182 mm	80.9 mm	101.1 mm	125 %
260765301A	Itambé	[APAC] Ginásio Municipal	173.8 mm	80.9 mm	92.9 mm	114.8 %
260780201A	Itaquitinga	[APAC] Fórum de Itaquitinga	127.8 mm	82.3 mm	45.5 mm	55.3 %
260780201V	Itaquitinga	Itaquitinga [Convencional]	134.2 mm	82.3 mm	51.9 mm	63.1 %
260590501V	Joaquim Nabuco	Joaquim Nabuco [Convencional]	119.8 mm	77.3 mm	42.5 mm	55 %
260850303V	Lagoa de Itaenga	Lagoa de Itaenga (Barragem de Carpina) [Convencional]	61.3 mm	47.4 mm	13.9 mm	29.3 %
260845301V	Lagoa do Carro	Lagoa do Carro [Convencional]	127 mm	66 mm	61 mm	92.4 %
260900601V	Macaparana	Macaparana [Convencional]	178 mm	73.6 mm	104.4 mm	141.8 %

260920401A	Maraial	[APAC] Casa de Saúde e Maternidade	15.4 mm	67.7 mm	-52.3 mm	-77.3 %
260950102A	Nazaré da Mata	[APAC] [ETA Compesa]	61.9 mm	77.1 mm	-15.2 mm	-19.7 %
260950101V	Nazaré da Mata	Nazaré da Mata [Convencional]	126.3 mm	77.1 mm	49.2 mm	63.8 %
261000401V	Palmares	Palmares [Convencional]	41 mm	61.9 mm	-20.9 mm	-33.8 %
261060801V	Paudalho	Paudalho [Convencional]	148.6 mm	55.7 mm	92.9 mm	166.8 %
261060804V	Paudalho	Paudalho (Barragem de Goitá) [Convencional]	207.8 mm	55.7 mm	152.1 mm	273.1 %
261130901V	Pombos	Pombos [Convencional]	85.3 mm	40.1 mm	45.2 mm	112.7 %
261130901A	Pombos	[APAC] Vila São José	43 mm	40.1 mm	2.9 mm	7.2 %
261140801A	Primavera	[APAC] Centro	19.9 mm	104.5 mm	-84.6 mm	-81 %
261150703V	Quipapá	Quipapá [Convencional]	58.4 mm	47 mm	11.4 mm	24.3 %
261150701A	Quipapá	[APAC] [ETA Compesa]	24.3 mm	47 mm	-22.7 mm	-48.3 %
261180402A	Ribeirão	[APAC] Aripibu	64 mm	78.3 mm	-14.3 mm	-18.3 %
261180402V	Ribeirão	Ribeirão [Convencional]	169 mm	78.3 mm	90.7 mm	115.8 %
261190302V	Rio Formoso	Rio Formoso (Usina Cucaú) [Convencional]	59.3 mm	112.6 mm	-53.3 mm	-47.3 %
261190303A	Rio Formoso	[APAC] Assentamento Minguito	62.7 mm	112.6 mm	-49.9 mm	-44.3 %
260870102V	São Benedito do Sul	São Benedito do Sul [Convencional]	38 mm	50.7 mm	-12.7 mm	-25 %
261340401A	São José da Coroa Grande	[APAC] Faz. Boca do Rio	67.6 mm	71.3 mm	-3.7 mm	-5.2 %
261340401V	São José da Coroa Grande	São José da Coroa Grande [Convencional]	66.9 mm	71.3 mm	-4.4 mm	-6.2 %
261485701A	Tamandaré	[APAC] Saué	49.2 mm	100 mm	-50.8 mm	-50.8 %
261485701V	Tamandaré	Tamandaré [Convencional]	92.4 mm	100 mm	-7.6 mm	-7.6 %
261485702A	Tamandaré	[APAC] PSF	54.7 mm	100 mm	-45.3 mm	-45.3 %
261530001V	Timbaúba	Timbaúba [Convencional]	223.5 mm	79 mm	144.5 mm	182.9 %

261550801V	Tracunhaém	Tracunhaém [Convencional]	176.2 mm	57 mm	119.2 mm	209.1 %
261630801V	Vicência	Vicência [Convencional]	162.4 mm	82.1 mm	80.3 mm	97.8 %
261640701M	Vitória de Santo Antão	Vitória de Santo Antão - PCD [Convencional]	57.2 mm	69.4 mm	-12.2 mm	-17.6 %
261640701V	Vitória de Santo Antão	Vitória de Santo Antão (IPA) [Convencional]	71.5 mm	69.4 mm	2.1 mm	3 %
261650601A	Xexéu	[APAC] SAAE	55 mm	103.6 mm	-48.6 mm	-46.9 %
261650602V	Xexéu	Xexéu (Usina Bom Mirar) [Convencional]	68.6 mm	103.6 mm	-35 mm	-33.8 %

Mesorregião: Agreste Pernambucano

Maior acumulado: Venturosa (Venturosa [Convencional]) - 427 mm

Código Estação	Município	Estação	Chuva Total (mm)	Climatologia (mm)	Anomalia (mm)	Desvio Relativo (%)
260030201V	Agrestina	Agrestina [Convencional]	66.7 mm	44.6 mm	22.1 mm	49.6 %
260030201A	Agrestina	[APAC] [ETA Compesa]	40.5 mm	44.6 mm	-4.1 mm	-9.2 %
260050001A	Águas Belas	[APAC] Garanhuns	110.8 mm	35.8 mm	75 mm	209.5 %
260060901V	Alagoinha	Alagoinha [Convencional]	92.5 mm	54.2 mm	38.3 mm	70.7 %
260080701V	Altinho	Altinho [Convencional]	65.4 mm	28.7 mm	36.7 mm	127.9 %
260100301V	Angelim	Angelim [Convencional]	76.3 mm	43.5 mm	32.8 mm	75.4 %
260130002V	Barra de Guabiraba	Barra de Guabiraba [Convencional]	62.3 mm	70.9 mm	-8.6 mm	-12.1 %
260170603A	Belo Jardim	[CEMADEN] G2-Garagem - Prefeitura	158.8 mm	45.9 mm	112.9 mm	246 %
260170602A	Belo Jardim	[CEMADEN] G2-IFPE	100.6 mm	45.9 mm	54.7 mm	119.2 %
260170604V	Belo Jardim	Belo Jardim (Açude Bituri) [Convencional]	104.2 mm	45.9 mm	58.3 mm	127 %
260170601V	Belo Jardim	Belo Jardim [Convencional]	135.5 mm	45.9 mm	89.6 mm	195.2 %

260170604A	Belo Jardim	[CEMADEN] G2-Escola Santo Antônio	133 mm	45.9 mm	87.1 mm	189.8 %
260190401V	Bezerros	Bezerros [Convencional]	29.6 mm	39.5 mm	-9.9 mm	-25.1 %
260190401A	Bezerros	[APAC] Escritório Compesa	29.5 mm	39.5 mm	-10 mm	-25.3 %
260210001V	Bom Conselho	Bom Conselho (IPA) [Convencional]	108 mm	31.4 mm	76.6 mm	243.9 %
260220901V	Bom Jardim	Bom Jardim [Convencional]	99.8 mm	48.3 mm	51.5 mm	106.6 %
260230802A	Bonito	[APAC] Sítio Ágape	41 mm	42.4 mm	-1.4 mm	-3.3 %
260230805A	Bonito	[CEMADEN] G2-Colégio Manoel De Q Lima	31.6 mm	42.4 mm	-10.8 mm	-25.5 %
260230804A	Bonito	[CEMADEN] G2-Colégio João XXIII	39.4 mm	42.4 mm	-3 mm	-7.1 %
260230803A	Bonito	[CEMADEN] Estreito do Norte	59.2 mm	42.4 mm	16.8 mm	39.6 %
260230801A	Bonito	[APAC] [ETA Compesa]	29.4 mm	42.4 mm	-13 mm	-30.7 %
260230804V	Bonito	Mata da Chuva [Convencional]	24.2 mm	42.4 mm	-18.2 mm	-42.9 %
260230802V	Bonito	Bonito [Convencional]	40 mm	42.4 mm	-2.4 mm	-5.7 %
260230803V	Bonito	Bonito (Fazenda Vila Bela) [Convencional]	41.9 mm	42.4 mm	-0.5 mm	-1.2 %
260240702V	Brejão	Brejão (IPA) [Convencional]	197.9 mm	45.5 mm	152.4 mm	334.9 %
260260501V	Brejo da Madre de Deus	Brejo da Madre de Deus [Convencional]	139.2 mm	32.6 mm	106.6 mm	327 %
260280301V	Buíque	Buíque [Convencional]	260 mm	66.5 mm	193.5 mm	291 %
260310801V	Cachoeirinha	Cachoeirinha [Convencional]	128 mm	19.6 mm	108.4 mm	553.1 %
260310801A	Cachoeirinha	[APAC 01] [ETA Compesa]	98.5 mm	19.6 mm	78.9 mm	402.6 %
260320701V	Caetés	Caetés [Convencional]	149.1 mm	78.1 mm	71 mm	90.9 %
260320701A	Caetés	[APAC] Secretária de Agricultura	129.8 mm	78.1 mm	51.7 mm	66.2 %

260330601V	Calçado	Calçados [Convencional]	87 mm	62.7 mm	24.3 mm	38.8 %
260350401V	Camocim de São Félix	Camocim de São Felix [Convencional]	82.6 mm	48.1 mm	34.5 mm	71.7 %
260370201V	Canhotinho	Canhotinho [Convencional]	44.9 mm	39 mm	5.9 mm	15.1 %
260380101V	Capoeiras	Capoeiras [Convencional]	200 mm	53.7 mm	146.3 mm	272.4 %
260410603V	Caruaru	Caruaru [Convencional]	33.3 mm	46.8 mm	-13.5 mm	-28.8 %
260410602A	Caruaru	[APAC] Cidade Jardim	35.8 mm	46.8 mm	-11 mm	-23.5 %
260415501V	Casinhas	Casinhas [Convencional]	38.5 mm	31.9 mm	6.6 mm	20.7 %
260470001V	Correntes	Correntes [Convencional]	87 mm	53.7 mm	33.3 mm	62 %
260490801V	Cumaru	Cumaru [Convencional]	35.2 mm	40.6 mm	-5.4 mm	-13.3 %
260490801A	Cumaru	[APAC] [ETA Compesa]	33.9 mm	40.6 mm	-6.7 mm	-16.5 %
260500401V	Cupira	Cupira [Convencional]	29 mm	32.4 mm	-3.4 mm	-10.5 %
260540001V	Feira Nova	Feira Nova [Convencional]	76.2 mm	58.7 mm	17.5 mm	29.8 %
260580601A	Frei Miguelinho	[APAC] EREN São José	20.9 mm	41.6 mm	-20.7 mm	-49.8 %
260580601V	Frei Miguelinho	Frei Miguelinho [Algodão do Manso] [Convencional]	21.7 mm	41.6 mm	-19.9 mm	-47.8 %
260600201V	Garanhuns	Garanhuns [Convencional]	193.6 mm	44.6 mm	149 mm	334.1 %
260600201A	Garanhuns	[APAC] Clínica Bolvinos URFPE	140.4 mm	44.6 mm	95.8 mm	214.8 %
260600203A	Garanhuns	[CEMADEN] G2-Secretaria de Obras	148.2 mm	44.6 mm	103.6 mm	232.3 %
260640803A	Gravatá	[CEMADEN] G2-Janelas Para o Rio	52 mm	40.5 mm	11.5 mm	28.4 %
260640801V	Gravatá	Gravatá [Convencional]	46.2 mm	40.5 mm	5.7 mm	14.1 %
260640802A	Gravatá	[CEMADEN] G2-Avenças	61.4 mm	40.5 mm	20.9 mm	51.6 %

260650701V	Iati	Iati [Convencional]	159.5 mm	33 mm	126.5 mm	383.3 %
260650701A	Iati	[APAC] Garagem Municipal	116.1 mm	33 mm	83.1 mm	251.8 %
260670501A	Ibirajuba	[APAC] Rancho Dona Analia	22.4 mm	31.7 mm	-9.3 mm	-29.3 %
260670501V	Ibirajuba	Ibirajuba [Convencional]	28 mm	31.7 mm	-3.7 mm	-11.7 %
260750501A	Itaíba	[APAC] Escola Estadual Pedro de Alcântara Ramos	124.2 mm	46.8 mm	77.4 mm	165.4 %
260800801V	Jataúba	Jatauba [Convencional]	49.4 mm	47.4 mm	2 mm	4.2 %
260800801A	Jataúba	[APAC] Escola Antônio Vieira de Melo	39.8 mm	47.4 mm	-7.6 mm	-16 %
260810702V	João Alfredo	João Alfredo [Convencional]	102.5 mm	61.4 mm	41.1 mm	66.9 %
260825502V	Jucati	Jucati [Convencional]	183 mm	40.8 mm	142.2 mm	348.5 %
260830501V	Jupi	Jupi [Convencional]	107 mm	35.2 mm	71.8 mm	204 %
260840401V	Jurema	Jurema [Convencional]	36.3 mm	29.8 mm	6.5 mm	21.8 %
260840401A	Jurema	[APAC] Creche São Francisco de Assis	25.6 mm	29.8 mm	-4.2 mm	-14.1 %
260860202V	Lagoa do Ouro	Lagoa do Ouro [Convencional]	168.8 mm	43 mm	125.8 mm	292.6 %
260870103A	Lagoa dos Gatos	[CEMADEN] G2-Escola João Correia	43 mm	46.5 mm	-3.5 mm	-7.5 %
260870101A	Lagoa dos Gatos	[APAC] [ETA Compesa]	27.6 mm	46.5 mm	-18.9 mm	-40.6 %
260870102A	Lagoa dos Gatos	[CEMADEN] Rua Estacio Coimbra	28.4 mm	46.5 mm	-18.1 mm	-38.9 %
260880002V	Lajedo	Lajedo [Convencional]	151.2 mm	37.9 mm	113.3 mm	298.9 %
260890902V	Limoeiro	Limoeiro [Convencional]	84.1 mm	54.2 mm	29.9 mm	55.2 %
260910501V	Machados	Machados [Convencional]	116.8 mm	62.7 mm	54.1 mm	86.3 %
260970902V	Orobó	Orobó [Convencional]	70.4 mm	80.4 mm	-10 mm	-12.4 %
261010301A	Palmeirina	[APAC] [ETA Compesa]	138.1 mm	54.4 mm	83.7 mm	153.9 %

261010302V	Palmeirina	Palmeirina [Convencional]	96.5 mm	54.4 mm	42.1 mm	77.4 %
261020201A	Panelas	[APAC] Escola Municipal	30.4 mm	33.6 mm	-3.2 mm	-9.5 %
261030101V	Paranatama	Paranatama [Convencional]	118 mm	41.6 mm	76.4 mm	183.7 %
261050901V	Passira	Passira [Convencional]	81.2 mm	55.9 mm	25.3 mm	45.3 %
261080602V	Pedra	Pedra (São Pedro do Cordeiro) [Convencional]	240.6 mm	65.9 mm	174.7 mm	265.1 %
261090504A	Pesqueira	[CEMADEN] G2- Escola Paulo Melo	168.2 mm	49.6 mm	118.6 mm	239.1 %
261090502A	Pesqueira	[CEMADEN] G2- Distrito de Mimoso	126.8 mm	49.6 mm	77.2 mm	155.6 %
261090503A	Pesqueira	[CEMADEN] G2- Prefeitura	167.8 mm	49.6 mm	118.2 mm	238.3 %
261090501A	Pesqueira	[APAC] IFPE	182.7 mm	49.6 mm	133.1 mm	268.3 %
261090501V	Pesqueira	Pesqueira [Convencional]	299.3 mm	49.6 mm	249.7 mm	503.4 %
261120001V	Poção	Poção [Convencional]	68 mm	73.6 mm	-5.6 mm	-7.6 %
261170501A	Riacho das Almas	[APAC] [ETA Compesa}	18.5 mm	34.8 mm	-16.3 mm	-46.8 %
261170501V	Riacho das Almas	Riacho das Almas [Convenional]	14 mm	34.8 mm	-20.8 mm	-59.8 %
261450103V	Salgadinho	Salgadinho [Convencional]	80.7 mm	55.4 mm	25.3 mm	45.7 %
261210901A	Salgadinho	[APAC] Associação Senhoras de Caridade	44.3 mm	55.4 mm	-11.1 mm	-20 %
261230701V	Saloá	Saloá [Convencional]	139 mm	42.4 mm	96.6 mm	227.8 %
261240601V	Sanharó	Sanharó [Convencional]	133 mm	59.5 mm	73.5 mm	123.5 %
261250502V	Santa Cruz do Capibaribe	Santa Cruz do Capibaribe [Convencional]	40.2 mm	37.1 mm	3.1 mm	8.4 %
261250501A	Santa Cruz do Capibaribe	[APAC] Escritório Regional Compesa	20.2 mm	37.1 mm	-16.9 mm	-45.6 %

261270301V	Santa Maria do Cambucá	Santa Maria do Cambuca [Convencional]	56.2 mm	44.9 mm	11.3 mm	25.2 %
261270301A	Santa Maria do Cambucá	[APAC] [ETA Compesa]	57 mm	44.9 mm	12.1 mm	26.9 %
261300801V	São Bento do Una	São Bento do Una (IPA) [Convencional]	152 mm	56.1 mm	95.9 mm	170.9 %
261300801M	São Bento do Una	São Bento do Una - PCD [Convencional]	183.6 mm	56.1 mm	127.5 mm	227.3 %
261320601A	São João	[APAC] Açude Municipal	97.3 mm	47.7 mm	49.6 mm	104 %
261320601V	São João	São João [Convencional]	182.9 mm	47.7 mm	135.2 mm	283.4 %
261330501V	São Joaquim do Monte	São Joaquim do Monte [Convencional]	51.9 mm	34.9 mm	17 mm	48.7 %
261330502A	São Joaquim do Monte	[APAC] [ETA Compesa]	41.4 mm	34.9 mm	6.5 mm	18.6 %
261380001V	São Vicente Férrer	São Vicente Férrer [Convencional]	73 mm	81.8 mm	-8.8 mm	-10.8 %
261450102V	Surubim	Surubim [Convencional]	105.8 mm	40.5 mm	65.3 mm	161.2 %
261450101A	Surubim	[APAC] 4º SB Bombeiros	76 mm	40.5 mm	35.5 mm	87.7 %
261470903A	Tacaimbó	[CEMADEN] G2-Escola Mun. Maria Luíza	109.4 mm	47.4 mm	62 mm	130.8 %
261470902V	Tacaimbó	Tacaimbó [Convencional]	119.9 mm	47.4 mm	72.5 mm	153 %
261470902A	Tacaimbó	[APAC] Prefeitura Municipal	120.9 mm	47.4 mm	73.5 mm	155.1 %
261470904A	Tacaimbó	[CEMADEN] G2-Prefeitura	93.2 mm	47.4 mm	45.8 mm	96.6 %
261500301V	Taquaritinga do Norte	Taquaritinga do Norte [Convencional]	51 mm	65.5 mm	-14.5 mm	-22.1 %
261500301A	Taquaritinga do Norte	[APAC] CAIC Municipal	45.1 mm	65.5 mm	-20.4 mm	-31.1 %
261510201A	Terezinha	[APAC] Correios	52.8 mm	42.9 mm	9.9 mm	23.1 %

261510201V	Terezinha	Terezinha [Convencional]	19.7 mm	42.9 mm	-23.2 mm	-54.1 %
261580501V	Tupanatinga	Tupanatinga [Convencional]	203 mm	79.3 mm	123.7 mm	156 %
261580501A	Tupanatinga	[APAC] Escola Professora Felisbela Rodrigues Silva	145.3 mm	79.3 mm	66 mm	83.2 %
261600101V	Venturosa	Venturosa [Convencional]	427 mm	66.3 mm	360.7 mm	544 %
261618301V	Vertente do Lério	Vertente do Lério [Convencional]	35.2 mm	43.7 mm	-8.5 mm	-19.5 %
261620902V	Vertentes	Vertentes (IPA) [Convencional]	34.6 mm	51.3 mm	-16.7 mm	-32.6 %

Mesorregião: Sertão Pernambucano

Maior acumulado: Carnaíba (Carnaíba [Convencional]) - 358.1 mm

Código Estação	Município	Estação	Chuva Total (mm)	Climatologia (mm)	Anomalia (mm)	Desvio Relativo (%)
260010403V	Afogados da Ingazeira	Afogados da Ingazeira [Convencional]	201 mm	108.7 mm	92.3 mm	84.9 %
260110203A	Araripina	[CEMADEN] G2- Lagoa do Barro	32 mm	118 mm	-86 mm	-72.9 %
260110206A	Araripina	[CEMADEN] G2- Marcolândia	85.2 mm	118 mm	-32.8 mm	-27.8 %
260110204A	Araripina	[CEMADEN] G2- Parque Três Vaqueiros	110.2 mm	118 mm	-7.8 mm	-6.6 %
260110207A	Araripina	[CEMADEN] G2- Escola Luzanira Ramos	137.4 mm	118 mm	19.4 mm	16.4 %
260110202V	Araripina	Araripina	142.8 mm	118 mm	24.8 mm	21 %
260110201M	Araripina	Araripina - PCD [Convencional]	102.6 mm	118 mm	-15.4 mm	-13.1 %
260110202A	Araripina	[APAC] Gerência Regional do IPA	92.8 mm	118 mm	-25.2 mm	-21.4 %

260120101V	Arcoverde	Arcoverde (IPA) [Convencional]	174.5 mm	61.1 mm	113.4 mm	185.6 %
260180501V	Betânia	Betânia [Convencional]	165.7 mm	69.1 mm	96.6 mm	139.8 %
260180501A	Betânia	[APAC] Clube Oásis do Sertão	201.5 mm	69.1 mm	132.4 mm	191.6 %
260200101V	Bodocó	Bodocó [Convencional]	172 mm	102.8 mm	69.2 mm	67.3 %
260250601V	Brejinho	Brejinho [Convencional]	272.4 mm	120.4 mm	152 mm	126.2 %
260340501V	Calumbi	Calumbi [Convencional]	103.6 mm	94.9 mm	8.7 mm	9.2 %
260390001A	Carnaíba	[APAC] Terreno da Prefeitura	230.5 mm	114.7 mm	115.8 mm	101 %
260390001V	Carnaíba	Carnaíba [Convencional]	358.1 mm	114.7 mm	243.4 mm	212.2 %
260430401V	Cedro	Cedro [Convencional]	219 mm	97.7 mm	121.3 mm	124.2 %
260510302V	Custódia	Custódia [Convencional]	135.8 mm	94.6 mm	41.2 mm	43.6 %
260530101V	Exu	Exu (IPA) [Convencional]	62 mm	103.6 mm	-41.6 mm	-40.2 %
260560802V	Flores	Flores [Convencional]	140 mm	98.1 mm	41.9 mm	42.7 %
260630901V	Granito	Granito [Convencional]	55 mm	81.2 mm	-26.2 mm	-32.3 %
260630901A	Granito	[APAC] Hospital Sinhorinha de Souza	60 mm	81.2 mm	-21.2 mm	-26.1 %
260660601V	Ibimirim	Ibimirim (IPA) [Convencional]	51.3 mm	90.5 mm	-39.2 mm	-43.3 %
260660601A	Ibimirim	[APAC] Lages	51.5 mm	90.5 mm	-39 mm	-43.1 %
260690302V	Iguaracy	Iguaraci [Convencional]	160.1 mm	82.5 mm	77.6 mm	94.1 %
260700001V	Inajá	Inajá (CHESF) [Convencional]	106.9 mm	47.1 mm	59.8 mm	127 %
260700001A	Inajá	[APAC] Estádio Municipal	78.9 mm	47.1 mm	31.8 mm	67.5 %

260710901V	Ingazeira	Ingazeira [Convencional]	213.5 mm	122 mm	91.5 mm	75 %
260710901A	Ingazeira	[APAC] Estação Tratamendo Compesa	129.6 mm	122 mm	7.6 mm	6.2 %
260730701V	Ipubi	Ipubi [Convencional]	49.6 mm	94.7 mm	-45.1 mm	-47.6 %
260730702A	Ipubi	[APAC] Serrolândia	84.2 mm	94.7 mm	-10.5 mm	-11.1 %
260730703A	Ipubi	[APAC] [ETA Compesa]	80.5 mm	94.7 mm	-14.2 mm	-15 %
260770301V	Itapetim	Itapetim [Convencional]	240 mm	81 mm	159 mm	196.3 %
260770301A	Itapetim	[APAC] [ETA Compesa]	150.7 mm	81 mm	69.7 mm	86 %
260915401V	Manari	Manari [Convencional]	89 mm	56.4 mm	32.6 mm	57.8 %
260930301V	Mirandiba	Mirandiba (Curral Queimado) [Convencional]	199 mm	107.4 mm	91.6 mm	85.3 %
260930301A	Mirandiba	[APAC] Creche Josefa Magalhães	77.2 mm	107.4 mm	-30.2 mm	-28.1 %
261430301V	Moreilândia	Moreilândia [Convencional]	121.7 mm	98.7 mm	23 mm	23.3 %
260990703V	Ouricuri	Ouricuri [Convencional]	118 mm	103.7 mm	14.3 mm	13.8 %
261040002V	Parnamirim	Parnamirim [Convencional]	96.3 mm	99.1 mm	-2.8 mm	-2.8 %
261040001A	Parnamirim	[APAC] Quixaba	107.4 mm	99.1 mm	8.3 mm	8.4 %
261153301V	Quixaba	Quixaba [Convencional]	226.8 mm	123.3 mm	103.5 mm	83.9 %
261153301A	Quixaba	[APAC] [ETA Compesa]	256.5 mm	123.3 mm	133.2 mm	108 %
261220801M	Salgueiro	Salgueiro - PCD [Convencional]	125.8 mm	106.9 mm	18.9 mm	17.7 %
261220801V	Salgueiro	Salgueiro [Convencional]	182.6 mm	106.9 mm	75.7 mm	70.8 %
261245501V	Santa Cruz	Santa Cruz da Venerada [Convencional]	70 mm	110.2 mm	-40.2 mm	-36.5 %

261247102V	Santa Cruz da Baixa Verde	Santa Cruz da Baixa Verde [Convencional]	128 mm	92.5 mm	35.5 mm	38.4 %
261247101A	Santa Cruz da Baixa Verde	[APAC] [ETA Compesa]	121.8 mm	92.5 mm	29.3 mm	31.7 %
261255401V	Santa Filomena	Santa Filomena [Convencional]	100.3 mm	121 mm	-20.7 mm	-17.1 %
261255401A	Santa Filomena	[APAC] EREN Raimundo Castro Ferreira	72.6 mm	121 mm	-48.4 mm	-40 %
261280202V	Santa Terezinha	Santa Terezinha [Convencional]	234.5 mm	98.2 mm	136.3 mm	138.8 %
261280201A	Santa Terezinha	[APAC] Posto de Saúde	114.2 mm	98.2 mm	16 mm	16.3 %
261350302A	São José do Belmonte	[APAC] [ETA Compesa]	140.6 mm	120.8 mm	19.8 mm	16.4 %
261350301V	São José do Belmonte	São José do Belmonte [Convencional]	192 mm	120.8 mm	71.2 mm	58.9 %
261360204V	São José do Egito	São José do Egito (Faz. Muquén) [Convencional]	225 mm	89.1 mm	135.9 mm	152.5 %
261360201V	São José do Egito	São José do Egito (CHESF) [Convencional]	220.8 mm	89.1 mm	131.7 mm	147.8 %
261390902V	Serra Talhada	Serra Talhada (IPA) [Convencional]	185.9 mm	122.6 mm	63.3 mm	51.6 %
261390903V	Serra Talhada	Serra Talhada [Convencional]	169.4 mm	122.6 mm	46.8 mm	38.2 %
261390902A	Serra Talhada	[CEMADEN] G2-Ginásio Aeset	124.6 mm	122.6 mm	2 mm	1.6 %
261390904A	Serra Talhada	[CEMADEN] G2-Policlínica Do Ipsep	176.2 mm	122.6 mm	53.6 mm	43.7 %
261400601A	Serrita	[APAC] FUNESE	61.1 mm	106.1 mm	-45 mm	-42.4 %
261400604V	Serrita	Serrita [Convencional]	273 mm	106.1 mm	166.9 mm	157.3 %
261410504A	Sertânia	[CEMADEN] G2-PRF-Cruzeiro do Nordeste	86.6 mm	73.8 mm	12.8 mm	17.3 %

261410506V	Sertânia	Sertânia [Convencional]	72.3 mm	73.8 mm	-1.5 mm	-2 %
261410501A	Sertânia	[APAC] Escola Municipal Constancia Rodrigues	106.5 mm	73.8 mm	32.7 mm	44.3 %
261410502A	Sertânia	[CEMADEN] G2- CSU	75.4 mm	73.8 mm	1.6 mm	2.2 %
261410503A	Sertânia	[CEMADEN] G2- Parque de Exposição	78 mm	73.8 mm	4.2 mm	5.7 %
261440202V	Solidão	Solidão [Convencional]	116.2 mm	118.3 mm	-2.1 mm	-1.8 %
261440201A	Solidão	[APAC] Nova Instalação	69.4 mm	118.3 mm	-48.9 mm	-41.3 %
261460001V	Tabira	Tabira [Convencional]	163 mm	104.4 mm	58.6 mm	56.1 %
261560701V	Trindade	Trindade [Convencional]	79 mm	80.6 mm	-1.6 mm	-2 %
261570601V	Triunfo	Triunfo [Convencional]	127.5 mm	135.5 mm	-8 mm	-5.9 %
261570601A	Triunfo	[APAC] Estação Elevatória (Hospital)	118.2 mm	135.5 mm	-17.3 mm	-12.8 %
261360202V	Tuparetama	Tuparetama (Fazenda Riacho) [Convencional]	154 mm	75.6 mm	78.4 mm	103.7 %
261590401V	Tuparetama	Tuparetama [Convencional]	167 mm	75.6 mm	91.4 mm	120.9 %
261510002V	Verdejante	Verdejante [Convencional]	210.3 mm	116 mm	94.3 mm	81.3 %
261610001A	Verdejante	[APAC] [ETA Compesa]	149.8 mm	116 mm	33.8 mm	29.1 %

Mesorregião: São Francisco Pernambucano

Maior acumulado: Lagoa Grande (Lagoa Grande [Convencional]) - 233.3 mm

Código Estação	Município	Estação	Chuva Total (mm)	Climatologia (mm)	Anomalia (mm)	Desvio Relativo (%)
260020301V	Afrânio	Afrânio	162.7 mm	95.4 mm	67.3 mm	70.5 %

260020302A	Afrânio	[APAC] Terreno da Prefeitura	125.5 mm	95.4 mm	30.1 mm	31.6 %
260160704V	Belém do São Francisco	Belém de São Francisco (CHESF) [Convencional]	126.6 mm	74.2 mm	52.4 mm	70.6 %
260160701V	Belém do São Francisco	Belém de São Francisco (IPA) [Convencional]	127.4 mm	74.2 mm	53.2 mm	71.7 %
260160703V	Belém do São Francisco	Belém de São Francisco (Ibó - CHESF) [Convencional]	210.7 mm	74.2 mm	136.5 mm	184 %
260300901V	Cabrobó	Cabrobó [Convencional]	127 mm	62.2 mm	64.8 mm	104.2 %
260300901A	Cabrobó	[APAC] Estação de tratamento de Água Compesa	101.8 mm	62.2 mm	39.6 mm	63.7 %
260392601V	Carnaubeira da Penha	Carnaubeira da Penha [Convencional]	180.5 mm	130.7 mm	49.8 mm	38.1 %
260515201V	Dormentes	Dormentes [Convencional]	157.3 mm	85.8 mm	71.5 mm	83.3 %
260515201A	Dormentes	[APAC] Escola Municipal	208.2 mm	85.8 mm	122.4 mm	142.7 %
260570704V	Floresta	Floresta [Convencional]	201 mm	82.7 mm	118.3 mm	143 %
260570701V	Floresta	Floresta (CHESF) [Convencional]	203.5 mm	82.7 mm	120.8 mm	146.1 %
260570701A	Floresta	[APAC] Creche Municipal Professora Nahy Diniz Ferraz	184 mm	82.7 mm	101.3 mm	122.5 %
260570702A	Floresta	[APAC] [ETA Compesa]	146.3 mm	82.7 mm	63.6 mm	76.9 %
260740601V	Itacuruba	Itacuruba [Convencional]	126 mm	58.7 mm	67.3 mm	114.7 %
260740601A	Itacuruba	[APAC] [ETA Compesa]	111.5 mm	58.7 mm	52.8 mm	89.9 %
260805701V	Jatobá	Jatobá [Convencional]	70 mm	41.6 mm	28.4 mm	68.3 %
260875002A	Lagoa Grande	[APAC] Antena da OI	165 mm	59.8 mm	105.2 mm	175.9 %
260875001A	Lagoa Grande	[APAC] Escola Municipal Tarcila Araújo	158.1 mm	59.8 mm	98.3 mm	164.4 %
260875001V	Lagoa Grande	Lagoa Grande [Convencional]	233.3 mm	59.8 mm	173.5 mm	290.1 %
260980802V	Orocó	Orocó [Convencional]	68.5 mm	71.5 mm	-3 mm	-4.2 %

261100201A	Petrolândia	[APAC] Prefeitura	233.2 mm	45.3 mm	187.9 mm	414.8 %
261100201V	Petrolândia	Petrolândia [Convencional]	142.5 mm	45.3 mm	97.2 mm	214.6 %
261110101V	Petrolina	Petrolina [Convencional]	149.4 mm	77.5 mm	71.9 mm	92.8 %
261110102A	Petrolina	[APAC] Gersino Coelho	81.6 mm	77.5 mm	4.1 mm	5.3 %
261110103A	Petrolina	[CEMADEN] SAMU	111.8 mm	77.5 mm	34.3 mm	44.3 %
261260402V	Santa Maria da Boa Vista	Santa Maria da Boa Vista (CHESF) [Convencional]	199.5 mm	67.5 mm	132 mm	195.6 %
261260401V	Santa Maria da Boa Vista	Santa Maria da Boa Vista [Convencional]	172.8 mm	67.5 mm	105.3 mm	156 %
261480801V	Tacaratu	Tacaratu [Sítio Gameleira] [Convencional]	181.2 mm	57.5 mm	123.7 mm	215.1 %
261480801A	Tacaratu	[APAC] Secretária de Desenvolvimento Social	156.6 mm	57.5 mm	99.1 mm	172.3 %
261520101V	Terra Nova	Terra Nova [Convencional]	128.3 mm	91 mm	37.3 mm	41 %
261520101A	Terra Nova	[APAC] [ETA Compesa]	96.9 mm	91 mm	5.9 mm	6.5 %

1)Convencional: Aparelho de medição manual

2)PCD(Plataforma de Coleta de Dados): Aparelho de medição automática