


ACUMULADO MENSAL DE PRECIPITAÇÃO JULHO/2023



Maior índice de chuva acumulada: 320,6 mm (Água Preta)

Região Metropolitana do Recife – Período chuvoso: março a julho

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 287,7 mm (Cabo (Barragem de Gurjaú))

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de julho (mm)	Média climatológica de julho (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Abreu e Lima	172.8	360.50	48%
Cabo (Barragem de Gurjaú)	287.7	284.20	101%
Cabo (Barragem de Suape)	242.9	284.20	85%
Cabo (Pirapama)	284.7	284.20	100%
Camaragibe	212.4	328.70	65%
Goiana (Itapirema - IPA)	181.4	234.40	77%
Igarassu	158.9	290.50	55%
Igarassu (Bar.Catucá)	119.0	290.50	41%
Igarassu (Usina São José)	132.0	290.50	45%
Ipojuca	233.9	294.00	80%
Ipojuca (Suape) - PCD	203.0	294.00	69%
Itamaracá	134.0	305.10	44%
Itapissuma	123.5	286.40	43%
Jaboatão (Cidade da Copa) - PCD	213.8	336.20	64%
Jaboatão dos Guararapes (Bar.Duas Unas)	163.2	336.20	49%
Moreno	147.3	272.20	54%
Olinda (Academia Santa Gertrudes)	171.7	370.60	46%
Paulista	202.4	344.40	59%
Recife (Alto da Brasileira)	185.3	385.30	48%
Recife (Codecipe / Santo Amaro)	211.0	385.30	55%

São Lourenço da Mata (Tapacurá)	139.3	241.80	58%
---------------------------------	-------	--------	-----

Zona da Mata – Período chuvoso: março a julho
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 320,6 mm (Água Preta)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de julho (mm)	Média climatológica de julho (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Água Preta	320.6	203.90	157%
Aliança	135.3	164.90	82%
Amaraji	179.1	226.20	79%
Barreiros	254.9	329.20	77%
Belém de Maria	232.9	129.30	180%
Buenos Aires	91.0	161.80	56%
Camutanga	111.7	153.80	73%
Carpina (Est. Exp. de Cana-de-Açúcar)	98.0	174.90	56%
Carpina - PCD	99.8	174.90	57%
Catende	185.2	174.70	106%
Chã de Alegria	56.7	204.10	28%
Chã Grande	85.6	157.40	54%
Condado	139.5	202.30	69%
Escada	159.7	242.20	66%
Ferreiros	106.6	159.00	67%
Gameleira	161.3	270.10	60%
Glória do Goitá	131.5	164.30	80%
Itambé (IPA)	118.1	179.40	66%
Itaquitinga	80.9	206.40	39%
Jaqueira	165.4	124.20	133%
Joaquim Nabuco	224.9	259.20	87%
Lagoa de Itaenga (Barragem de Carpina)	79.1	145.10	55%
Lagoa do Carro	74.5	157.90	47%
Macaparana	41.1	144.20	29%
Maraial	124.5	113.10	110%
Nazaré da Mata	79.4	179.50	44%
Palmares	235.3	227.60	103%
Paudalho	87.5	250.90	35%
Paudalho (Barragem de Goitá)	111.9	250.90	45%
Pombos	101.8	124.80	82%
Primavera	205.6	214.80	96%
Quipapá	150.2	121.00	124%
Ribeirão	162.1	246.00	66%
Ribeirão (Fazenda Capri)	0.0	246.00	0%
Rio Formoso (Usina Cucaú)	205.8	310.00	66%

São Benedito do Sul	216.0	110.20	196%
São José da Coroa Grande	129.9	328.30	40%
Sirinhaém	253.7	321.70	79%
Tamandaré	221.6	247.10	90%
Timbaúba	155.7	133.50	117%
Tracunhaém	93.2	169.90	55%
Vicência	93.7	156.50	60%
Vitória de Santo Antão (IPA)	163.2	135.20	121%
Vitória de Santo Antão - PCD	99.6	135.20	74%
Xexéu (Engenho Bom Mirar)	309.8	265.70	117%

Agreste – Período chuvoso: março a julho

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 278,6 mm (Bonito (Mata da Chuva))

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de julho (mm)	Média climatológica de julho (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Agrestina	110.7	99.20	112%
Águas Belas	97.9	80.10	122%
Alagoinha	69.5	97.20	72%
Altinho	106.3	87.90	121%
Angelim	134.8	145.50	93%
Barra de Guabiraba	169.9	182.70	93%
Belo Jardim	39.9	67.80	59%
Belo Jardim (Açude Bituri)	34.6	67.80	51%
Bezerros	24.6	73.30	34%
Bom Conselho (IPA)	98.0	102.90	95%
Bom Jardim	66.4	194.00	34%
Bonito	126.4	145.60	87%
Bonito (Fazenda Vila Bela)	113.7	145.60	78%
Bonito (Mata da Chuva)	278.6	145.60	191%
Brejão (IPA)	176.4	227.10	78%
Brejão - PCD	141.2	227.10	62%
Brejo da Madre de Deus	48.6	66.10	74%
Brejo da Madre de Deus (Fazenda Nova)	3.5	66.10	5%
Buíque	47.0	102.00	46%
Cachoeirinha	50.5	68.40	74%
Caetés	82.2	98.30	84%
Caçados	95.4	104.10	92%
Camocim de São Felix	85.2	109.70	78%
Canhotinho	169.9	146.90	116%
Capoeiras	75.4	89.90	84%
Caruaru	61.2	79.30	77%

Casinhas	52.3	137.70	38%
Correntes	226.0	177.70	127%
Cumaru	63.9	90.90	70%
Cupira	102.0	107.30	95%
Feira Nova	111.7	113.80	98%
Frei Miguelinho (IPA)	38.6	88.90	43%
Garanhuns	128.7	132.90	97%
Gravatá	48.9	127.50	38%
Iati	96.1	79.40	121%
Ibirajuba	62.5	85.30	73%
Itaiba	69.2	66.70	104%
Jatauba	31.5	45.50	69%
João Alfredo	94.0	160.20	59%
Jucati	48.0	80.50	60%
Jupi	118.0	90.50	130%
Jurema	104.2	108.90	96%
Lagoa do Ouro	138.5	189.60	73%
Lagoa dos Gatos	88.1	114.40	77%
Lajedo	63.7	87.50	73%
Limoeiro	103.4	141.80	73%
Machados	45.3	167.50	27%
Orobó	74.1	172.60	43%
Palmeirina	194.1	171.30	113%
Panelas	90.8	105.20	86%
Paranatama	151.5	131.40	115%
Passira	103.1	96.90	106%
Pedra (São Pedro do Cordeiro)	39.0	62.00	63%
Pesqueira	71.5	72.80	98%
Poção	0.0	57.10	0%
Riacho das Almas	184.2	69.20	266%
Sairé	125.5	123.90	101%
Salgadinho	107.2	109.20	98%
Saloá	174.2	126.70	137%
Sanharó	31.4	64.70	49%
Santa Cruz do Capibaribe	6.5	42.30	15%
Santa Maria do Cambuca	53.5	95.70	56%
São Bento do Una (IPA)	32.2	64.30	50%
São Bento do Una - PCD	40.6	64.30	63%
São Caetano	33.0	71.60	46%
São João	160.9	139.90	115%
São Joaquim do Monte	76.9	124.60	62%
São Vicente Férrer	121.4	150.00	81%

Surubim	51.0	114.00	45%
Tacaimbó	36.8	66.10	56%
Taquaritinga do Norte	93.2	64.60	144%
Terezinha	116.2	165.10	70%
Tupanatinga	37.7	77.50	49%
Venturosa	58.0	78.40	74%
Vertente do Lério	51.6	106.70	48%
Vertentes (IPA)	44.3	88.00	50%

Sertão – Período chuvoso: janeiro a abril
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 83,0 mm (Tabira)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de julho (mm)	Média climatológica de julho (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Afogados da Ingazeira	39.0	19.60	199%
Afrânio	0.0	1.90	0%
Araripina	10.6	8.00	133%
Araripina - PCD	2.4	8.00	30%
Arcoverde (INMET)	61.0	77.20	79%
Belém de São Francisco (CHESF)	1.1	11.40	10%
Belém de São Francisco (Ibó - CHESF)	5.6	11.40	49%
Belém de São Francisco (IPA)	0.0	11.40	0%
Betânia	22.9	15.70	146%
Bodocó	11.0	17.90	61%
Brejinho	11.0	23.30	47%
Cabrobó	2.0	11.50	17%
Calumbi	66.7	58.30	114%
Carnaíba	39.0	23.00	170%
Carnaubeira da Penha	12.0	7.80	154%
Cedro	26.0	16.10	161%
Custódia	50.5	20.30	249%
Dormentes	0.0	4.70	0%
Exu (IPA)	7.0	17.00	41%
Flores	42.3	21.30	199%
Floresta (CHESF)	3.1	15.80	20%
Floresta (IPA)	7.0	15.80	44%
Floresta - PCD	0.0	15.80	0%
Granito	0.0	14.10	0%
Ibimirim (IPA)	31.8	28.50	112%
Iguaraci	75.0	25.90	290%
Inajá (CHESF)	8.9	32.20	28%
Ingazeira	43.0	21.40	201%

Ipubi	0.0	18.30	0%
Itacuruba	2.0	21.10	9%
Itapetim	25.0	23.50	106%
Jatobá	25.0	91.00	27%
Lagoa Grande (IPA)	4.3	8.00	54%
Manari	52.0	53.10	98%
Mirandiba	15.0	9.30	161%
Moreilândia	0.0	19.50	0%
Orocó	0.0	7.70	0%
Ouricuri	0.0	9.40	0%
Ouricuri - PCD	0.0	9.40	0%
Parnamirim	12.5	7.80	160%
Petrolândia	0.0	72.20	0%
Petrolina	0.0	3.50	0%
Petrolina (INMET)	0.0	3.50	0%
Petrolina - PCD	0.0	3.50	0%
Quixaba	28.2	33.00	85%
Salgueiro	8.8	8.00	110%
Salgueiro - PCD	10.8	8.00	135%
Santa Cruz da Baixa Verde	28.0	100.50	28%
Santa Cruz da Venerada	0.0	6.70	0%
Santa Filomena	2.2	9.30	24%
Santa Maria da Boa Vista	0.0	5.70	0%
Santa Maria da Boa Vista (CHESF)	1.5	5.70	26%
Santa Maria da Boa Vista - PCD	0.0	5.70	0%
Santa Terezinha	21.5	26.20	82%
São José do Belmonte	3.0	17.60	17%
São José do Egito (Faz. Muquén)	25.0	17.90	140%
São José do Egito (IPA)	36.0	17.90	201%
São José do Egito - PCD	0.0	17.90	0%
Serra Talhada	29.5	17.90	165%
Serra Talhada (Açude Cachoeira)	34.2	17.90	191%
Serra Talhada (IPA)	21.0	17.90	117%
Serra Talhada - PCD	0.0	17.90	0%
Serrita	9.0	13.70	66%
Sertânia	27.5	18.00	153%
Sertânia - PCD	0.0	18.00	0%
Solidão	33.0	27.00	122%
Tabira	83.0	23.20	358%
Tacaratu (Sítio Gameleira)	58.5	99.60	59%
Terra Nova	8.5	7.30	116%
Trindade	0.0	12.20	0%

Triunfo	63.0	117.80	53%
Tuparetama	42.0	19.00	221%
Tuparetama (Fazenda Riacho)	0.0	19.00	0%
Verdejante	4.0	16.60	24%

Arquipélago de Fernando de Noronha – Período chuvoso: fevereiro a maio

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de julho (mm)	Média climatológica de julho (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Fernando de Noronha - PCD	15,8	122.0	13%

--- Sem informação
PCD – Plataforma de Coleta de Dados