


ACUMULADO MENSAL DE PRECIPITAÇÃO JULHO/2024



Maior índice de chuva acumulada: 476,8 mm (Bonito (Mata da Chuva))

Região Metropolitana do Recife – Período chuvoso: março a julho
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 243,3 mm (Ipojuca)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de julho (mm)	Média climatológica de julho (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Abreu e Lima	134.3	360.50	37%
Araçoiaba (Granja Cristo Redentor)	85.1	224.00	38%
Cabo (Barragem de Gurjaú)	170.8	284.20	60%
Cabo (Barragem de Suape)	165.7	284.20	58%
Cabo (Pirapama)	194.8	284.20	69%
Camaragibe	126.1	328.70	38%
Goiana (Itapirema - IPA)	111.2	234.40	47%
Igarassu	134.8	290.50	46%
Igarassu (Bar.Catucá)	89.4	290.50	31%
Igarassu (Usina São José)	109.1	290.50	38%
Ipojuca	243.3	294.00	83%
Itamaracá	155.5	305.10	51%
Itapissuma	138.9	286.40	48%
Jaboatão (Cidade da Copa) - PCD	150.2	336.20	45%
Jaboatão dos Guararapes (Bar.Duas Unas)	152.5	336.20	45%
Moreno	158.5	272.20	58%
Olinda (Academia Santa Gertrudes)	96.8	370.60	26%
Paulista	126.2	344.40	37%
Recife (Alto da Brasileira)	140.5	385.30	36%
Recife (Codecipe / Santo Amaro)	97.9	385.30	25%
São Lourenço da Mata (Tapacurá)	119.0	241.80	49%

Zona da Mata – Período chuvoso: março a julho
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 314,5 mm (Amaraji)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de julho (mm)	Média climatológica de julho (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Água Preta	171.0	203.90	84%
Aliança	113.3	164.90	69%
Amaraji	314.5	226.20	139%
Barreiros	229.1	329.20	70%
Belém de Maria	215.4	129.30	167%
Buenos Aires	102.2	161.80	63%
Camutanga	95.7	153.80	62%
Carpina (Est. Exp. de Cana-de-Açúcar)	92.0	174.90	53%
Carpina - PCD	128.4	174.90	73%
Catende	212.5	174.70	122%
Chã de Alegria	121.5	204.10	60%
Chã Grande	116.0	157.40	74%
Condado	111.9	202.30	55%
Cortês	235.5	312.70	75%
Escada	96.7	242.20	40%
Ferreiros	85.7	159.00	54%
Gameleira	226.4	270.10	84%
Glória do Goitá	87.3	164.30	53%
Itambé (IPA)	102.5	179.40	57%
Itaquitinga	100.6	206.40	49%
Jaqueira	120.7	124.20	97%
Joaquim Nabuco	223.6	259.20	86%
Lagoa de Itaenga (Barragem de Carpina)	70.2	145.10	48%
Lagoa do Carro	97.9	157.90	62%
Macaparana	97.6	144.20	68%
Maraial	159.0	113.10	141%
Nazaré da Mata	59.9	179.50	33%
Palmares	212.9	227.60	94%
Paudalho	105.8	250.90	42%
Paudalho (Barragem de Goitá)	85.5	250.90	34%
Pombos	100.2	124.80	80%
Primavera	208.9	214.80	97%
Quipapá	136.7	121.00	113%
Ribeirão	228.6	246.00	93%
Ribeirão (Fazenda Capri)	228.6	246.00	93%
Rio Formoso (Usina Cucaú)	199.1	310.00	64%
São Benedito do Sul	155.6	110.20	141%

São José da Coroa Grande	138.1	328.30	42%
Sirinhaém	253.1	321.70	79%
Tamandaré	211.3	247.10	86%
Timbaúba	128.0	133.50	96%
Tracunhaém	103.5	169.90	61%
Vicência	66.1	156.50	42%
Vitória de Santo Antão (IPA)	122.5	135.20	91%
Vitória de Santo Antão - PCD	90.4	135.20	67%

Agreste – Período chuvoso: março a julho

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião 476,8 mm (Bonito (Mata da Chuva))

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de julho (mm)	Média climatológica de julho (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Agrestina	147.3	99.20	148%
Águas Belas	46.3	80.10	58%
Alagoinha	88.2	97.20	91%
Altinho	118.4	87.90	135%
Angelim	138.4	145.50	95%
Barra de Guabiraba	163.9	182.70	90%
Belo Jardim	104.7	67.80	154%
Belo Jardim (Açude Bituri)	97.2	67.80	143%
Bezerros	54.1	73.30	74%
Bom Conselho (IPA)	89.3	102.90	87%
Bom Jardim	85.6	194.00	44%
Bonito	171.7	145.60	118%
Bonito (Mata da Chuva)	476.8	145.60	327%
Brejão (IPA)	199.3	227.10	88%
Brejo da Madre de Deus	65.8	66.10	100%
Buíque	129.8	102.00	127%
Cachoeirinha	116.5	68.40	170%
Caetés	86.3	98.30	88%
Calçados	93.2	104.10	90%
Camocim de São Felix	139.6	109.70	127%
Canhotinho	135.8	146.90	92%
Capoeiras	108.8	89.90	121%
Caruaru	87.9	79.30	111%
Caruaru (IPA)	98.9	79.30	125%
Casinhas	73.2	137.70	53%
Correntes	288.5	177.70	162%
Cumaru	75.7	90.90	83%
Cupira	118.0	107.30	110%

Feira Nova	55.4	113.80	49%
Frei Miguelinho (IPA)	34.3	88.90	39%
Garanhuns	129.4	132.90	97%
Gravatá	83.3	127.50	65%
Iati	30.5	79.40	38%
Ibirajuba	67.5	85.30	79%
Itaíba	40.8	66.70	61%
Jatauba	26.1	45.50	57%
João Alfredo	62.0	160.20	39%
Jucati	125.0	80.50	155%
Jupi	185.9	90.50	205%
Jurema	112.6	108.90	103%
Lagoa do Ouro	89.2	189.60	47%
Lagoa dos Gatos	133.3	114.40	117%
Lajedo	108.8	87.50	124%
Limoeiro	77.1	141.80	54%
Machados	17.8	167.50	11%
Orobó	120.6	172.60	70%
Palmeirina	186.4	171.30	109%
Paranatama	135.2	131.40	103%
Passira	88.4	96.90	91%
Pedra (São Pedro do Cordeiro)	23.0	62.00	37%
Pesqueira	116.2	72.80	160%
Poção	48.0	57.10	84%
Riacho das Almas	77.1	69.20	111%
Sairé	128.0	123.90	103%
Salgadinho	78.0	109.20	71%
Saloá	100.0	126.70	79%
Sanharó	127.0	64.70	196%
Santa Cruz do Capibaribe	84.8	42.30	200%
Santa Maria do Cambuca	66.0	95.70	69%
São Bento do Una (IPA)	87.6	64.30	136%
São Bento do Una - PCD	83.6	64.30	130%
São Caetano	82.0	71.60	115%
São João	97.7	139.90	70%
São Joaquim do Monte	122.2	124.60	98%
São Vicente Férrer	176.1	150.00	117%
Surubim	65.1	114.00	57%
Tacaimbó	96.5	66.10	146%
Taquaritinga do Norte	151.0	64.60	234%
Terezinha	148.9	165.10	90%
Toritama	64.2	71.20	90%

Tupanatinga	115.8	77.50	149%
Venturosa	59.0	78.40	75%
Vertente do Lério	75.7	106.70	71%
Vertentes (IPA)	38.5	88.00	44%

Sertão – Período chuvoso: janeiro a abril
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 108,2 mm (Sertânia)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de julho (mm)	Média climatológica de julho (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Afogados da Ingazeira	39.0	19.60	199%
Afrânio	0.0	1.90	0%
Araripina	32.1	8.00	401%
Arcoverde (INMET)	106.9	77.20	138%
Belém de São Francisco (CHESF)	1.1	11.40	10%
Belém de São Francisco (Ibó - CHESF)	7.8	11.40	68%
Belém de São Francisco (IPA)	1.1	11.40	10%
Betânia	20.1	15.70	128%
Bodocó	14.0	17.90	78%
Brejinho	48.0	23.30	206%
Cabrobó	13.0	11.50	113%
Calumbi	38.5	58.30	66%
Carnaíba	20.2	23.00	88%
Carnaubeira da Penha	22.5	7.80	288%
Cedro	14.0	16.10	87%
Custódia	55.2	20.30	272%
Dormentes	0.0	4.70	0%
Exu (IPA)	23.0	17.00	135%
Flores	27.0	21.30	127%
Floresta (CHESF)	15.6	15.80	99%
Floresta (IPA)	13.9	15.80	88%
Granito	0.0	14.10	0%
Ibimirim (IPA)	18.4	28.50	65%
Iguaraci	76.0	25.90	293%
Inajá (CHESF)	15.8	32.20	49%
Ingazeira	45.5	21.40	213%
Ipubi	31.0	18.30	169%
Itacuruba	7.0	21.10	33%
Itapetim	14.0	23.50	60%
Jatobá	15.0	91.00	16%
Lagoa Grande (IPA)	27.6	8.00	345%

Manari	65.6	53.10	124%
Mirandiba	18.0	9.30	194%
Moreilândia	19.0	19.50	97%
Orocó	3.1	7.70	40%
Ouricuri	20.0	9.40	213%
Parnamirim	0.0	7.80	0%
Petrolândia	0.0	72.20	0%
Petrolina	17.2	3.50	491%
Petrolina (INMET)	23.0	3.50	657%
Quixaba	32.2	33.00	98%
Salgueiro	6.0	8.00	75%
Salgueiro - PCD	11.8	8.00	148%
Santa Cruz da Baixa Verde	36.7	100.50	37%
Santa Cruz da Venerada	0.0	6.70	0%
Santa Filomena	8.0	9.30	86%
Santa Maria da Boa Vista	0.0	5.70	0%
Santa Maria da Boa Vista (CHESF)	7.2	5.70	126%
Santa Terezinha	42.0	26.20	160%
São José do Belmonte	16.0	17.60	91%
São José do Egito (Faz. Muquén)	28.0	17.90	156%
São José do Egito (IPA)	44.0	17.90	246%
Serra Talhada	30.4	17.90	170%
Serra Talhada (IPA)	35.4	17.90	198%
Serrita	3.0	13.70	22%
Sertânia	108.2	18.00	601%
Solidão	33.4	27.00	124%
Tabira	48.0	23.20	207%
Tacaratu (Sítio Gameleira)	65.1	99.60	65%
Terra Nova	0.0	7.30	0%
Trindade	11.0	12.20	90%
Triunfo	122.0	117.80	104%
Tuparetama	35.7	19.00	188%
Tuparetama (Fazenda Riacho)	39.3	19.00	207%
Verdejante	4.0	16.60	24%

Arquipélago de Fernando de Noronha – Período chuvoso: fevereiro a maio

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de julho (mm)	Média climatológica de julho (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Fernando de Noronha - PCD	105.7	122.0	86%

--- Sem informação
PCD – Plataforma de Coleta de Dados