


ACUMULADO MENSAL DE PRECIPITAÇÃO MAIO/2023



Maior índice de chuva acumulada: 356,4 mm (Ipojuca)

Região Metropolitana do Recife – Período chuvoso: março a julho
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 356,4 mm (Ipojuca)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de maio (mm)	Média climatológica de maio (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Abreu e Lima	233.6	316.80	74%
Araçoiaba (Granja Cristo Redentor)	122.4	207.40	59%
Cabo (Barragem de Gurjaú)	229.3	288.40	80%
Cabo (Barragem de Suape)	290.4	288.40	101%
Cabo (Pirapama)	264.6	288.40	92%
Camaragibe	296.7	294.60	101%
Goiana (Itapirema - IPA)	120.2	226.20	53%
Igarassu	198.2	281.50	70%
Igarassu (Bar.Catucá)	129.9	281.50	46%
Igarassu (Usina São José)	183.6	281.50	65%
Ipojuca	356.4	294.70	121%
Ipojuca (Suape) - PCD	348.6	294.70	118%
Itamaracá	192.4	290.30	66%
Itapissuma	214.6	276.90	78%
Jaboatão (Cidade da Copa) - PCD	315.2	310.10	102%
Jaboatão dos Guararapes (Bar.Duas Unas)	284.0	310.10	92%
Moreno	272.4	265.50	103%
Olinda (Academia Santa Gertrudes)	287.3	325.80	88%
Paulista	279.5	310.10	90%
Recife (Alto da Brasileira)	212.7	328.90	65%

Recife (Codecipe / Santo Amaro)	238.4	328.90	72%
São Lourenço da Mata (Tapacurá)	168.2	243.80	69%

Zona da Mata – Período chuvoso: março a julho
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 347,8 mm (Barreiros)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de maio (mm)	Média climatológica de maio (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Água Preta	334.2	174.50	192%
Aliança	87.8	168.90	52%
Amaraji	284.7	184.30	154%
Barreiros	347.8	283.10	123%
Belém de Maria	138.8	117.20	118%
Buenos Aires	139.2	158.00	88%
Camutanga	93.9	166.60	56%
Carpina (Est. Exp. de Cana-de-Açúcar)	155.8	159.50	98%
Carpina - PCD	146.6	159.50	92%
Catende	242.5	153.50	158%
Chã de Alegria	172.2	198.20	87%
Chã Grande	112.9	124.10	91%
Condado	104.1	197.90	53%
Cortês	194.0	248.40	78%
Escada	114.1	235.10	49%
Ferreiros	84.0	169.30	50%
Gameleira	195.9	256.20	76%
Glória do Goitá	134.6	159.10	85%
Itambé (IPA)	75.8	178.90	42%
Itaquitinga	122.9	198.70	62%
Jaqueira	173.9	112.80	154%
Joaquim Nabuco	260.0	239.90	108%
Lagoa de Itaenga (Barragem de Carpina)	86.2	135.30	64%
Lagoa do Carro	102.5	147.20	70%
Macaparana	91.4	160.10	57%
Maraial	123.2	106.60	116%
Nazaré da Mata	132.3	163.90	81%
Palmares	288.4	212.00	136%
Paudalho	182.4	234.50	78%
Paudalho (Barragem de Goitá)	223.0	234.50	95%
Pombos	62.6	98.00	64%
Primavera	211.4	190.60	111%
Quipapá	166.4	136.30	122%
Ribeirão	178.2	214.70	83%

Rio Formoso (Usina Cucaú)	223.2	333.80	67%
São Benedito do Sul	201.1	107.90	186%
Sirinhaém	292.4	318.00	92%
Tamandaré	263.5	227.80	116%
Timbaúba	117.0	158.00	74%
Tracunhaém	121.5	155.90	78%
Vicência	106.9	161.00	66%
Vitória de Santo Antão (IPA)	155.3	138.40	112%
Vitória de Santo Antão - PCD	144.8	138.40	105%
Xexéu (Engenho Bom Mirar)	268.6	233.00	115%

Agreste – Período chuvoso: março a julho

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 262,7 mm (Bonito (Mata da Chuva))

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de maio (mm)	Média climatológica de maio (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Agrestina	87.6	93.60	94%
Águas Belas	45.0	97.20	46%
Alagoinha	88.0	94.30	93%
Altinho	115.8	84.40	137%
Angelim	90.4	120.40	75%
Barra de Guabiraba	166.6	146.80	113%
Belo Jardim	131.9	83.20	159%
Belo Jardim (Açude Bituri)	139.8	83.20	168%
Bezerros	101.6	65.00	156%
Bom Conselho (IPA)	84.3	86.00	98%
Bom Jardim	153.0	193.80	79%
Bonito	135.5	124.20	109%
Bonito (Fazenda Vila Bela)	127.9	124.20	103%
Bonito (Mata da Chuva)	262.7	124.20	212%
Brejão (IPA)	150.9	213.10	71%
Brejão - PCD	103.6	213.10	49%
Brejo da Madre de Deus	61.1	84.40	72%
Brejo da Madre de Deus (Fazenda Nova)	82.7	84.40	98%
Buíque	107.1	120.50	89%
Cachoeirinha	134.0	61.20	219%
Caetés	133.0	92.00	145%
Calçados	67.6	88.60	76%
Camocim de São Felix	105.0	92.90	113%
Canhotinho	52.3	123.60	42%
Capoeiras	94.4	86.30	109%
Caruaru	44.6	81.40	55%

Caruaru (IPA)	96.6	81.40	119%
Casinhas	53.8	130.80	41%
Correntes	212.0	146.60	145%
Cumaru	90.1	74.80	120%
Cupira	109.0	103.10	106%
Feira Nova	74.3	105.00	71%
Frei Miguelinho (IPA)	52.4	80.60	65%
Garanhuns	97.5	104.90	93%
Gravatá	72.8	97.00	75%
Iati	56.8	85.00	67%
Ibirajuba	147.5	79.10	186%
Itaíba	95.4	84.80	113%
Jatauba	57.7	68.90	84%
João Alfredo	242.0	153.60	158%
Jucati	74.9	69.70	107%
Jupi	111.9	77.70	144%
Jurema	100.8	102.90	98%
Lagoa do Ouro	135.4	167.80	81%
Lagoa dos Gatos	93.9	109.10	86%
Lajedo	79.8	79.60	100%
Limoeiro	82.5	135.50	61%
Machados	120.5	173.00	70%
Orobó	115.4	172.90	67%
Palmeirina	218.7	142.70	153%
Panelas	132.7	104.90	127%
Paranatama	115.2	124.10	93%
Passira	103.1	82.40	125%
Pedra (São Pedro do Cordeiro)	18.0	86.80	21%
Pesqueira	52.7	95.50	55%
Poção	78.0	78.80	99%
Riacho das Almas	77.6	59.60	130%
Sairé	152.1	102.00	149%
Salgadinho	102.9	93.80	110%
Saloá	105.0	121.80	86%
Sanharó	42.0	74.90	56%
Santa Cruz do Capibaribe	80.4	57.60	140%
Santa Maria do Cambuca	75.5	94.40	80%
São Bento do Una (IPA)	73.7	81.40	91%
São Bento do Una - PCD	78.2	81.40	96%
São Caetano	24.8	77.50	32%
São João	98.0	114.20	86%
São Joaquim do Monte	96.6	109.00	89%

São Vicente Férrer	132.3	162.60	81%
Surubim	63.0	93.20	68%
Tacaimbó	72.4	77.80	93%
Taquaritinga do Norte	138.0	71.90	192%
Terezinha	111.5	152.30	73%
Toritama	38.5	67.20	57%
Tupanatinga	111.1	100.70	110%
Venturosa	50.0	91.00	55%
Vertente do Lério	95.1	102.30	93%
Vertentes (IPA)	72.5	95.10	76%

Sertão – Período chuvoso: janeiro a abril

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 136,9 mm (São José do Belmonte)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de maio (mm)	Média climatológica de maio (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Afogados da Ingazeira	53.5	61.70	87%
Afrânio	28.7	13.40	214%
Araripina	60.5	41.00	148%
Araripina - PCD	60.6	41.00	148%
Arcoverde (INMET)	78.7	77.10	102%
Belém de São Francisco (CHESF)	13.5	32.50	42%
Belém de São Francisco (Ibó - CHESF)	15.3	32.50	47%
Belém de São Francisco (IPA)	14.1	32.50	43%
Betânia	41.1	38.70	106%
Bodocó	57.0	45.30	126%
Brejinho	57.2	65.90	87%
Cabrobó	120.0	32.80	366%
Calumbi	44.6	91.30	49%
Carnaíba	50.0	64.20	78%
Carnaubeira da Penha	104.5	27.00	387%
Cedro	79.0	43.40	182%
Custódia	70.0	54.70	128%
Dormentes	20.5	17.10	120%
Exu (IPA)	89.0	52.20	170%
Flores	14.8	61.70	24%
Floresta (CHESF)	66.9	26.90	249%
Floresta (IPA)	60.2	26.90	224%
Granito	20.0	45.60	44%
Ibimirim (IPA)	60.0	62.20	96%
Iguaraci	17.0	63.70	27%
Inajá (CHESF)	38.1	37.90	101%

Ingazeira	8.0	61.20	13%
Ipubi	60.0	48.70	123%
Itacuruba	32.0	33.80	95%
Itapetim	85.0	66.50	128%
Jatobá	23.5	90.90	26%
Lagoa Grande (IPA)	48.9	24.40	200%
Manari	68.0	64.70	105%
Mirandiba	104.0	32.20	323%
Moreilândia	102.0	58.90	173%
Orocó	20.8	28.10	74%
Parnamirim	87.3	27.60	316%
Petrolândia	61.0	75.10	81%
Petrolina	21.1	9.50	222%
Petrolina (INMET)	24.6	9.50	259%
Quixaba	24.3	74.70	33%
Salgueiro	42.3	28.90	146%
Salgueiro - PCD	35.6	28.90	123%
Santa Cruz da Baixa Verde	17.0	135.00	13%
Santa Cruz da Venerada	10.0	23.60	42%
Santa Filomena	40.7	22.30	183%
Santa Maria da Boa Vista	24.6	26.00	95%
Santa Maria da Boa Vista (CHESF)	24.2	26.00	93%
Santa Terezinha	55.5	69.00	80%
São José do Belmonte	136.9	45.00	304%
São José do Egito (Faz. Muquén)	97.0	58.00	167%
São José do Egito (IPA)	70.0	58.00	121%
Serra Talhada	55.0	50.60	109%
Serra Talhada (Açude Cachoeira)	107.1	50.60	212%
Serra Talhada (IPA)	114.9	50.60	227%
Serrita	56.0	40.10	140%
Sertânia	16.5	47.20	35%
Solidão	132.8	69.70	191%
Tabira	77.0	64.80	119%
Tacaratu (Sítio Gameleira)	89.5	98.70	91%
Terra Nova	73.5	28.30	260%
Triunfo	89.0	152.20	58%
Tuparetama	8.0	57.90	14%
Tuparetama (Fazenda Riacho)	24.7	57.90	43%

Arquipélago de Fernando de Noronha – Período chuvoso: fevereiro a maio

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de maio (mm)	Média climatológica de maio (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Fernando de Noronha - PCD	14.5	280.3	5%

--- Sem informação

PCD – Plataforma de Coleta de Dados