


ACUMULADO MENSAL DE PRECIPITAÇÃO SETEMBRO/2021



Maior índice de chuva acumulada: 131,9 mm (Bonito (Mata da Chuva))

Região Metropolitana do Recife – Período chuvoso: março a julho

**Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 70,8 mm (Jaboatão dos Guararapes
(Bar. Duas Unas))**

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de setembro (mm)	Média climatológica de setembro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Abreu e Lima	36.1	113.90	32%
Araçoiaba (Granja Cristo Redentor)	19.9	65.60	30%
Cabo (Barragem de Gurjaú)	70.3	101.60	69%
Cabo (Barragem de Suape)	36.6	101.60	36%
Cabo (Pirapama)	61.5	101.60	61%
Camaragibe	51.1	103.30	49%
Goiana (Itapirema - IPA)	32.4	69.00	47%
Igarassu	34.2	89.60	38%
Igarassu (Bar.Catucá)	26.6	89.60	30%
Igarassu (Usina São José)	42.8	89.60	48%
Ipojuca	34.4	106.90	32%
Itamaracá	35.8	94.70	38%
Itapissuma	30.6	88.10	35%
Jaboatão dos Guararapes (Bar.Duas Unas)	70.8	111.30	64%
Moreno	68.7	86.50	79%
Olinda	32.9	118.00	28%
Olinda (Academia Santa Gertrudes)	28.2	118.00	24%
Paulista	15.5	108.40	14%
Recife (Alto da Brasileira)	45.4	122.40	37%

Recife (Codecipe / Santo Amaro)	24.0	122.40	20%
Recife (Várzea)	50.8	122.40	42%
São Lourenço da Mata (Tapacurá)	43.2	69.70	62%

Zona da Mata – Período chuvoso: março a julho
Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 92,7 mm (Ribeirão)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de setembro (mm)	Média climatológica de setembro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Água Preta	50.7	50.70	100%
Aliança	15.0	45.60	33%
Amaraji	63.5	71.30	89%
Barreiros	25.8	98.60	26%
Belém de Maria	48.8	39.60	123%
Buenos Aires	14.2	43.60	33%
Camutanga	19.0	45.90	41%
Carpina (Est. Exp. de Cana-de-Açúcar)	26.3	48.10	55%
Carpina - PCD	27.0	48.10	56%
Catende	50.5	57.90	87%
Chã de Alegria	14.3	54.70	26%
Chã Grande	22.8	42.10	54%
Condado	14.3	57.90	25%
Cortês	67.0	99.90	67%
Escada	33.3	84.40	39%
Ferreiros	16.5	47.00	35%
Gameleira	42.6	74.20	57%
Glória do Goitá	19.4	43.80	44%
Itambé (IPA)	35.6	52.60	68%
Itaquitinga	14.0	58.30	24%
Jaqueira	60.0	34.00	176%
Joaquim Nabuco	46.1	71.60	64%
Lagoa de Itaenga (Barragem de Carpina)	8.0	38.50	21%
Lagoa do Carro	16.2	42.40	38%
Macaparana	36.0	43.70	82%
Maraial	48.1	27.90	172%
Nazaré da Mata	14.8	44.60	33%
Palmares	43.9	75.60	58%
Paudalho	22.2	76.50	29%
Paudalho (Barragem de Goitá)	32.0	76.50	42%
Pombos	13.8	26.30	52%
Primavera	57.3	70.00	82%

Quipapá	81.9	35.10	233%
Ribeirão	92.7	81.30	114%
Ribeirão (Fazenda Capri)	30.0	81.30	37%
Rio Formoso (Usina Cucaú)	74.2	102.90	72%
São Benedito do Sul	82.8	31.10	266%
São José da Coroa Grande	29.7	99.50	30%
Sirinhaém	63.8	121.10	53%
Tamandaré	37.6	72.40	52%
Tracunhaém	18.5	45.70	40%
Vicência	18.0	43.30	42%
Vitória de Santo Antão (IPA)	17.7	43.30	41%
Vitória de Santo Antão - PCD	19.6	43.30	45%
Xexéu (Engenho Bom Mirar)	64.9	76.10	85%

Agreste – Período chuvoso: março a julho

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 131,9 mm (Bonito (Mata da Chuva))

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de setembro (mm)	Média climatológica de setembro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Agrestina	24.3	29.70	82%
Águas Belas	17.3	20.50	84%
Águas Belas - PCD	9.0	20.50	44%
Alagoinha	2.0	34.00	6%
Altinho	21.6	23.90	90%
Angelim	33.5	47.10	71%
Barra de Guabiraba	57.7	58.10	99%
Belo Jardim	34.1	18.00	189%
Belo Jardim (Açude Bituri)	33.1	18.00	184%
Bezerros	5.0	16.70	30%
Bom Conselho (IPA)	15.0	33.60	45%
Bom Jardim	0.9	62.60	1%
Bonito	44.4	46.80	95%
Bonito (Fazenda Vila Bela)	0.0	46.80	0%
Bonito (Mata da Chuva)	131.9	46.80	282%
Brejão (IPA)	55.5	101.70	55%
Brejo da Madre de Deus	2.5	24.00	10%
Brejo da Madre de Deus (Fazenda Nova)	0.0	24.00	0%
Buíque	11.1	26.20	42%
Cachoeirinha	29.0	13.20	220%
Caetés	27.7	34.20	81%
Calçados	30.4	30.60	99%

Camocim de São Felix	41.0	31.00	132%
Canhotinho	56.5	43.30	130%
Capoeiras	38.5	30.00	128%
Caruaru	10.3	24.40	42%
Casinhas	5.6	40.80	14%
Correntes	95.5	66.00	145%
Cumaru	9.7	22.50	43%
Cupira	31.0	30.80	101%
Cupira - PCD	17.0	30.80	55%
Feira Nova	9.8	28.60	34%
Garanhuns	33.5	47.60	70%
Gravatá	0.0	31.40	0%
Iati	9.2	26.00	35%
Ibirajuba	38.0	20.70	184%
Itaiba	5.6	16.30	34%
Jatauba	29.6	10.20	290%
João Alfredo	10.5	49.70	21%
Jucati	27.6	23.60	117%
Jupi	32.6	26.70	122%
Jurema	78.1	29.50	265%
Lagoa do Ouro	69.8	77.90	90%
Lagoa dos Gatos	11.4	33.00	35%
Lajedo	18.0	23.50	77%
Limoeiro	11.8	39.90	30%
Machados	12.2	51.80	24%
Orobó	4.0	54.40	7%
Palmeirina	64.6	62.20	104%
Panelas	39.2	29.20	134%
Paranatama	32.7	52.30	63%
Passira	4.5	26.30	17%
Pedra (São Pedro do Cordeiro)	0.0	18.90	0%
Pesqueira	2.8	18.30	15%
Poção	0.0	13.70	0%
Riacho das Almas	0.0	14.60	0%
Sairé	36.5	35.60	103%
Salgadinho	6.0	30.00	20%
Saloá	12.7	50.30	25%
Sanharó	12.4	15.00	83%
Santa Cruz do Capibaribe	3.3	6.90	48%
Santa Maria do Cambuca	6.0	26.30	23%
São Bento do Una (IPA)	8.5	19.20	44%

São Bento do Una - PCD	0.0	19.20	0%
São Caetano	10.0	21.20	47%
São João	41.7	47.70	87%
São Joaquim do Monte	14.9	38.90	38%
São Vicente Férrer	32.4	45.70	71%
Surubim	15.6	30.20	52%
Tacaimbó	15.4	18.30	84%
Taquaritinga do Norte	12.0	14.80	81%
Terezinha	9.6	68.80	14%
Toritama	5.2	16.50	32%
Tupanatinga	66.0	19.10	346%
Venturosa	0.0	22.10	0%
Vertente do Lério	9.5	29.70	32%
Vertentes (IPA)	0.0	25.10	0%
Vertentes - PCD	0.0	29.70	0%

Sertão – Período chuvoso: janeiro a abril

Maior índice de chuva acumulada da mesorregião: 18,0 mm (Afogados da Ingazeira)

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de setembro (mm)	Média climatológica de setembro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Afogados da Ingazeira	18.0	3.70	486%
Afrânio	0.0	3.10	0%
Araripina	0.0	3.60	0%
Araripina - PCD	0.4	3.60	11%
Arcoverde (INMET)	4.4	20.50	21%
Belém de São Francisco (CHESF)	0.0	3.20	0%
Belém de São Francisco (Ibó - CHESF)	0.4	3.20	13%
Belém de São Francisco (IPA)	0.0	3.20	0%
Betânia	0.0	6.00	0%
Bodocó	0.0	6.80	0%
Brejinho	0.0	4.00	0%
Cabrobó	0.0	3.50	0%
Calumbi	0.0	15.80	0%
Carnaíba	15.0	5.60	268%
Carnaubeira da Penha	6.0	6.70	90%
Cedro	0.0	5.60	0%
Custódia	0.0	6.40	0%
Dormentes	0.0	3.60	0%
Exu (IPA)	0.0	4.80	0%
Flores	0.0	6.20	0%

Floresta (CHESF)	7.0	12.10	58%
Floresta (IPA)	7.3	12.10	60%
Floresta - PCD	6.3	12.10	52%
Granito	0.0	4.00	0%
Ibimirim (IPA)	0.0	5.80	0%
Iguaraci	0.0	7.60	0%
Inajá (CHESF)	0.0	8.80	0%
Ingazeira	0.0	4.90	0%
Ipubi	0.0	8.60	0%
Itacuruba	0.0	10.30	0%
Itapetim	0.0	3.90	0%
Jatobá	5.0	23.40	21%
Lagoa Grande (IPA)	3.7	3.90	95%
Manari	3.0	13.10	23%
Mirandiba	0.0	6.20	0%
Moreilândia	0.0	4.00	0%
Orocó	0.0	2.70	0%
Ouricuri	0.0	3.80	0%
Ouricuri - PCD	0.0	3.80	0%
Parnamirim	0.0	4.50	0%
Petrolândia	0.0	19.70	0%
Petrolina	0.0	2.90	0%
Petrolina (INMET)	0.0	2.90	0%
Petrolina - PCD	0.0	2.90	0%
Quixaba	7.0	7.90	89%
Salgueiro	2.0	5.50	36%
Salgueiro - PCD	3.4	5.50	62%
Santa Cruz da Baixa Verde	7.0	25.60	27%
Santa Cruz da Venerada	0.0	3.10	0%
Santa Filomena	0.0	5.10	0%
Santa Maria da Boa Vista	0.0	2.20	0%
Santa Maria da Boa Vista (CHESF)	0.2	2.20	9%
Santa Maria da Boa Vista - PCD	0.0	2.20	0%
Santa Terezinha	0.0	5.10	0%
São José do Belmonte	0.0	7.00	0%
São José do Egito (Faz. Muquén)	2.0	3.00	67%
São José do Egito (IPA)	1.0	3.00	33%
São José do Egito - PCD	0.0	3.00	0%
Serra Talhada	0.0	6.00	0%
Serra Talhada (IPA)	0.0	6.00	0%
Serra Talhada - PCD	0.0	6.00	0%

Serrita	0.0	5.30	0%
Sertânia	0.0	5.20	0%
Sertânia - PCD	0.0	5.20	0%
Solidão	2.6	5.50	47%
Tabira	0.0	4.70	0%
Tacaratu (Sítio Gameleira)	6.5	25.00	26%
Terra Nova	0.0	3.80	0%
Trindade	0.0	6.30	0%
Triunfo	2.0	29.80	7%
Tuparetama	0.0	3.80	0%
Tuparetama (Fazenda Riacho)	0.0	3.80	0%
Verdejante	0.0	6.10	0%

Arquipélago de Fernando de Noronha – Período chuvoso: fevereiro a maio

Município/Posto	Chuva acumulada do mês de setembro (mm)	Média climatológica de setembro (mm)	Percentual do acumulado em relação à média
Fernando de Noronha - PCD	5.8	18.5	31%

--- Sem informação
PCD – Plataforma de Coleta de Dados